

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES POR REGIÃO



Financiamento e de Contratualização

Designação do indicador	ARS Norte	ARS Centro	ARS LVT	ARS Alentejo	ARS Algarve
Percentagem de consultas ao utente pelo seu próprio médico de família		LOC			
Taxa de utilização global de consultas médicas	NAC	NAC	NAC	NAC	NAC
Taxa de visitas domiciliárias médicas por 1.000 inscritos		LOC			
Taxa de utilização de consultas de planeamento familiar	NAC	NAC	NAC	NAC	NAC
Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre	LOC				REG
Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas de médicas em saúde materna					REG
Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna			LOC		
Percentagem de grávidas com revisão de puerpério efectuada	LOC		LOC		LOC
Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso	NAC	NAC	NAC	NAC	NAC
Percentagem de primeiras consultas na vida efectuadas até aos 28 dias	NAC	NAC	NAC	NAC	NAC
Percentagem de recém-nascidos com visita domiciliária de enfermagem até aos 15 dias de vida	LOC				
Percentagem de diagnósticos precoces (TSHPKU) realizadas até ao sétimo dia de vida do recém-nascido		REG			
Percentagem de crianças com pelo menos 6 consultas de vigilância de saúde infantil dos 0 aos 11 meses	LOC		LOC		
Percentagem de crianças com pelo menos 3 consultas médicas de saúde infantil no 2.º ano de vida			LOC		
Percentagem de inscritos com peso e altura registados nos últimos 12 meses (2 anos)	LOC		LOC		
Percentagem de crianças com PNV actualizado aos 2 anos		LOC			
Percentagem de crianças com PNV actualizado aos 6 anos		LOC			REG
Percentagem de crianças com PNV actualizado aos 13 anos	NAC	NAC	NAC	NAC	NAC
Percentagem de crianças, com 6 anos completos, que realizaram o exame global de saúde					LOC
Percentagem de utilizadores com vacina antitetânica actualizada		LOC			
Percentagem de mulheres entre os 50 e 69 anos com mamografia registada nos últimos dois anos	LOC	REG	REG	REG	
Percentagem de mulheres entre os 25 e 64 anos com colpocitologia actualizada (uma em 3 anos)		REG	REG	REG	
Percentagem de inscritos entre os 50 e 74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efectuado	NAC	NAC	NAC	NAC	NAC
Percentagem de inscritos com diagnóstico de diabetes	LOC				
Incidência de amputações major, de membro inferior, em diabéticos na população residente	NAC	NAC	NAC	NAC	NAC
Percentagem de diabéticos com compromisso de vigilância	LOC				
Percentagem de diabéticos com pelo menos duas HbA1C registadas nos últimos 12 meses desde que abrangam 2 semestres			LOC	REG	
Percentagem de diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado no ano	LOC		LOC		LOC
Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem	LOC		LOC		
Percentagem de inscritos com diagnóstico de hipertensão	LOC				
Percentagem de hipertensos com compromisso de vigilância	LOC				
Percentagem de hipertensos c/ registo de pressão arterial em cada semestre	LOC	REG	LOC	REG	
Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos últimos 12 meses	LOC		LOC		
Percentagem de hipertensos com vacina antitetânica actualizada	LOC		LOC		
Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos	NAC	NAC	NAC	NAC	NAC
Percentagem de inscritos com diagnóstico de asma	LOC				
Percentagem de inscritos com diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crónica	LOC				
Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos e sedativos e antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório (Dose Diária Definida /1000 habitantes/dia)	NAC	NAC	NAC	NAC	NAC
Taxa de referência por utilizador	REG				
Percentagem de devoluções aos CSP por falta de informação clínica e administrativa			REG		
Percentagem de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio (ICPC2)	NAC	NAC	NAC	NAC	NAC
Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos	NAC	NAC	NAC	NAC	NAC
Percentagem do consumo de medicamentos genéricos em valor financeiro no consumo total de medicamentos	LOC				
Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens de medicamentos	NAC	NAC	NAC	NAC	NAC
Percentagem de consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos	LOC	LOC	REG		REG
Custo médio de medicamentos facturados por utilizador	NAC	NAC	NAC	NAC	NAC
Percentagem de prescrição de cefalosporinas no consumo total de antibióticos				LOC	
Percentagem de prescrição de quinolonas no consumo total de antibióticos				LOC	
Percentagem do custo dos inibidores da DPP-IV no custo total com antidiabéticos orais (medicamentos facturados)		LOC			
Custo médio de MCDT facturados por utilizador	NAC	NAC	NAC	NAC	NAC
% de Utentes hipocoagulados activos no Programa TAO	REG				
% de doentes tratados por ECCI/doentes referenciados pelo ACES para a ECCI	REG				
Monitorização do grau de satisfação de serviço público - mediana de tempo de resolução de reclamações	REG				
Percentagem de agrupamentos de escolas/escolas agrupadas com projectos de saúde formalizados e implementados					LOC

NAC - Indicador de Eixo Nacional, REG - Indicador de Eixo Regional e LOC - Indicador de Eixo Local

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Unidade Operacional



Financiamento e de Contratualização

Designação	Percentagem de consultas ao utente pelo seu próprio médico de família		
Tipo de indicador	ACESSO	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Avaliar o acesso dos utentes ao seu próprio médico de família.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de consultas que cada médico realiza aos seus utentes e a utentes fora da sua lista.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / B \times 100$
		Output	Percentagem de consultas
Prazo entrega reporting		Valor de referência	Histórico
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Critérios de inclusão	<p>Numerador: - Denominador; - Total de consultas presenciais, com o seu médico de família.</p> <p>Denominador: - Ter inscrição no ACES, no período em análise; - Ter registo de consultas médicas, programadas ou não, em horário normal ou acrescido, no período em análise.</p>		
Observações	A consulta realizada por um Interno é contabilizada em nome do médico de MGF indicado como seu tutor.		
Factor crítico	N.º de utentes sem médico de família atribuído.		

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º total de consultas médicas presenciais com o seu médico de família	SI USF/UCSP	N.º de consultas
B - Denominador	N.º total de consultas médicas a utentes inscritos no período em análise	SI USF/UCSP	N.º de consultas

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Financiamento e de Contratualização

Designação	Taxa de utilização global de consultas médicas		
Tipo de indicador	ACESSO	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Avaliar o acesso a consultas médicas pela população inscrita.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de utentes inscritos que tiveram consulta médica, de qualquer tipo, no período em análise.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / B \times 100$
		Output	Percentagem de utentes
Prazo entrega reporting		Valor de referência	Histórico
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Crítérios de inclusão	Numerador: - Denominador; - Ter pelo menos uma consulta médica, presencial ou não presencial, no período em análise. Denominador: - Ter inscrição no ACES, no período em análise.		
Observações			
Factor crítico	Análise - 1 utente pode ter diversas 1.as consultas (MGF, PF, SM...)		

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de inscritos com pelo menos uma consulta médica	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de inscritos	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Designação	Taxa de visitas domiciliárias médicas por 1.000 inscritos		
Tipo de indicador	ACESSO	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Avaliar a realização de consulta domiciliária médica relativamente à população inscrita no ACES.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a taxa de consultas médicas no domicílio por cada mil inscritos no ACES.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Rácio
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / B \times 1.000$
		Output	Taxa de consultas domiciliárias (Méd.)
Prazo entrega reporting		Valor de referência	Histórico
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Crítérios de inclusão	Numerador: - Denominador; - Ter registo de consulta domiciliária médica no período em análise (total de visitas). Denominador: - Ter inscrição no ACES, no período em análise.		
Observações	Considera-se apenas uma consulta domiciliária médica por dia por utente.		
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º total de consultas domiciliárias médicas	SI USF/UCSP	N.º de consultas
B - Denominador	N.º de inscritos	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Financiamento e de Contratualização

Designação	Percentagem de utilizadores com vacina antitetânica actualizada		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Cumprimento dos parâmetros definidos para a vigilância de saúde.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de utilizadores que tem a vacinação antitetânica actualizada, no período em análise.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	A / B x100
		Output	Percentagem de utilizadores
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Crítérios de inclusão	<p>Numerador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominador; - Ter pelo menos uma vacina antitetânica (Td ou DT ou T) em que a data de inoculação seja igual ou inferior a 10 anos em relação ao fim do período em análise. <p>Denominador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ter uma inscrição no ACES, no período em análise; - Ter pelo menos um registo de utilização (de qualquer tipo), no período em análise. 		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de utentes com vacina antitetânica actualizada	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de utilizadores	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Designação	Taxa de utilização de consultas de planeamento familiar		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Avaliar o acesso das mulheres em idade fértil a consultas de planeamento familiar.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de mulheres em idade fértil, inscritas no ACES, que tiveram uma consulta em planeamento familiar no período em análise.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / B \times 100$
		Output	Percentagem de mulheres
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Critérios de inclusão	<p>Numerador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominador; - Ter pelo menos uma consulta médica em planeamento familiar no período em análise. <p>Denominador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ter inscrição no ACES, no período em análise; - Ser mulher; - Ter idade entre [15,49] anos. 		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de mulheres inscritas em idade fértil com consulta médica de planeamento familiar	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de mulheres inscritas em idade fértil, no período em análise.	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Financiamento e de Contratualização

Designação	Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Promover a precocidade das primeiras consultas de gravidez.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de grávidas com consulta de saúde materna no 1.º trimestre de gravidez.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / B \times 100$
		Output	Percentagem de grávidas
Prazo entrega reporting		Valor de referência	Histórico
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Crítérios de inclusão	<p>Numerador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominador; - Ter pelo menos uma consulta médica de saúde materna no 1.º trimestre de gravidez. <p>Denominador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ter inscrição no ACES, no período em análise; - Ser mulher; - Ter um destes diagnósticos activos na sua lista de problemas - (ICPC W78, W79, W84); - Completar 12 semanas de gravidez no período em análise [1;90] dias a contar da data da última menstruação (DUM); - Ter compromisso de vigilância em saúde materna/vigilância da gravidez, no período em análise. 		
Observações	Considerar a data da última menstruação (DUM);		
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de grávidas, com compromisso de vigilância em saúde materna, com registo de consulta médica de saúde materna nas primeiras 12 semanas de gravidez	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de grávidas, com compromisso de vigilância em saúde materna, que completaram 12 semanas de gravidez no período em análise.	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Financiamento e de Contratualização

Designação	Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas médicas em saúde materna.		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Avaliar se a vigilância das grávidas cumpre as orientações estabelecidas para a vigilância da gravidez.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime, a percentagem de grávidas com compromisso de vigilância em Saúde Materna no ACES, com pelo menos 6 consultas médicas em saúde materna, durante o tempo que decorreu a gravidez.		
Frequência de monitorização	Trimestral	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	A / B x 100
		Output	Percentagem de grávidas
Prazo entrega reporting		Valor de referência	Histórico
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Crítérios de inclusão	<p>Numerador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominador; - Grávidas com 6 ou mais consultas médicas em saúde materna. <p>Denominador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ter inscrição no ACES, no período em análise; - Ser mulher; - Ter pelo menos um destes diagnósticos sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC - W78, W79 ou W84); - Ter compromisso de vigilância em saúde materna/vigilância da gravidez, no período em análise; - Ter registo da data do parto no período em análise. 		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de grávidas, com compromisso de vigilância em saúde materna, com 6 ou mais consultas médicas em saúde materna	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de grávidas, com compromisso de vigilância em saúde materna, com data de parto no período em análise.	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Financiamento e de Contratualização

Designação	Porcentagem de grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Avaliar a acessibilidade da população ao enfermeiro e o cumprimento dos parâmetros definidos para a vigilância da gravidez.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime, a percentagem de grávidas com compromisso de vigilância em Saúde Materna no ACES, com pelo menos 6 consultas de enfermagem em saúde materna, durante o tempo que decorreu a gravidez.		
Frequência de monitorização	Trimestral	Unidade de medida	Porcentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / B \times 100$
		Output	Porcentagem de grávidas
Prazo entrega reporting		Valor de referência	Histórico
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Crítérios de inclusão	<p>Numerador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominador; - Grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna. <p>Denominador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ter inscrição no ACES, no período em análise; - Ser mulher; - Ter pelo menos um destes diagnósticos sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC - W78, W79 ou W84); - Ter compromisso de vigilância em saúde materna/vigilância da gravidez, no período em análise; - Ter registo de data de parto no período em análise. 		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de grávidas, com compromisso de vigilância em saúde materna, com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de grávidas com compromisso de vigilância em saúde materna e com data de parto no período em análise.	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Designação	Porcentagem de grávidas com revisão de puerpério efectuada		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Avaliar se a vigilância das grávidas cumpre as orientações estabelecidas.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de puérperas (mulheres com data de parto registada), que efectuaram revisão do puerpério até às 6 semanas posteriores ao parto.		
Frequência de monitorização	Trimestral	Unidade de medida	Porcentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / B \times 100$
		Output	Porcentagem de grávidas
Prazo entrega reporting		Valor de referência	Histórico
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Crítérios de inclusão	<p>Numerador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominador; - Ter consulta de revisão de puerpério realizada até 6 semanas (42 dias) após a data do parto. <p>Denominador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ter inscrição no ACES, no período em análise; - Ser mulher; - Ter pelo menos um destes diagnósticos sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC - W78, W79 ou W84); - Ter compromisso de vigilância em saúde materna/vigilância da gravidez no período em análise; - Ter completado 6 semanas (42 dias) após a data do parto, no período em análise. 		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de mulheres, com compromisso de vigilância em saúde materna, com consulta de revisão de puerpério.	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de mulheres com compromisso de vigilância em saúde materna que completaram o puerpério no período em análise.	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Financiamento e de Contratualização

Designação	Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Identificar as situações de recém-nascidos, de termo, que apresentam baixo peso (<2500 gramas) ao nascer.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de recém-nascidos, de termo, que apresentam baixo peso ao nascer.		
Frequência de monitorização	Trimestral	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	A / B x 100
		Output	Percentagem de recém-nascidos
Prazo entrega reporting		Valor de referência	Histórico
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Crítérios de inclusão	<p>Numerador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominador; - Ter um peso, ao nascer, inferior a 2500 gramas (ICD9 V30.00, V30.01, V30.1 e adicional 764.0X a 764.1X) <p>Denominador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ter registo de residência na área geográfica em análise; - Ter registo de nascimento, após 38 semanas de gravidez, no período em análise. <p>Total de recém-nascidos (ICD 9 V30.00, V30.01, V30.1), menos, recém-nascidos menos de 38 semanas (ICD 9 V30.00, V30.01, V30.1 e adicional 765.21 a 765.28).</p>		
Observações	Apenas são identificáveis os RN com registo de nascimento em Hospitais do SNS.		
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de RN, de termo, com peso inferior a 2500 gramas ao nascer.	BD GDH	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de RN, de termo, com registo de nascimento no período em análise	BD GDH	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Financiamento e de Contratualização

Designação	Percentagem de primeiras consultas na vida efectuadas até aos 28 dias		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Promover a precocidade dos primeiros contactos na vida.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de primeiras consultas na vida, ocorridas até aos 28 dias.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	A / B x 100
		Output	Percentagem de recém-nascidos
Prazo entrega reporting		Valor de referência	Histórico
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Crítérios de inclusão	Numerador: - Denominador; - Ter um registo de 1.ª consulta médica nos primeiros 28 dias de vida. Denominador: - Ter inscrição no ACES, no período em análise; - Ter completado 28 dias de vida no período em análise.		
Observações	São consideradas as visitas domiciliárias médicas.		
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de RN com primeira consulta ou visita domiciliária médica, realizada até ao 28.º dia de vida.	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de RN que completaram 28 dias no período em análise.	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Designação	Percentagem de recém-nascidos com visita domiciliária de enfermagem até aos 15 dias de vida		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Identificar as situações sócio-familiares que necessitem de um acompanhamento privilegiado.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de recém-nascidos (RN) com inscrição realizada até ao 15.º dia de vida, que recebeu visita domiciliária de enfermagem.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / B \times 100$
		Output	Percentagem de recém-nascidos
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Critérios de inclusão	<p>Numerador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominador; - Ter registo de consulta de enfermagem no domicílio até ao 15.º dia de vida. <p>Denominador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ter uma inscrição no ACES até ao 15º dia de vida, no período em análise; - Ter completado 15 dias de vida no período de tempo em análise. 		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de RN que receberam consultas de enfermagem no domicílio até ao 15.º dia de vida.	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de RN inscritos no ACES até ao 15.º dia de vida.	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Designação	Percentagem de diagnósticos precoces (TSHPKU) realizadas até ao sétimo dia de vida do recém-nascido		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Cumprimento dos parâmetros definidos para a vigilância de saúde.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de recém-nascidos (RN) que efectuou o diagnóstico precoce até ao 7.º dia de vida.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / B \times 100$
		Output	Percentagem de recém-nascidos
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Critérios de inclusão	<p>Numerador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominador; - Ter registo de diagnóstico precoce (TSHPKU) até ao 7.º dia de vida. <p>Denominador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ter uma inscrição no ACES, no período em análise; - Ter completado 7 dias de vida no período de tempo em análise. 		
Observações	O que se pretende medir não é se o ACES realizou o diagnóstico precoce a uma criança que se inscreveu com mais de 7 dias, mas se essa criança realizou o referido exame na data indicada.		
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de RN, com registo de diagnóstico precoce (TSHPKU), realizado até ao 7.º dia de vida.	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de RN que completaram 7 dias de vida no período em análise.	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Designação	Percentagem de crianças com pelo menos 6 consultas de vigilância de saúde infantil dos 0 aos 11 meses		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Medir a utilização da consulta médica de vigilância infantil por cada utilizador e o cumprimento das orientações técnicas definidas para a vigilância deste grupo vulnerável.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de crianças com pelo menos 6 consultas médicas de saúde infantil até aos 12 meses de vida, no período em análise.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / B \times 100$
		Output	Percentagem de crianças
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Crítérios de inclusão	Numerador: - Denominador; - N.º de crianças com seis ou mais consultas médicas de saúde infantil até à data de completar 330 dias de vida. Denominador: - Ter uma inscrição no ACES, no período em análise; - Completar 1 ano no período em análise; - Ter compromisso de vigilância no programa de saúde infantil no período em análise.		
Observações	Considera-se apenas uma consulta por dia por criança.		
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de crianças, com compromisso de vigilância em saúde infantil, que têm pelo menos seis consultas médicas de saúde infantil realizadas antes dos 330 dias de vida.	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de crianças, com compromisso de vigilância em saúde infantil, que completam 1 ano no período em análise.	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Designação	Percentagem de crianças com pelo menos 3 consultas médicas de saúde infantil no 2.º ano de vida		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Medir a utilização da consulta médica de vigilância infantil por cada utilizador e o cumprimento das orientações técnicas definidas para a vigilância deste grupo vulnerável.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime, a percentagem de crianças com pelo menos 3 consultas médicas de saúde infantil no 2.º ano de vida, no período em análise.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / B \times 100$
		Output	Percentagem de crianças
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Critérios de inclusão	Numerador: - Denominador; - Número de crianças com pelo menos 3 consultas médicas de saúde infantil entre os 331 e os 700 dias de vida. Denominador: - Ter uma inscrição no ACES, no período em análise; - Completar 2 anos no período em análise; - Ter compromisso de vigilância no programa de saúde infantil no período em análise.		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de crianças, com compromisso de vigilância em saúde infantil, que têm pelo menos 3 consultas médicas de saúde infantil realizadas entre os 331 e os 700 dias	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de crianças com compromisso de vigilância em saúde infantil, que completam 2 anos no período em análise.	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Designação	Percentagem de inscritos com peso e altura registados nos últimos 12 meses (2 anos)		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Controlo do excesso de peso e obesidade		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de crianças que completaram 2 anos no período e que têm medição de peso e altura nos 12 meses anteriores		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	A / B x 100
		Output	Percentagem de crianças
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Crítérios de inclusão	<p>Numerador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominador; - Ter registo de peso e altura no mesmo dia, no período de 12 meses prévios a completar 2 anos. <p>Denominador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ter uma inscrição no ACES, no período em análise; - Ter completado 2 anos no período em análise. 		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de crianças que completam 2 anos e que têm registo de peso e altura nos 12 meses prévios.	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de crianças que completam 2 anos no período em análise.	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Financiamento e de Contratualização

Designação	Percentagem de crianças com PNV actualizado aos 2 anos		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Monitorizar o cumprimento do PNV aos 2 anos.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de utentes inscritos, com 2 anos completos, que tem o PNV actualizado.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	A / B x 100
		Output	Percentagem de crianças
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Critérios de inclusão	<p>Numerador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominador; - Ter PNV actualizado no dia em que completa 2 anos. <p>Denominador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ter uma inscrição no ACES, no período em análise; - Ter completado 2 anos no período em análise. 		
Observações	<p>A. Registo completo. Para ter o PNV cumprido, as crianças com 2 anos necessitam de ter as seguintes vacinas registadas, com data de administração anterior à data do segundo aniversário:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelo menos 1 inoculação de BCG ou uma prova tuberculínica; - Pelo menos 3 inoculações de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP; - Pelo menos 4 inoculações de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DT ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP; - Pelo menos 1 inoculação de Hib ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPwHibVIP após os 15 meses de idade; - Pelo menos 3 inoculações de VHB ou VHAB; - Pelo menos 1 inoculação de MenC após os 12 meses de idade (apenas obrigatório para os nascidos após 1-10-2004); - Pelo menos 1 inoculação de VASPR; <p>B. Registo simplificado. Em alternativa, aceitam-se como tendo o PNV cumprido das crianças que têm registos da última dose de cada vacina, mesmo que não existam registos das primeiras, desde que a data de administração seja anterior à data do segundo aniversário:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelo menos 1 inoculação de BCG ou uma prova tuberculínica; - Pelo menos um registo da 3ª dose (ou superior) de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP; - Pelo menos um registo da 4ª dose (ou superior) de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DT ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP; - Pelo menos 1 inoculação de Hib ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPwHibVIP após os 15 meses de idade; - Pelo menos um registo da 3ª dose (ou superior) de VHB ou VHAB; - Pelo menos 1 inoculação de MenC após os 12 meses de idade (apenas obrigatório para os nascidos após 1-10-2004); - Pelo menos 1 inoculação de VASPR; <p>C. Imunizado – as vacinas relativamente às quais é colocado o atributo de "imunizado" são classificadas como cumpridas</p>		
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de crianças com 2 anos com PNV actualizado	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de crianças que completam 2 anos no período em análise.	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Financiamento e de Contratualização

Designação	Percentagem de crianças com PNV actualizado aos 6 anos		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Monitorizar o cumprimento do PNV aos 7 anos.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de utentes inscritos, com 7 anos completos, que tem o PNV actualizado.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	A / B x 100
		Output	Percentagem de crianças
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Critérios de inclusão	<p>Numerador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominador; - Ter PNV actualizado no dia em que completa 7 anos. <p>Denominador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ter uma inscrição no ACES, no período em análise; - Ter completado 7 anos no período em análise. 		
Observações	<p>A. Registo completo. Para ter o PNV cumprido, as crianças com 7 anos necessitam de ter as seguintes vacinas registadas, com data de administração anterior ao dia em que completam 7 anos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelo menos 1 inoculação de BCG ou uma prova tuberculínica; - Pelo menos 4 inoculações de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP no intervalo [0; 7] anos; - Pelo menos 1 inoculação de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DT ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP no intervalo [4; 7] anos; - Pelo menos 3 inoculações de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DT ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP no intervalo [0; 4] anos; - Pelo menos 3 inoculações de VHB ou VHAB no intervalo [0; 7] anos; - Pelo menos 1 inoculação de MenC no intervalo [0; 7] anos; - Pelo menos 2 inoculações de VASPR no intervalo [0; 7] anos; <p>B. Registo simplificado. Em alternativa, aceitam-se como tendo o PNV cumprido das crianças que têm registos da última dose de cada vacina, mesmo que não existam registos das primeiras, desde que a data de administração seja anterior ao dia em que completam 7 anos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelo menos 1 inoculação de BCG ou uma prova tuberculínica no intervalo [0; 7] anos; - Pelo menos um registo da 4ª dose (ou superior) de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP no intervalo [0; 7] anos; - Pelo menos um registo da 4ª dose (ou superior) de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DT ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP no intervalo [0; 7] anos; - Pelo menos um registo da 3ª dose (ou superior) de VHB ou VHAB no intervalo [0; 7] anos; - Pelo menos 1 inoculação de MenC no intervalo [0; 7] anos; - Pelo menos um registo da 2ª dose (ou superior) de VASPR no intervalo [0; 7] anos; <p>C. Imunizado – as vacinas relativamente às quais é colocado o atributo de "imunizado" são classificadas como cumpridas.</p>		
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de crianças com 7 anos com PNV actualizado.	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de crianças que completam 7 anos no período em análise.	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Designação	Percentagem de crianças com PNV actualizado aos 13 anos		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Monitorizar o cumprimento do PNV aos 13 anos.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de utentes, com 14 anos completos, que tem o PNV actualizado.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	A / B x 100
		Output	Percentagem de crianças
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Crítérios de inclusão	<p>Numerador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominador; - Ter PNV actualizado no dia em que completar 14 anos. <p>Denominador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ter uma inscrição no ACES, no período em análise; - Ter completado 14 anos no período em análise. 		
Observações	<p>1. Para ter o PNV cumprido, as crianças com 14 anos necessitam de ter as seguintes vacinas registadas, com data de administração anterior ao dia em que completam 14 anos:</p> <p>A. Registo completo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelo menos 1 inoculação de BCG ou uma prova tuberculínica no intervalo [0; 14]anos; - Pelo menos 3 inoculações de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP no intervalo [0; 14]anos; - Pelo menos 1 inoculação de Td no intervalo [10; 14]anos; - Pelo menos 2 inoculações de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DT ou DTPaHibVIP ou TPwHibVIP ou DTPaVIP no intervalo [0; 10]anos; - Pelo menos 3 inoculações de VHB ou VHAB no intervalo [0; 14]anos; - Pelo menos 2 inoculações de VASPR no intervalo [0; 4]anos; - Pelo menos 1 inoculação de MenC no intervalo [0; 14]anos; <p>B. Registo simplificado</p> <p>Em alternativa, aceitam-se como tendo o PNV cumprido as crianças que têm registos da última dose de cada vacina, mesmo que não existam registos das primeiras, desde que a data de administração seja anterior ao dia em que completam 14 anos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelo menos 1 inoculação de BCG ou uma prova tuberculínica no intervalo [0; 14]anos; - Pelo menos um registo da 3ª dose (ou superior) de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP no intervalo [0; 14]anos; - Pelo menos 1 inoculação de Td no intervalo [10; 14]anos; - Pelo menos um registo da 2ª dose (ou superior) de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DT ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP no intervalo [0; 10]anos; - Pelo menos um registo da 3ª dose (ou superior) de VHB ou VHAB no intervalo [0; 14]anos; - Pelo menos um registo da 2ª dose (ou superior) de VASPR no intervalo [0; 4]anos; - Pelo menos 1 inoculação de MenC no intervalo [0; 14]anos; <p>2. Tanto no numerador como no denominador apenas serão considerados os utentes que não foram excluídos do programa de vacinação.</p>		
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de crianças com 14 anos com PNV actualizado.	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de crianças que completaram 14 anos no período em análise.	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Designação	Porcentagem de crianças, com 6 anos completos, que realizaram o exame global de saúde		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Cumprimento dos parâmetros definidos para a vigilância de saúde.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de utentes, com 6 anos completos, que realizaram os exames globais de saúde		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Porcentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	A / B x 100
		Output	Porcentagem de crianças
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Crítérios de inclusão	Numerador: - Denominador; - Ter registo de realização de exames globais de saúde, no dia em que completar 6 anos. Denominador: - Ter uma inscrição no ACES, no período em análise; - Ter completado 6 anos no período em análise.		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de crianças com 6 anos com registo de exame global de saúde	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de crianças que completaram 6 anos no período em análise.	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Designação	Percentagem de mulheres entre os 50 e 69 anos com mamografia registada nos últimos dois anos		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Avaliar a cobertura do programa de vigilância oncológica/rastreios.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de mulheres com idades entre [50,69] anos, de entre todas as inscritas no ACES, que fizeram uma mamografia nos últimos 2 anos.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / B \times 100$
		Output	Percentagem de mulheres
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Critérios de inclusão	<p>Numerador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominador; - Ter um registo de mamografia realizada até 2 anos antes do fim do período em análise. <p>Denominador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ter uma inscrição no ACES, no período em análise; - Ser mulher; - Ter idade entre [50,69] anos. 		
Observações	Código da tabela de MCDT do SNS em vigor.		
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de mulheres com registo de mamografia realizada nos últimos 2 anos.	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º total de mulheres inscritas com idades entre os [50,69] anos.	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Designação	Percentagem de mulheres entre os 25 e 64 anos com colpocitologia actualizada (uma em 3 anos)		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Avaliar a cobertura do programa de vigilância oncológica/rastreios.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de mulheres com idades entre [25,64] anos, de entre todas as inscritas no ACES, que fizeram uma colpocitologia nos últimos 3 anos.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / B \times 100$
		Output	Percentagem de mulheres
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Critérios de inclusão	<p>Numerador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominador; - Ter um registo de colpocitologia realizada até 3 anos antes do fim do período em análise. <p>Denominador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ter uma inscrição no ACES, no período em análise; - Ser mulher; - Ter idade entre [25,64] anos. 		
Observações	Código da tabela de MCDT do SNS em vigor.		
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de mulheres com registo de colpocitologia realizada nos últimos 3 anos.	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º total de mulheres inscritas com idades entre os [25,64] anos.	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Designação	Percentagem de inscritos entre os 50 e 74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efectuado		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Avaliar a cobertura do programa de vigilância oncológica/rastreios.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de inscritos entre [50,74] anos, de entre todos os inscritos no ACES, que fizeram o rastreio de cancro colo-rectal.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / B \times 100$
		Output	Percentagem de utentes
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
CrITÉrios de inclusão	<p>Numerador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominador; - Ter registo de pesquisa de sangue oculto nas fezes nos últimos 2 anos ou colonoscopia nos últimos 5 anos. <p>Denominador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ter uma inscrição no ACES, no período em análise; - Ter entre [50,74] anos. 		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de Inscritos com registo de pesquisa de sangue oculto nas fezes nos últimos 2 anos ou colonoscopia nos últimos 5 anos.	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de inscritos com idade entre [50,74] anos.	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Financiamento e de Contratualização

Designação	Percentagem de inscritos com diagnóstico de diabetes		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Monitorizar a capacidade de diagnóstico e qualidade dos registos de morbilidade.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a proporção de diabéticos identificados na população inscrita.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	A / B x 100
		Output	Percentagem de diabéticos
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Crítérios de inclusão	Numerador: - Denominador; - Ter este diagnóstico sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC = T89 ou T90). Denominador: - Ter uma inscrição no ACES, no período em análise; - Ter entre [18,75] anos.		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de utentes com diagnóstico (classificação ICPC = T89 ou T90) sinalizado como activo na sua lista de problemas.	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de inscritos	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Financiamento e de Contratualização

Designação	Incidência de amputações major, de membro inferior, em diabéticos na população residente		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Monitorizar o resultado atingido através da vigilância da diabetes		
Descrição do indicador	Indicador que exprime os resultados em saúde alcançados		
Frequência de monitorização	Trimestral	Unidade de medida	Taxa
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / B * 10.000$
		Output	Episódios de amputação por dez mil residentes ano
Prazo entrega reporting		Valor de referência	Não aplicável
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	Não aplicável
Crítérios de inclusão	Numerador: - Ter registo de residência na área geográfica em análise; - Ter registo de amputação major do membro inferior; - Ter diagnóstico de diabetes (código ICD9 250.7x com procedimentos 84.13 a 84.19). Denominador: - Número de residentes na área geográfica em análise		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º episódios de amputação major em diabéticos	BD GDH	N.º de episódios
B - Denominador	N.º de residentes na área geográfica do ACES	INE	N.º de residentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Financiamento e de Contratualização

Designação	Percentagem de diabéticos com compromisso de vigilância		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Monitorizar o n.º de utentes diabéticos em vigilância no programa de diabetes.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a proporção de diabéticos, com compromisso de vigilância da diabetes face ao número de diabéticos identificados.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / B \times 100$
		Output	Percentagem de diabéticos
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Crítérios de inclusão	Numerador: - Denominador; - Ter compromisso de vigilância no programa da diabetes. Denominador: - Ter uma inscrição no ACES, no período em análise; - Ter entre [18,75] anos; - Ter este diagnóstico sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC = T89 ou T90).		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de utentes com compromisso de vigilância no programa da diabetes.	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de utentes com diagnóstico (classificação ICPC = T89 ou T90) sinalizado como activo na sua lista de problemas.	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Financiamento e de Contratualização

Designação	Percentagem de diabéticos com pelo menos duas HbA1C registadas nos últimos 12 meses desde que abranjam 2 semestres		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Monitorizar o acompanhamento dos utentes diabéticos em vigilância no programa de diabetes - parâmetro hemoglobina glicosilada.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de diabéticos, com compromisso de vigilância, que tem pelo menos dois registos de HbA1C no período em análise.		
Frequência de monitorização	Semestral	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	A / B x 100
		Output	Percentagem de diabéticos
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Crítérios de inclusão	<p>Numerador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominador; - Ter dois registos de HbA1C no período em análise; - Ter pelo menos 1 registo de HbA1C em cada semestre do período em análise. <p>Denominador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ter uma inscrição no ACES, no período em análise; - Ter este diagnóstico sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC = T89 ou T90) até 30 de Junho, inclusive, do período em análise; - Ter entre [18,75] anos; - Ter compromisso de vigilância no programa de diabetes. 		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de utentes, com compromisso de vigilância no programa de diabetes, com pelo menos 2 registos de HbA1C no período.	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de utentes com compromisso de vigilância no programa de diabetes.	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Designação	Percentagem de diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado no ano		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Avaliar o cumprimento dos parâmetros definidos para vigilância no programa de diabetes.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de diabéticos, com compromisso de vigilância da diabetes, que vigia regularmente os pés.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / B \times 100$
		Output	Percentagem de diabéticos
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Crítérios de inclusão	<p>Numerador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominador; - Ter pelo menos um registo de exame aos pés no ano, no período em análise. <p>Denominador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ter uma inscrição no ACES, no período em análise; - Ter este diagnóstico sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC = T89 ou T90) no período em análise; - Ter entre [18,75] anos; - Ter compromisso de vigilância no programa de diabetes. 		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de utentes, com compromisso de vigilância no programa de diabetes, com pelo menos um registo de exame aos pés no período em análise.	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de utentes com compromisso de vigilância no programa de diabetes.	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Designação	Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Avaliar o cumprimento dos parâmetros definidos para vigilância no programa de diabetes.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de diabéticos com pelo menos uma consulta de enfermagem no período em análise.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / B \times 100$
		Output	Percentagem de diabéticos
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Crítérios de inclusão	<p>Numerador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominador; - Ter pelo menos uma consulta de enfermagem no âmbito do programa de vigilância da diabetes, no período em análise. <p>Denominador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ter uma inscrição no ACES, no período em análise; - Ter este diagnóstico sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC = T89 ou T90) no período em análise; - Ter entre [18,75] anos; - Ter compromisso de vigilância no programa de diabetes. 		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de utentes, com compromisso de vigilância no programa de diabetes, com pelo menos uma consulta de enfermagem no âmbito do programa de diabetes.	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de utentes com compromisso de vigilância no programa de diabetes.	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Financiamento e de Contratualização

Designação	Percentagem de inscritos com diagnóstico de hipertensão		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Medir a prevalência da hipertensão na população inscrita.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a proporção de hipertensos identificados na população inscrita.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / B * 100$
		Output	Percentagem de hipertensos
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Crítérios de inclusão	Numerador: - Denominador; - Ter este diagnóstico sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC = K86 ou K87). Denominador: - Ter uma inscrição no ACES, no período em análise.		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de utentes com diagnóstico (classificação ICPC = K86 ou K87) sinalizado como activo na sua lista de problemas.	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de inscritos	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Designação	Porcentagem de hipertensos com compromisso de vigilância		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Avaliar o n.º de utentes hipertensos em vigilância no programa de hipertensão arterial.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a proporção de hipertensos, com compromisso de vigilância da hipertensão arterial face ao n.º de hipertensos identificados.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Porcentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / B * 100$
		Output	Porcentagem de hipertensos
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Critérios de inclusão	<p>Numerador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominador; - Ter compromisso de vigilância no programa da hipertensão arterial. <p>Denominador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ter uma inscrição no ACES, no período em análise; - Ter este diagnóstico sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC = K86 ou K87). 		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de utentes com compromisso de vigilância no programa da hipertensão arterial	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de utentes com diagnóstico (classificação ICPC = K86 ou K87) sinalizado como activo na sua lista de problemas.	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Designação	Percentagem de hipertensos c/ registo de pressão arterial em cada semestre		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Avaliar o cumprimento dos parâmetros definidos para vigilância no programa de hipertensão.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de pressão arterial em cada semestre, no período em análise.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	A / B x 100
		Output	Percentagem de hipertensos
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Crítérios de inclusão	<p>Numerador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominador; - Ter pelo menos um registo de pressão arterial em cada semestre, no período em análise. <p>Denominador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ter uma inscrição no ACES, no período em análise; - Ter este diagnóstico sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC = K86 ou K87) até dia 30 de Junho, inclusive, no período em análise; - Ter compromisso de vigilância no programa de hipertensão. 		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de utentes, com compromisso de vigilância no programa de hipertensão, com pelo menos 1 registo de pressão arterial em cada semestre	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de utentes com compromisso de vigilância, no programa de hipertensão no período em análise	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Designação	Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos últimos 12 meses		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Avaliar o cumprimento dos parâmetros definidos para vigilância no programa de hipertensão.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de hipertensos com registo de IMC nos últimos 12 meses, no período em análise.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	A / B x100
		Output	Percentagem de hipertensos
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Critérios de inclusão	<p>Numerador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominador; - Ter pelo menos um registo de IMC nos últimos 12 meses. <p>Denominador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ter uma inscrição no ACES, no período em análise; - Ter este diagnóstico sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC = K86 ou K87); - Ter compromisso de vigilância no programa de hipertensão. 		
Observações	Se o utente tiver menos de 20 anos, o registo de altura deve ter sido efectuado há menos de 2 anos em relação ao período de tempo em análise.		
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de utentes, com compromisso de vigilância no programa de hipertensão, com registo de IMC nos últimos 12 meses.	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de utentes com compromisso de vigilância no programa de hipertensão no período em análise	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação	Porcentagem de hipertensos com vacina antitetânica actualizada		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Avaliar o cumprimento dos parâmetros definidos para vigilância no programa de hipertensão.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de hipertensos que tem a vacinação antitetânica actualizada, no período em análise.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Porcentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	A / B x100
		Output	Porcentagem de hipertensos
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Crítérios de inclusão	Numerador: - Denominador; - Ter pelo menos uma vacina antitetânica (Td ou DT ou T) em que a data de inoculação seja igual ou inferior a 10 anos em relação ao fim do período em análise. Denominador: - Ter uma inscrição no ACES, no período em análise; - Ter este diagnóstico sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC = K86 ou K87); - Ter compromisso de vigilância no programa de hipertensão; - Ter 25 ou mais anos no período em análise.		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de utentes com compromisso de vigilância em programa de hipertensão com vacina antitetânica actualizada	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de utentes com compromisso de vigilância no programa de hipertensão no período em análise	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Financiamento e de Contratualização

Designação	Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Avaliar a efectividade do controlo das doenças cardiovasculares na comunidade.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime os resultados em saúde alcançados		
Frequência de monitorização	Trimestral	Unidade de medida	Taxa
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / B * 10.000$
		Output	Episódios de AVC por dez mil residentes, com idade inferior a 65 anos, ano
Prazo entrega reporting		Valor de referência	Não aplicável
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	Não aplicável
Critérios de inclusão	<p>Numerador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ter registo de residência na área geográfica em análise; - Ter registo de Acidente Vascular Cerebral (código de ICD9 430 a 437.9); - Ter idade inferior a 65 anos. <p>Denominador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Número de residentes na área geográfica em análise com idade inferior a 65 anos. 		
Observações	Apenas são identificáveis utentes com internamentos em Hospitais do SNS. Estão excluídos os óbitos ocorridos fora da Unidade Hospitalar e internamentos em Instituições privadas.		
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de episódios de AVC em utentes com idade inferior a 65 anos	BD GDH	N.º de episódios
B - Denominador	N.º de residentes na área geográfica do ACES, com idade inferior a 65 anos	INE	N.º de residentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Financiamento e de Contratualização

Designação	Percentagem de inscritos com diagnóstico de asma		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Avaliar a capacidade de diagnóstico e registo dos prestadores de cuidados de saúde primários.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a proporção de utentes com asma identificados na população inscrita.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / B * 100$
		Output	Percentagem de doentes
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador		Meta	
Critérios de inclusão	Numerador: - Denominador; - Ter este diagnóstico sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC = R96). Denominador: - Ter uma inscrição no ACES, no período em análise.		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de utentes com diagnóstico (classificação ICPC = R96) sinalizado como activo na sua lista de problemas.	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de inscritos	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Financiamento e de Contratualização

Designação	Percentagem de inscritos com diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crónica		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Avaliar a capacidade de diagnóstico e registo dos prestadores de cuidados de saúde primários.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a proporção de utentes com doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) identificados na população inscrita.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / B * 100$
		Output	Percentagem de doentes
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador		Meta	
Crítérios de inclusão	Numerador: - Denominador; - Ter este diagnóstico sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC = R95). Denominador: - Ter uma inscrição no ACES, no período em análise.		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de utentes com diagnóstico (classificação ICPC = R95) sinalizado como activo na sua lista de problemas.	SI USF/UCSP	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de inscritos	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Designação	Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos e sedativos e antidepressivos no mercado SNS em ambulatório (Dose Diária Definida /1000 habitantes/dia)		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Avaliar a adequação do consumo de ansiolíticos, hipnóticos e sedativos e antidepressivos.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime o rácio de consumo de ansiolíticos, hipnóticos e sedativos e antidepressivos, (valor facturado) em DDD, por cada 1.000 habitantes		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Rácio
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / (B * D) * 1.000$
		Output	Rácio
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador		Meta	
Crítérios de inclusão	Numerador: - Consumo de ansiolíticos, hipnóticos e sedativos e antidepressivos facturados ao SNS em ambulatório, em DDD. Denominador 1: - N.º de dias do período em análise. Denominador 2: - População residente na área geográfica em análise.		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	Consumo de ansiolíticos, hipnóticos e sedativos e antidepressivos facturados ao SNS em ambulatório, em DDD	SIARS	DDD
B - Denominador	N.º de dias do período em análise		N.º de dias
D - Denominador 2	N.º de residentes na área geográfica do ACES	INE	N.º de residentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Financiamento e de Contratualização

Designação	Taxa de referenciação por utilizador		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Medir a capacidade de resolução por prestador de cuidados de saúde primários.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de utentes com situações clínicas, que à partida justificam um pedido de intervenção dos cuidados hospitalares.		
Frequência de monitorização	Trimestral	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / B \times 100$
		Output	Percentagem de utentes utilizadores referenciados para CH
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Crítérios de inclusão	Numerador: - Denominador; - Ter pelo menos uma referência (de qualquer tipo), para a consulta hospitalar. Denominador: - Ter inscrição no ACES, no período em análise. - Ter pelo menos um registo de utilização (de qualquer tipo), no período em análise.		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de utentes referenciados para a consulta hospitalar	CTH	N.º de utentes
B - Denominador	N.º de utilizadores	SI USF/UCSP	N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Designação	Percentagem de devoluções aos CSP por falta de informação clínica e administrativa		
Tipo de indicador	QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Medir a qualidade da referenciação		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de referências devolvidas por falta de informação clínica e administrativa, face ao número de referências efectuadas para consultas hospitalares.		
Frequência de monitorização	Trimestral	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / B \times 100$
		Output	Percentagem de devoluções
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Crítérios de inclusão	<p>Numerador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominador; - Ter referência para consulta hospitalar devolvida, por falta de informação clínica (total de referências). - Ter referência para consulta hospitalar devolvida, por falta de informação administrativa (total de referências). <p>Denominador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ter inscrição no ACES, no período em análise; - Ter referência (de qualquer tipo), para a consulta hospitalar (total de referências). 		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de referências devolvidas por falta de informação clínica e administrativa	CTH	N.º de referências
B - Denominador	N.º de referências (de qualquer tipo) para a consulta hospitalar	CTH	N.º de referências

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Financiamento e de Contratualização

Designação	Percentagem de consultas médicas presenciais que deram origem a codificação clínica		
Tipo de indicador	QUALIDADE DOS REGISTOS	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Avaliar a qualidade dos registos.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de consultas médicas presenciais, que deram origem a pelo menos uma codificação de um problema associado a essa consulta, em relação ao total de consultas médicas presenciais.		
Frequência de monitorização	Trimestral	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	A / B x 100
		Output	Percentagem de consultas médicas presenciais codificados
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Crítérios de inclusão	Numerador: - Denominador; - Ter registo de código ICPC na área de Avaliação (SOAP) na consulta médica presencial. Denominador: - Ter inscrição no ACES, no período em análise; - Ter registo de consulta médica presencial, no período em análise.		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de consultas médicas presenciais codificadas, no período em análise	SI USF/UCSP	N.º de episódios
B - Denominador	N.º de consultas médicas presenciais	SI USF/UCSP	N.º de episódios

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Designação	Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos		
Tipo de indicador	QUALIDADE PERCEPCIONADA	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Avaliar a percepção dos cidadãos face à qualidade da prestação dos cuidados de saúde.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime a percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos com os cuidados de saúde prestados		
Frequência de monitorização	Anual	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	DGS	Fórmula	$A / B \times 100$
		Output	Percentagem de utilizadores
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Crítérios de inclusão	Numerador: - Denominador; - N.º de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos. Denominador: - Ter inscrição no ACES, no período em análise; - Ter pelo menos um registo de utilização (de qualquer tipo), no período em análise; - Ter respondido ao inquérito de satisfação.		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos		N.º de utilizadores
B - Denominador	N.º de utilizadores que responderam ao inquérito de satisfação		N.º de utilizadores

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação	Percentagem do consumo de medicamentos genéricos em valor financeiro no consumo total de medicamentos		
Tipo de indicador	EFICIÊNCIA	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Monitorizar o consumo de medicamentos genéricos face ao consumo total de medicamentos do ACES.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime em valor percentual, o peso dos custos com medicamentos genéricos (PVP) face aos custos totais com medicamentos (PVP), no mercado SNS em ambulatório.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / B \times 100$
		Output	Percentagem de custos com genéricos
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Critérios de inclusão	Numerador: - Custo com medicamentos genéricos (valor facturado em PVP), no mercado SNS em ambulatório. Denominador: - Custo com medicamentos (valor facturado em PVP), no mercado SNS em ambulatório.		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	Custo com medicamentos genéricos (valor facturado em PVP)	SIARS	€
B - Denominador	Custo com medicamentos (valor facturado em PVP)	SIARS	€

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Designação	Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens de medicamentos		
Tipo de indicador	EFICIÊNCIA	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Monitorizar o consumo de medicamentos genéricos face ao consumo total de medicamentos do ACES.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime o volume de embalagens de medicamentos genéricos facturados face à totalidade de embalagens facturadas, no mercado SNS em ambulatório.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	A / B x 100
		Output	Percentagem de embalagens de genéricos
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Critérios de inclusão	Numerador: - N.º total de embalagens de medicamentos genéricos facturadas, no mercado SNS em ambulatório. Denominador: - N.º total de embalagens de medicamentos facturadas, no mercado SNS em ambulatório.		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	N.º de embalagens de medicamentos genéricos facturadas	SIARS	N.º de embalagens
B - Denominador	N.º total de embalagens de medicamentos facturadas	SIARS	N.º de embalagens

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Designação	Percentagem de consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos		
Tipo de indicador	EFICIÊNCIA	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Monitorizar o consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos do ACES.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime em valor percentual, o peso dos custos com quinolonas (PVP) face à totalidade dos custos com antibióticos (PVP) no mercado SNS em ambulatório.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	A / B x 100
		Output	Percentagem
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Crítérios de inclusão	Numerador: - Custo com quinolonas (valor facturado em PVP), no mercado SNS em ambulatório. Denominador: - Custo com antibióticos (valor facturado em PVP), no mercado SNS em ambulatório.		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	Custo com quinolonas (valor facturado em PVP)	SIARS	€
B - Denominador	Custo com antibióticos (valor facturado em PVP)	SIARS	€

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Designação	Custo médio de medicamentos facturados por utilizador		
Tipo de indicador	EFICIÊNCIA	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Monitorizar o encargo com medicamentos facturados por utilizador.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime o custo médio com medicamentos facturados (PVP), por cada utilizador, no mercado SNS em ambulatório.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	€
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	A / B
		Output	Custo médio medicamentos
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Critérios de inclusão	Numerador: - Denominador - Custo com medicamentos (valor facturado em PVP) cuja facturação tenha sido efectuada no intervalo de tempo em análise. Denominador: - Ter inscrição no ACES, no período em análise; - Ter pelo menos um registo de utilização (de qualquer tipo), no período em análise.		
Observações	Se a prescrição for feita por DCI é considerado o valor mais baixo do último mês.		
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	Custo com medicamentos (valor facturado em PVP)	SIARS	€
B - Denominador	N.º de utilizadores SNS	SIARS	N.º de utilizadores

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Designação	Percentagem de prescrição de cefalosporinas no consumo total de antibióticos		
Tipo de indicador	EFICIÊNCIA	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Monitorizar o nível de prescrição de cefalosporinas na prescrição de antibióticos.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime em valor percentual, o peso das prescrições de cefalosporinas face à totalidade das prescrições de antibióticos, no mercado SNS em ambulatório.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	A / B x 100
		Output	Percentagem
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Crítérios de inclusão	Numerador: - Custo com cefalosporinas prescritas (PVP), no mercado SNS em ambulatório. Denominador: - Custo com antibióticos prescritos (PVP), no mercado SNS em ambulatório.		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	Custo com cefalosporinas prescritas (PVP)	SIARS	€
B - Denominador	Custo com antibióticos prescritos (PVP)	SIARS	€

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Designação	Percentagem de prescrição de quinolonas no consumo total de antibióticos		
Tipo de indicador	EFICIÊNCIA	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Monitorizar a prescrição de quinolonas na prescrição de antibióticos do ACES.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime em valor percentual, o peso das prescrições de quinolonas face à totalidade das prescrições de antibióticos, no mercado SNS em ambulatório.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / B \times 100$
		Output	Percentagem
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Critérios de inclusão	Numerador: - Custo com quinolonas prescritas (PVP), no mercado SNS em ambulatório. Denominador: - Custo com antibióticos prescritos (PVP), no mercado SNS em ambulatório.		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	Custo com quinolonas prescritas (PVP)	SIARS	€
B - Denominador	Custo com antibióticos prescritos (PVP)	SIARS	€

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Designação	Percentagem do custo dos inibidores da DPP-IV no custo total com antidiabéticos orais (medicamentos facturados)		
Tipo de indicador	EFICIÊNCIA	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Monitorizar o consumo de inibidores da DPP-IV no consumo total de antidiabéticos orais do ACES.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime em valor percentual, o peso dos custos com inibidores da DPP-IV (PVP) face à totalidade dos custos com antidiabéticos orais (PVP) no mercado SNS em ambulatório.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	Percentagem
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	$A / B \times 100$
		Output	Percentagem
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Crítérios de inclusão	Numerador: - Custo com inibidores da DPP-IV (valor facturado em PVP), no mercado SNS em ambulatório. Denominador: - Custo com antidiabéticos orais (valor facturado em PVP), no mercado SNS em ambulatório.		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	Custo com inibidores da DPP-IV (valor facturado em PVP)	SIARS	€
B - Denominador	Custo com antidiabéticos orais (valor facturado em PVP)	SIARS	€

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011

INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE



Financiamento e de Contratualização

Designação	Custo médio de MCDT facturados por utilizador		
Tipo de indicador	EFICIÊNCIA	Entidade gestora	ACES
Tipo de falha		Período aplicável	Ano
Objectivo	Monitorizar o encargo com MCDT facturados por utilizador.		
Descrição do indicador	Indicador que exprime o custo médio do SNS com MCDT facturados, por cada utilizador.		
Frequência de monitorização	Mensal	Unidade de medida	€
Responsável pela monitorização	ACSS / ARS / ACES	Fórmula	A / B
		Output	Custo médio MCDT
Prazo entrega reporting		Valor de referência	
Órgão fiscalizador	ARS	Meta	
Critérios de inclusão	Numerador: - Encargo SNS com MCDT cuja facturação tenha sido efectuada no intervalo de tempo em análise. Denominador: - Ter inscrição no ACES, no período em análise; - Ter pelo menos um registo de utilização (de qualquer tipo), no período em análise.		
Observações			
Factor crítico			

Variáveis	Definição	Fonte informação/ SI	Unidade de medida
A - Numerador	Encargo SNS com MCDT facturados	SIARS	€
B - Denominador	N.º de utilizadores SNS	SIARS	N.º de utilizadores