

novilhas de substituição elegíveis para este prémio, sendo esta atribuição feita apenas uma vez na vida do animal.

2 — Será atribuído, no ano 2001, um prémio suplementar ao prémio à vaca em aleitamento às vacas de raças autóctones elegíveis para este prémio inscritas em livro genealógico ou registo zootécnico.

3 — Os prémios suplementares referidos nos números anteriores terão o valor de € 17,46 para as novilhas de substituição e de € 22,45 para as vacas de raças autóctones.»

2 — O n.º 20.º do Despacho Normativo n.º 2/2000, de 10 de Janeiro, passa ter a seguinte redacção:

«20.º — 1 — O INGA, no final do período de candidaturas ao prémio ao abate, determinará o valor unitário do complemento ao prémio referido no n.º 19.º, sendo este valor, para o ano 2000, correspondente ao quociente entre o montante global de 2,1 milhões de euros e o número total de prémios ao abate pagos no ano 2000.

2 — Para o ano 2001 este valor corresponderá ao quociente entre o montante global de 4,1 milhões de euros, deduzido dos montantes pagos ao abrigo do n.º 19.º-A, e o número total de prémios ao abate pagos no ano 2001.»

3 — O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, 14 de Fevereiro de 2001. — O Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, *Luís Manuel Capoulas Santos*.

Despacho Normativo n.º 13/2001

As circunstâncias climáticas verificadas na actual campanha agrícola, caracterizadas por elevados índices de precipitação desde o Outono de 2000 até ao presente, condicionaram a normal execução das sementeiras de culturas arvenses de Outono-Inverno e os trabalhos adequados de preparação e mobilização de terras. Pelo mesmo motivo, em algumas das áreas semeadas com aquelas culturas não foi possível garantir uma emergência e desenvolvimento vegetativo normais, que permitam a verificação das regras de elegibilidade às ajudas, exigidas pela regulamentação comunitária e nacional.

O Despacho Normativo n.º 64/99, que determina as regras da aplicação a Portugal dos Regulamentos (CE) n.ºs 1251/1999, do Conselho, de 17 de Maio, e 2316/1999, da Comissão, de 22 de Outubro, tem em consideração uma evolução normal das condições climatológicas de produção ao longo do ano.

Neste contexto, e por forma a minorar os efeitos das circunstâncias verificadas, garantindo aos produtores a possibilidade de atenuar as eventuais perdas de rendimento decorrentes, há necessidade de flexibilizar, para a presente campanha de produção, a aplicação das regras em vigor, alterando-se os limites que se encontram fixados quer relativamente à cultura de oleaginosas, quer relativamente à retirada voluntária de terras.

Assim, a título excepcional e transitório para aplicação na campanha de comercialização de 2001-2002, determina-se o seguinte:

São introduzidas as seguintes alterações ao Despacho Normativo n.º 64/99:

- a) Em derrogação ao disposto no n.º 13, a percentagem máxima de retirada de terras permitida é de 50% do total da superfície declarada para efeitos do pedido de ajuda;
- b) É aditada a seguinte alínea ao n.º 21:
 - «e) As sementes de trigo duro adquiridas a título da campanha de comercialização 2001-2002 que não puderam ser objecto de sementeira devido às condições climatéricas verificadas podem ser utilizadas para o mesmo fim a título da campanha seguinte.»
- c) Em derrogação ao disposto no n.º 24, a área de culturas oleaginosas candidata à ajuda não deve ultrapassar 50% da área total objecto de pedido de ajuda em sequeiro, nem deve ultrapassar 35% da área total semeada com culturas arvenses no regadio.

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, 14 de Fevereiro de 2001. — O Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, *Luís Manuel Capoulas Santos*.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Portaria n.º 189/2001

de 9 de Março

O artigo 25.º do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, determina que os preços a cobrar pelos cuidados prestados no quadro do SNS são estabelecidos por portaria do Ministro da Saúde tendo em conta os custos reais e o necessário equilíbrio de exploração.

Os preços fixados pela Portaria n.º 348-B/98, de 18 de Junho, encontram-se desajustados face aos custos reais, importando, assim, proceder à actualização da tabela de preços a cobrar pelo SNS, de modo a concretizar a repartição da responsabilidade pelos encargos com cuidados de saúde prevista no artigo 23.º do Estatuto.

Assim:

Nos termos do artigo 23.º e do n.º 1 do artigo 25.º do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro:

Manda o Governo, pela Ministra da Saúde, o seguinte:

1.º São aprovadas as tabelas de preços a praticar pelo Serviço Nacional de Saúde, bem como o respectivo Regulamento, constantes dos anexos à presente portaria, que dela fazem parte integrante.

2.º A presente portaria entra em vigor no dia 1 do mês seguinte ao da sua publicação.

A Ministra da Saúde, *Maria Manuela de Brito Arcanjo Marques da Costa*, em 25 de Janeiro de 2001.

ANEXO I

REGULAMENTO DAS TABELAS DE PREÇOS DAS INSTITUIÇÕES E SERVIÇOS INTEGRADOS NO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

Artigo 1.º

Âmbito de aplicação

O valor das prestações de saúde realizadas pelas instituições e serviços integrados no Serviço Nacional de Saúde e que devam ser cobradas aos subsistemas de saúde cujos beneficiários a eles recorram, bem como a quaisquer entidades, públicas ou privadas, responsáveis pelos respectivos encargos, regem-se pelo presente Regulamento.

Artigo 2.º

Definições

1 — Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por:

- a) Doente internado — indivíduo que ocupa cama ou berço de neonatologia ou de pediatria, para diagnóstico ou tratamento, com permanência de pelo menos uma noite no estabelecimento de saúde;
- b) Tempo de internamento — número de dias consumidos por cada doente internado, considerando o dia da admissão e ignorando o da alta. Nesta contagem não se incluem os dias de estada em SO do serviço de urgência, quando o doente tiver tido alta deste serviço. Para efeitos de agrupamento dos doentes em grupos de diagnósticos homogêneos, incluem-se nesta contagem os dias referentes à observação em SO, sempre que o doente tiver sido internado através do serviço de urgência;
- c) Intervenção cirúrgica — acto invasivo único ou múltiplo, com objectivo terapêutico e ou de diagnóstico, realizado por cirurgião, sob qualquer tipo de anestesia, em sala operatória e na mesma sessão;
- d) Cirurgia de ambulatório — intervenção cirúrgica programada, realizada sob anestesia geral, loco-regional ou local que, embora habitualmente efectuada em regime de internamento, pode ser realizada em instalações próprias;
- e) Com segurança e de acordo com as actuais *leges artis*, em regime de admissão e alta no mesmo dia.

2 — É equiparado a doente internado o doente saído contra parecer médico, por óbito, por procedimento não realizado ou transferido do internamento para outro estabelecimento de saúde que depois de admitido não chegue a permanecer uma noite no hospital.

Artigo 3.º

Grupos de diagnósticos homogêneos para o internamento

1 — Nos hospitais centrais, nos centros regionais do Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil, no Instituto de Oftalmologia do Dr. Gama Pinto e nos hospitais distritais, os preços a aplicar aos doentes internados são os constantes na Tabela Nacional de Grupos de Diagnósticos Homogêneos (GDH) — Internamento (anexo II), devendo observar-se na sua aplicação o disposto nos números seguintes.

2 — Os hospitais distritais de nível 1 facturam 90% dos preços constantes na Tabela.

3 — A facturação dos GDH deve ser feita de acordo com as seguintes regras:

- a) O valor a facturar é o em vigor na data da alta do doente;
- b) O preço do GDH compreende todos os serviços prestados no internamento, quer em regime de enfermaria, quer em unidades de cuidados intensivos, incluindo todos os cuidados médicos, hotelaria e meios complementares de diagnóstico e terapêutica;
- c) A cada episódio de internamento só pode corresponder um GDH, independentemente do número de serviços em que o doente tenha sido tratado desde a data de admissão até à data da alta;
- d) Nas situações em que o internamento se tenha processado através do serviço de urgência podem ser facturados, para além do preço do GDH, os actos aí praticados, de acordo com o estabelecido no artigo 19.º, desde que compreendidos no período de vinte e quatro horas após a admissão. Excluem-se, no entanto, os actos codificados para efeito de agrupamento do doente em GDH, os quais não dão lugar a pagamento para além do preço do respectivo GDH.

4 — O preço a facturar, por doente, em cada GDH, é o constante das colunas D e E da Tabela, com excepção do disposto nos artigos 4.º a 10.º

5 — Os preços estabelecidos para o GDH 483 apenas podem ser aplicados às situações em que o doente foi submetido a ventilação mecânica (códigos de procedimento 96.7X da CID-9-MC); aos doentes classificados naquele GDH que não tenham sido submetidos a ventilação mecânica aplicam-se os preços estabelecidos para o GDH 482.

Artigo 4.º

Equiparados a doentes internados

Nos casos de equiparação a doente internado a que se refere o n.º 2 do artigo 2.º devem observar-se as seguintes regras de facturação:

- a) Os doentes saídos contra parecer médico ou por óbito são pagos pelo preço constante das colunas G e H da Tabela (100% da diária do respectivo GDH);
- b) Os doentes saídos por procedimento não realizado ou transferidos do internamento para outro estabelecimento de saúde não dão lugar a pagamento.

Artigo 5.º

Transferência de doentes

1 — As prestações de saúde realizadas a doentes transferidos para outros hospitais do SNS devem ser facturadas de acordo com os critérios constantes dos números seguintes.

2 — As prestações de saúde realizadas a doentes internados que sejam transferidos para outros hospitais do SNS por inexistência de recursos no hospital que transfere devem ser facturadas de acordo com os seguintes critérios:

- a) Os dias de internamento até à transferência são facturados, pelo hospital que transfere, aos preços por dia de internamento constantes das colunas G e H (100% da diária do respectivo GDH), não podendo exceder, no entanto, 50% do preço do respectivo GDH;
- b) O hospital que trata o doente transferido factura o preço do respectivo GDH.

3 — O hospital que trata um doente transferido ou que transfere um doente para outro hospital para continuidade de prestação de cuidados factura o preço do respectivo GDH de acordo com as regras estabelecidas no n.º 4 do artigo 3.º e no artigo 6.º

4 — Na transferência de doentes internados para outro hospital para continuidade de prestação de cuidados deve observar-se o seguinte:

- a) O hospital que trata o doente factura o preço do respectivo GDH;
- b) O hospital que recebe o doente transferido para continuidade de prestação de cuidados factura o GDH 465 ou 466.

5 — Exceptuam-se do disposto na alínea b) do número anterior os casos em que os preços dos GDH 465 e 466 excedam o preço do GDH em que o doente foi classificado no hospital que efectuou a transferência (GDH de origem). Nesses casos, o hospital que recebe o doente transferido factura o número de dias de internamento pelas diárias constantes das colunas G e H (100% da diária do GDH de origem), não podendo, no entanto, exceder o preço desse GDH.

6 — Nos casos excepcionais em que o doente transferido para continuidade de prestação de cuidados é no hospital que o recebe submetido a intervenção cirúrgica, nomeadamente por ocorrência de uma complicação da sua situação clínica, factura-se o preço do respectivo GDH.

7 — Na transferência de doentes internados para outro hospital para realização de exame que obrigue ao seu internamento, seguindo-se o tratamento no hospital de origem, observa-se o seguinte:

- a) O hospital que trata o doente factura o preço do respectivo GDH;
- b) O hospital que realiza o exame não pode facturar ao terceiro responsável os custos decorrentes da sua realização.

8 — Nas situações em que a transferência do doente internado implique o seu transporte em helicóptero da Força Aérea ou em ambulância deve ser facturado, para além do preço do GDH, o custo do respectivo transporte, conforme o estabelecido no anexo III-A.

9 — Na transferência de doentes assistidos no estrangeiro observa-se o disposto nos n.ºs 2 a 8.

10 — Os terceiros legal ou contratualmente responsáveis pelo pagamento dos cuidados prestados podem

pedir a transferência do doente para unidade de saúde fora do SNS, mediante o pagamento do preço do GDH em que o doente foi classificado, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 3.º e no artigo 6.º

Artigo 6.º

Doentes internados de curta e de longa duração

1 — As prestações de saúde realizadas a doentes cujos tempos de internamento sejam menores ou iguais aos limiares inferiores definidos na coluna K devem ser facturadas, por dia de internamento, aos preços constantes das colunas G e H da Tabela (100% da diária do respectivo GDH).

2 — Quando os tempos de internamento forem iguais ou superiores aos limiares superiores definidos na coluna L, deve ser observado o seguinte:

- a) Nos casos em que o tempo de internamento seja inferior ao limiar máximo definido na coluna M, o hospital factura o preço do GDH e, ainda, por cada dia de internamento a contar do respectivo limiar superior, o preço constante das colunas I e J (60% da diária do GDH);
- b) Nos casos em que o tempo de internamento seja igual ou superior ao limiar máximo definido na coluna M aplica-se o estabelecido na alínea anterior até ao limiar máximo e, ainda, por cada dia de internamento a contar do limiar máximo, o valor da diária constante no n.º 1 do artigo 12.º para outros serviços de saúde com internamento.

Artigo 7.º

Internamento em psiquiatria

1 — No caso de doentes internados em serviços ou departamentos de psiquiatria e saúde mental de hospitais centrais e distritais deve observar-se o seguinte:

- a) Aos episódios agudos aplicam-se os preços dos GDH e respectivas regras de facturação;
- b) Exceptuam-se do disposto na alínea anterior os casos cuja data de admissão ocorra até 60 dias após um episódio de internamento anterior em serviço ou departamento de psiquiatria e saúde mental do mesmo hospital, os quais deverão ser facturados por dia de internamento, pelo valor da diária constante do n.º 1 do artigo 12.º para outros serviços de saúde com internamento;
- c) As situações não contempladas na alínea a) aplica-se a diária constante do n.º 1 do artigo 12.º para hospitais psiquiátricos.

Artigo 8.º

Internamento em medicina física e de reabilitação

1 — No caso de doentes internados em serviços de medicina física e de reabilitação oficialmente reconhecidos aplicam-se as diárias referidas no n.º 1 do artigo 12.º

2 — Nas situações de transferência dentro do mesmo hospital para uma unidade de medicina física e de reabilitação oficialmente reconhecida deve observar-se o seguinte:

- a) Até à transferência para a unidade de medicina física e de reabilitação aplicam-se as regras de

facturação definidas no n.º 4 do artigo 3.º e no artigo 6.º;

- b) Os dias de internamento na unidade de medicina física e de reabilitação são facturados pelas diárias referidas no n.º 1 do artigo 12.º

Artigo 9.º

Critérios específicos

1 — Nos casos de implante coclear, cirurgia da vitreorretinopatia, transplante de pâncreas, transplante do intestino e implantação ou substituição de cardioversor-desfibrilhador automático não são aplicáveis os preços dos GDH, devendo a facturação ser efectuada, por dia de internamento, conforme o disposto no n.º 1 do artigo 12.º

2 — No caso de doentes ventilados permanentemente, o pagamento da assistência prestada é efectuado, por dia de internamento, ao preço correspondente a 50% da diária em unidade de cuidados intensivos fixada no n.º 1 do artigo 12.º

Artigo 10.º

Reinternamento

1 — Nas situações de reinternamento do doente no mesmo hospital, num período de setenta e duas horas a contar da data da alta, só há lugar ao pagamento do GDH correspondente ao primeiro episódio de internamento.

2 — Exceptuam-se do disposto no número anterior as situações em que o episódio de internamento subsequente não está clinicamente relacionado com o anterior ou, estando, refere-se a consolidação de tratamento, nomeadamente na área oncológica, havendo então lugar ao pagamento dos respectivos GDH, de acordo com as regras fixadas nos números anteriores.

Artigo 11.º

Cirurgia de ambulatório

1 — Os preços a praticar em cirurgia de ambulatório pelos estabelecimentos de saúde referidos no n.º 1 do artigo 3.º são os estabelecidos pela Tabela Nacional de Grupos de Diagnósticos Homogéneos (GDH) — Cirurgia de Ambulatório (anexo II-A), devendo observar-se os critérios dos números seguintes.

2 — Os preços do GDH a facturar são os constantes da Tabela em vigor na data da alta do doente.

3 — Os hospitais distritais de nível 1 facturam 90% dos preços constantes da referida Tabela.

4 — O preço do GDH compreende todos os serviços prestados durante o dia da intervenção, incluindo os cuidados médicos, hotelaria e meios complementares de diagnóstico e terapêutica.

5 — Quando após a realização da intervenção se justifique o internamento do doente, por complicações no decurso da mesma ou no período de recobro, o regime de internamento substitui automaticamente o de ambulatório, só havendo lugar à facturação do respectivo GDH.

6 — Quando o doente tiver sido internado por complicações nas vinte e quatro horas posteriores à alta, não há lugar ao pagamento da cirurgia de ambulatório, facturando-se apenas o GDH correspondente ao episódio de internamento, de acordo com as regras fixadas nos números anteriores.

Artigo 12.º

Diárias de internamento

1 — São as seguintes as diárias de internamento em enfermaria, quando haja lugar à facturação de acordo com este critério:

- a) Hospitais centrais e Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil — 40 000\$ (€ 199,52);
- b) Hospitais distritais — 30 500\$ (€ 152,13);
- c) Unidades de internamento de centros de saúde — 13 800\$ (€ 68,83);
- d) Hospitais psiquiátricos — 13 800\$ (€ 68,83);
- e) Outros serviços de saúde com internamento — 8600\$ (€ 42,90);
- f) Unidades de cuidados intensivos oficialmente reconhecidas — 95 200\$ (€ 474,86).

2 — Os preços incluem todos os serviços prestados, à excepção dos referidos no capítulo v, «Outros», do anexo III-A.

3 — Aos acompanhantes de doentes internados em regime de enfermaria aplica-se uma diária de 3000\$ (€ 14,96), que inclui permanência e alimentação.

4 — Nos lares de doentes do Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil:

- Diária — 12 800\$ (€ 63,85);
Acompanhante — 6300\$ (€ 31,42).

5 — Os preços referidos no número anterior incluem toda a assistência prestada no lar, à excepção dos actos de ambulatório facturáveis nos termos dos anexos III e III-A e do artigo 19.º

Artigo 13.º

Quartos particulares

1 — Os utentes do Serviço Nacional de Saúde que não tenham terceiros legal ou contratualmente responsáveis pelos encargos das prestações de saúde podem optar por quarto particular mediante o pagamento dos seguintes valores:

- a) Quarto especial — 26 900\$ (€ 134,18);
- b) Quarto de 1.ª classe — 20 100\$ (€ 100,26);
- c) Quarto de 2.ª classe — 12 000\$ (€ 59,86);
- d) Quarto semiprivado — 6600\$ (€ 32,92).

2 — Os utentes do Serviço Nacional de Saúde cujos encargos relativos às prestações de saúde devam ser suportados pelo próprio ou por terceiro responsável legal ou contratualmente podem ser internados em quarto particular mediante o pagamento dos acréscimos referidos no número anterior e um dos seguintes valores consoante o método de facturação adoptado:

- a) 80% do preço do respectivo GDH no caso de a facturação ser feita por GDH;
- b) Os valores das diárias de internamento previstos no artigo 12.º

3 — No caso do número anterior e sempre que exista escolha do médico no âmbito do exercício da medicina privada acrescem ainda honorários médicos a pagar ao médico pelo utente.

4 — A diária de acompanhante em quarto particular, incluindo alojamento e pequeno-almoço, é a seguinte:

- a) Quarto especial — 7500\$ (€ 37,41);
- b) Quarto de 1.ª classe — 5000\$ (€ 24,94);
- c) Quarto de 2.ª classe — 3750\$ (€ 18,70).

Artigo 14.º

Periodicidade da facturação

A facturação das prestações de saúde realizadas a doentes internados e tratados em cirurgia de ambulatório deve ser efectuada após a alta, à excepção das situações previstas na alínea c) do n.º 1 do artigo 7.º, na alínea b) do n.º 2 do artigo 8.º e no n.º 2 do artigo 9.º, cuja periodicidade deverá ser mensal.

Artigo 15.º

Hospital de dia

A diária em hospital de dia é de 4500\$ (€ 22,45).

Artigo 16.º

Consultas

O preço das consultas é o seguinte:

- a) Hospitais centrais e Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil — 4600\$ (€ 22,94);
- b) Hospitais distritais — 3100\$ (€ 15,46);
- c) Centros de saúde — 2100\$ (€ 10,47);
- d) Hospitais psiquiátricos — os constantes da tabela de psiquiatria do anexo III;
- e) Outros serviços de saúde — 2100\$ (€ 10,47);
- f) Serviço de atendimento permanente — 2800\$ (€ 13,97).

Artigo 17.º

Urgência

Os preços das urgências são os seguintes:

- a) Hospitais centrais e Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil — 9300\$ (€ 46,39);
- b) Hospitais distritais — 5600\$ (€ 27,93).

Artigo 18.º

Serviço domiciliário

O preço do serviço domiciliário é de 4700\$ (€ 23,44).

Artigo 19.º

Meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica e outros actos

Os preços a que se referem os artigos 15.º a 18.º não incluem os meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica e outros actos discriminados nos anexos III e III-A, que serão facturados segundo as respectivas tabelas.

Artigo 20.º

Equiparação para efeitos de facturação

1 — O Instituto de Oftalmologia do Dr. Gama Pinto e o Instituto Português do Sangue e os centros de histocompatibilidade são equiparados para efeitos de facturação a hospitais centrais.

2 — No Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicod dependência aplicam-se os preços fixados para os hospitais distritais.

ANEXO II

Tabela Nacional de Preços por GDH — Internamento

| A — GDH | B — Designação | C — Peso relativo | D — Preço (em contos) | E — Preço (em euros) | F — Demora média | G — Diária 100% (em contos) | H — Diária 100% (em euros) | I — Diária 60% (em contos) | J — Diária 60% (em euros) | K — Limiar inferior | L — Limiar superior | M — Limiar máximo |
|---------|--|-------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| GCD 0 | (Pré-grandes categorias diagnósticas) | | | | | | | | | | | |
| 480 | Transplante hepático | 47,14 | 18 266,046 | 91 110,65 | 30,1 | 607,845 | 3 031,92 | 364,707 | 1 819,15 | 7 | 60 | 87 |
| 481 | Transplante de medula óssea | 31,47 | 12 194,161 | 60 824,22 | 37,0 | 329,572 | 1 643,90 | 197,743 | 986,34 | 7 | 67 | 97 |
| 482 | Traqueostomia com perturbações da boca, laringe ou faringe | 4,03 | 1 562,062 | 7 791,53 | 27,4 | 56,928 | 283,96 | 34,157 | 170,37 | 6 | 57 | 83 |
| 483 | Traqueostomia excepto com perturbações da boca, laringe ou faringe | 14,12 | 5 470,816 | 27 288,31 | 75,0 | 72,925 | 363,75 | 43,755 | 218,25 | 15 | 105 | 150 |
| 495 | Transplante do pulmão | 27,86 | 10 797,663 | 53 858,51 | 52,0 | 207,647 | 1 035,74 | 124,588 | 621,44 | 12 | 77 | 110 |
| GCD 1 | Doenças e perturbações do sistema nervoso | | | | | | | | | | | |
| 1 | Craniotomia, idade > 17 anos, excepto por traumatismo | 4,74 | 1 835,923 | 9 157,55 | 22,8 | 80,376 | 400,91 | 48,226 | 240,55 | 5 | 53 | 77 |
| 2 | Craniotomia por traumatismo, idade > 17 anos | 4,29 | 1 661,619 | 8 288,12 | 13,4 | 124,082 | 618,92 | 74,449 | 371,35 | 2 | 43 | 64 |
| 3 | Craniotomia, idade 0-17 anos | 3,60 | 1 395,722 | 6 961,83 | 17,1 | 81,764 | 407,84 | 49,058 | 244,70 | 3 | 47 | 69 |
| 4 | Procedimentos raquidianos | 3,81 | 1 477,016 | 7 367,32 | 31,9 | 46,275 | 230,82 | 27,765 | 138,49 | 5 | 62 | 91 |

| A GDH | B Designação | C Peso relativo | D Preço (em contos) | E Preço (em euros) | F Demora média | G Diária 100 % (em contos) | H Diária 100 % (em euros) | I Diária 60 % (em contos) | J Diária 60 % (em euros) | K Limiar inferior | L Limiar superior | M Limiar máximo |
|----------|---|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 5 | Procedimentos vasculares extracranianos | 2,31 | 896,519 | 4 471,82 | 12,3 | 72,891 | 363,58 | 43,735 | 218,15 | 2 | 42 | 62 |
| 6 | Descompressão do túnel cárpico | 0,56 | 216,071 | 1 077,76 | 2,1 | 103,807 | 517,79 | 62,284 | 310,67 | 0 | 5 | 8 |
| 7 | Procedimentos nos nervos cranianos/periféricos e noutras estruturas nervosas, com CC | 3,49 | 1 351,375 | 6 740,63 | 39,2 | 34,505 | 172,11 | 20,703 | 103,26 | 6 | 69 | 101 |
| 8 | Procedimentos nos nervos cranianos/periféricos e noutras estruturas nervosas, sem CC | 1,44 | 557,495 | 2 780,77 | 7,4 | 75,050 | 374,35 | 45,030 | 224,61 | 1 | 22 | 33 |
| 9 | Perturbações e lesões traumáticas raquidianas | 1,44 | 559,883 | 2 792,69 | 21,4 | 26,128 | 130,33 | 15,677 | 78,20 | 2 | 51 | 76 |
| 10 | Doenças malignas do sistema nervoso, com CC | 1,63 | 629,864 | 3 141,75 | 17,4 | 36,273 | 180,93 | 21,764 | 108,56 | 3 | 47 | 69 |
| 11 | Doenças malignas do sistema nervoso, sem CC | 1,11 | 430,009 | 2 144,88 | 10,6 | 40,466 | 201,84 | 24,280 | 121,11 | 1 | 41 | 61 |
| 12 | Perturbações degenerativas do sistema nervoso | 1,32 | 512,997 | 2 558,82 | 13,8 | 37,109 | 185,10 | 22,265 | 111,06 | 3 | 44 | 65 |
| 13 | Esclerose múltipla e ataxia cerebelosa | 0,92 | 357,019 | 1 780,80 | 8,8 | 40,577 | 202,40 | 24,346 | 121,44 | 2 | 31 | 46 |
| 14 | Perturbações cerebrovasculares específicas, excepto acidentes isquémicos transitórios | 1,23 | 476,897 | 2 378,75 | 12,0 | 39,763 | 198,34 | 23,858 | 119,00 | 3 | 42 | 62 |
| 15 | Acidentes isquémicos transitórios e oclusões pré-cerebrais | 0,64 | 249,251 | 1 243,26 | 6,3 | 39,427 | 196,66 | 23,656 | 118,00 | 1 | 26 | 39 |
| 16 | Perturbações cerebrovasculares não específicas, com CC | 1,42 | 550,499 | 2 745,88 | 13,6 | 40,498 | 202,00 | 24,299 | 121,20 | 3 | 44 | 65 |
| 17 | Perturbações cerebrovasculares não específicas, sem CC | 0,95 | 367,121 | 1 831,19 | 8,6 | 42,828 | 213,63 | 25,697 | 128,18 | 2 | 35 | 52 |
| 18 | Perturbações dos nervos cranianos e periféricos, com CC | 1,38 | 533,199 | 2 659,59 | 12,1 | 44,119 | 220,07 | 26,472 | 132,04 | 1 | 42 | 63 |
| 19 | Perturbações dos nervos cranianos e periféricos, sem CC | 0,79 | 306,247 | 1 527,55 | 8,5 | 35,874 | 178,94 | 21,525 | 107,36 | 0 | 39 | 59 |
| 20 | Infecção do sistema nervoso, excepto meningite viral | 2,35 | 910,861 | 4 543,36 | 15,3 | 59,607 | 297,32 | 35,764 | 178,39 | 3 | 45 | 66 |
| 21 | Meningite viral | 0,96 | 372,384 | 1 857,44 | 7,0 | 53,357 | 266,15 | 32,014 | 159,69 | 2 | 25 | 37 |
| 22 | Encefalopatia hipertensiva | 0,90 | 350,603 | 1 748,80 | 4,9 | 70,876 | 353,53 | 42,525 | 212,12 | 0 | 25 | 38 |
| 23 | Estupor e coma, não traumáticos | 0,72 | 279,219 | 1 392,74 | 6,5 | 42,840 | 213,68 | 25,704 | 128,21 | 0 | 29 | 44 |
| 24 | Convulsões e cefaleias, idade > 17 anos, com CC | 0,94 | 364,400 | 1 817,62 | 8,4 | 43,134 | 215,15 | 25,881 | 129,09 | 1 | 38 | 57 |
| 25 | Convulsões e cefaleias, idade > 17 anos, sem CC | 0,58 | 224,951 | 1 122,05 | 5,8 | 38,573 | 192,40 | 23,144 | 115,44 | 0 | 29 | 44 |
| 26 | Convulsões e cefaleias, idade 0-17 anos | 0,46 | 179,961 | 897,64 | 4,1 | 43,643 | 217,69 | 26,186 | 130,61 | 0 | 17 | 26 |
| 27 | Estupor e coma traumáticos, coma > 1 hora | 1,20 | 465,926 | 2 324,03 | 7,8 | 60,008 | 299,32 | 36,005 | 179,59 | 0 | 37 | 56 |
| 28 | Estupor e coma traumáticos, coma < 1 hora, idade > 17 anos, com CC | 1,27 | 491,498 | 2 451,58 | 11,7 | 41,893 | 208,96 | 25,136 | 125,38 | 2 | 42 | 62 |
| 29 | Estupor e coma traumáticos, coma < 1 hora, idade > 17 anos, sem CC | 0,66 | 257,272 | 1 283,27 | 6,7 | 38,361 | 191,34 | 23,017 | 114,81 | 0 | 33 | 50 |
| 30 | Estupor e coma traumáticos, coma < 1 hora, idade 0-17 anos | 0,42 | 161,965 | 807,88 | 3,1 | 51,802 | 258,39 | 31,081 | 155,03 | 0 | 9 | 14 |
| 31 | Concussão, idade > 17 anos, com CC | 0,68 | 263,839 | 1 316,03 | 7,7 | 34,473 | 171,95 | 20,684 | 103,17 | 0 | 33 | 50 |
| 32 | Concussão, idade > 17 anos, sem CC | 0,30 | 116,250 | 579,85 | 2,9 | 39,621 | 197,63 | 23,772 | 118,58 | 0 | 9 | 14 |
| 33 | Concussão, idade 0-17 anos | 0,28 | 109,983 | 548,59 | 1,8 | 61,310 | 305,82 | 36,786 | 183,49 | 0 | 5 | 8 |
| 34 | Outras perturbações do sistema nervoso, com CC | 1,64 | 633,652 | 3 160,64 | 18,5 | 34,192 | 170,55 | 20,515 | 102,33 | 2 | 49 | 73 |
| 35 | Outras perturbações do sistema nervoso, sem CC | 0,78 | 300,653 | 1 499,65 | 8,3 | 36,166 | 180,40 | 21,700 | 108,24 | 0 | 37 | 56 |
| GCD 2 | Doenças e perturbações do olho | | | | | | | | | | | |
| 36 | Procedimentos na retina | 1,51 | 584,873 | 2 917,34 | 10,3 | 56,788 | 283,26 | 34,073 | 169,95 | 2 | 37 | 55 |
| 37 | Procedimentos na órbita | 1,39 | 539,883 | 2 692,93 | 7,0 | 77,032 | 384,23 | 46,219 | 230,54 | 1 | 27 | 40 |

| A GDH | B Designação | C Peso relativo | D Preço (em contos) | E Preço (em euros) | F Demora média | G Diária 100 % (em contos) | H Diária 100 % (em euros) | I Diária 60 % (em contos) | J Diária 60 % (em euros) | K Limiar inferior | L Limiar superior | M Limiar máximo |
|----------|---|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 38 | Procedimentos primários na íris | 0,52 | 201,024 | 1 002,70 | 4,9 | 41,170 | 205,36 | 24,702 | 123,21 | 0 | 18 | 27 |
| 39 | Procedimentos no cristalino, com ou sem vitrectomia | 0,81 | 314,932 | 1 570,87 | 3,8 | 81,809 | 408,06 | 49,085 | 244,84 | 0 | 14 | 21 |
| 40 | Procedimentos extra-oculares, excepto na órbita, idade > 17 anos | 0,74 | 287,938 | 1 436,23 | 3,9 | 74,077 | 369,50 | 44,446 | 221,70 | 0 | 10 | 15 |
| 41 | Procedimentos extra-oculares, excepto na órbita, idade 0-17 anos | 0,65 | 251,945 | 1 256,70 | 1,8 | 138,611 | 691,39 | 83,166 | 414,83 | 0 | 5 | 8 |
| 42 | Procedimentos intra-oculares, excepto na retina, íris e cristalino | 1,16 | 449,903 | 2 244,10 | 6,7 | 66,733 | 332,86 | 40,040 | 199,72 | 0 | 23 | 35 |
| 43 | Hifema | 0,50 | 192,002 | 957,70 | 4,9 | 39,420 | 196,63 | 23,652 | 117,98 | 1 | 18 | 27 |
| 44 | Grandes infecções agudas do olho | 0,84 | 323,930 | 1 615,76 | 8,7 | 37,355 | 186,33 | 22,413 | 111,80 | 2 | 28 | 41 |
| 45 | Perturbações neurológicas do olho | 0,65 | 251,945 | 1 256,70 | 8,2 | 30,600 | 152,63 | 18,360 | 91,58 | 1 | 38 | 57 |
| 46 | Outras perturbações do olho, idade > 17 anos, com CC | 0,89 | 344,741 | 1 719,56 | 8,7 | 39,685 | 197,95 | 23,811 | 118,77 | 1 | 38 | 57 |
| 47 | Outras perturbações do olho, idade > 17 anos, sem CC | 0,42 | 164,015 | 818,10 | 4,5 | 36,583 | 182,48 | 21,950 | 109,49 | 0 | 17 | 26 |
| 48 | Outras perturbações do olho, idade 0-17 anos | 0,47 | 180,495 | 900,30 | 3,8 | 47,301 | 235,94 | 28,381 | 141,56 | 0 | 13 | 20 |
| GCD 3 | Doenças e perturbações do ouvido, nariz, boca e garganta | | | | | | | | | | | |
| 49 | Grandes procedimentos na cabeça e no pescoço | 3,72 | 1 439,688 | 7 181,14 | 21,4 | 67,258 | 335,48 | 40,355 | 201,29 | 4 | 51 | 75 |
| 50 | Sialadenectomia | 1,42 | 549,850 | 2 742,64 | 6,5 | 84,697 | 422,47 | 50,818 | 253,48 | 0 | 16 | 24 |
| 51 | Procedimentos nas glândulas salivares, excepto sialadenectomia | 1,13 | 438,398 | 2 186,72 | 6,1 | 72,269 | 360,48 | 43,362 | 216,29 | 0 | 22 | 33 |
| 52 | Reparação de fenda labial e palatina | 1,32 | 511,362 | 2 550,66 | 5,7 | 89,968 | 448,76 | 53,981 | 269,25 | 1 | 22 | 33 |
| 53 | Procedimentos nos seios faciais e mastóide, idade > 17 anos | 1,16 | 449,903 | 2 244,10 | 6,3 | 71,922 | 358,74 | 43,153 | 215,25 | 2 | 19 | 28 |
| 54 | Procedimentos nos seios faciais e mastóide, idade 0-17 anos | 1,35 | 521,887 | 2 603,16 | 6,8 | 76,511 | 381,64 | 45,907 | 228,98 | 2 | 23 | 34 |
| 55 | Procedimentos diversos nos ouvidos, nariz, boca e garganta | 1,19 | 460,179 | 2 295,36 | 4,4 | 104,542 | 521,45 | 62,725 | 312,87 | 0 | 14 | 21 |
| 56 | Rinoplastia | 0,81 | 314,932 | 1 570,87 | 4,2 | 75,474 | 376,46 | 45,284 | 225,88 | 1 | 13 | 19 |
| 57 | Procedimentos na amígdala/adenóides, excepto só amigdalectomia e ou adenoidectomia, idade > 17 anos | 0,87 | 338,714 | 1 689,50 | 5,7 | 59,070 | 294,64 | 35,442 | 176,78 | 1 | 18 | 27 |
| 58 | Procedimentos na amígdala/adenóides, excepto só amigdalectomia e ou adenoidectomia, idade 0-17 anos | 0,62 | 241,756 | 1 205,87 | 3,3 | 73,488 | 366,56 | 44,093 | 219,93 | 0 | 14 | 21 |
| 59 | Amigdalectomia e ou adenoidectomia, idade > 17 anos | 0,53 | 206,955 | 1 032,29 | 2,8 | 73,554 | 366,89 | 44,133 | 220,13 | 0 | 6 | 9 |
| 60 | Amigdalectomia e ou adenoidectomia, idade 0-17 anos | 0,42 | 161,965 | 807,88 | 2,2 | 74,994 | 374,07 | 44,996 | 224,44 | 0 | 5 | 8 |
| 61 | Miringotomia com colocação de tubo, idade > 17 anos | 0,63 | 242,947 | 1 211,82 | 3,3 | 73,217 | 365,21 | 43,930 | 219,12 | 0 | 10 | 15 |
| 62 | Miringotomia com colocação de tubo, idade 0-17 anos | 0,58 | 224,951 | 1 122,05 | 2,2 | 101,861 | 508,08 | 61,116 | 304,85 | 0 | 5 | 8 |
| 63 | Outros procedimentos no ouvido, boca, nariz e garganta em bloco operatório | 2,08 | 804,244 | 4 011,55 | 8,1 | 98,908 | 493,35 | 59,345 | 296,01 | 2 | 31 | 46 |
| 64 | Tumores malignos do ouvido, boca, nariz e garganta | 1,30 | 501,877 | 2 503,35 | 10,6 | 47,314 | 236,00 | 28,388 | 141,60 | 1 | 41 | 61 |
| 65 | Desequilíbrio | 0,48 | 185,089 | 923,22 | 5,5 | 33,551 | 167,35 | 20,131 | 100,41 | 0 | 25 | 38 |
| 66 | Epistaxis | 0,52 | 201,581 | 1 005,48 | 5,0 | 40,382 | 201,42 | 24,229 | 120,85 | 1 | 22 | 33 |
| 67 | Epiglottite | 0,71 | 276,571 | 1 379,53 | 6,0 | 46,010 | 229,50 | 27,606 | 137,70 | 1 | 20 | 30 |

| A GDH | B Designação | C Peso relativo | D Preço (em contos) | E Preço (em euros) | F Demora média | G Diária 100% (em contos) | H Diária 100% (em euros) | I Diária 60% (em contos) | J Diária 60% (em euros) | K Limiar inferior | L Limiar superior | M Limiar máximo |
|----------|---|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 68 | Otite média e infecção das vias respiratórias superiores, idade > 17 anos, com CC | 0,70 | 271,885 | 1 356,16 | 9,1 | 29,981 | 149,54 | 17,988 | 89,73 | 2 | 32 | 47 |
| 69 | Otite média e infecção das vias respiratórias superiores, idade > 17 anos, sem CC | 0,48 | 187,880 | 937,14 | 5,0 | 37,293 | 186,02 | 22,376 | 111,61 | 1 | 18 | 27 |
| 70 | Otite média e infecção das vias respiratórias superiores, idade 0-17 anos | 0,37 | 144,081 | 718,67 | 3,8 | 38,097 | 190,03 | 22,858 | 114,02 | 0 | 17 | 26 |
| 71 | Laringotraqueíte | 0,33 | 126,196 | 629,47 | 3,2 | 39,278 | 195,92 | 23,567 | 117,55 | 0 | 13 | 20 |
| 72 | Traumatismo e deformidade nasal | 0,43 | 166,006 | 828,03 | 3,0 | 55,388 | 276,28 | 33,233 | 165,77 | 0 | 13 | 20 |
| 73 | Outros diagnósticos do ouvido/nariz/boca/garganta, idade > 17 anos | 0,57 | 220,073 | 1 097,72 | 4,6 | 47,522 | 237,04 | 28,513 | 142,22 | 0 | 21 | 32 |
| 74 | Outros diagnósticos ouvido/nariz/boca/garganta, idade 0-17 anos | 0,40 | 154,633 | 771,30 | 3,0 | 52,253 | 260,64 | 31,352 | 156,38 | 0 | 9 | 14 |
| 168 | Procedimentos na boca, com CC | 3,03 | 1 175,301 | 5 862,37 | 19,9 | 58,952 | 294,05 | 35,371 | 176,43 | 4 | 50 | 73 |
| 169 | Procedimentos na boca, sem CC | 1,21 | 468,464 | 2 336,69 | 7,0 | 66,780 | 333,10 | 40,068 | 199,86 | 0 | 26 | 39 |
| 185 | Doenças dentárias/orais, excepto extracção e restauração, idade > 17 anos | 0,69 | 265,648 | 1 325,05 | 5,3 | 49,866 | 248,73 | 29,920 | 149,24 | 1 | 22 | 33 |
| 186 | Doenças dentárias/orais, excepto extracção e restauração, idade 0-17 anos | 0,39 | 150,421 | 750,30 | 3,6 | 41,882 | 208,91 | 25,129 | 125,34 | 0 | 15 | 23 |
| 187 | Extracção e restauração dentárias | 0,50 | 194,720 | 971,26 | 3,6 | 54,224 | 270,47 | 32,535 | 162,28 | 0 | 17 | 26 |
| GCD 4 | Doenças e perturbações do aparelho respiratório | | | | | | | | | | | |
| 75 | Grandes procedimentos torácicos | 4,05 | 1 569,151 | 7 826,89 | 14,2 | 110,590 | 551,62 | 66,354 | 330,97 | 3 | 39 | 57 |
| 76 | Outros procedimentos no aparelho respiratório, em bloco operatório, com CC | 3,21 | 1 245,004 | 6 210,05 | 22,3 | 55,931 | 278,98 | 33,559 | 167,39 | 5 | 52 | 76 |
| 77 | Outros procedimentos no aparelho respiratório, em bloco operatório, sem CC | 1,65 | 639,123 | 3 187,93 | 11,8 | 54,116 | 269,93 | 32,470 | 161,96 | 2 | 42 | 62 |
| 78 | Embolia pulmonar | 1,44 | 557,761 | 2 782,10 | 12,8 | 43,410 | 216,53 | 26,046 | 129,92 | 3 | 43 | 63 |
| 79 | Infecções e inflamações respiratórias, idade > 17 anos, com CC | 1,96 | 759,024 | 3 786,00 | 23,8 | 31,854 | 158,89 | 19,112 | 95,33 | 5 | 54 | 79 |
| 80 | Infecções e inflamações respiratórias, idade > 17 anos, sem CC | 1,33 | 514,151 | 2 564,58 | 18,7 | 27,567 | 137,51 | 16,540 | 82,50 | 4 | 49 | 72 |
| 81 | Infecções e inflamações respiratórias, idade 0-17 anos | 1,75 | 676,664 | 3 375,18 | 11,7 | 57,600 | 287,31 | 34,560 | 172,38 | 3 | 42 | 62 |
| 82 | Doenças malignas respiratórias | 1,52 | 590,303 | 2 944,42 | 12,8 | 46,054 | 229,72 | 27,633 | 137,83 | 2 | 43 | 64 |
| 83 | Grandes traumatismos torácicos, com CC | 0,78 | 301,645 | 1 504,60 | 9,5 | 31,820 | 158,72 | 19,092 | 95,23 | 2 | 36 | 53 |
| 84 | Grandes traumatismos torácicos, sem CC | 0,45 | 175,807 | 876,92 | 5,4 | 32,802 | 163,62 | 19,681 | 98,17 | 1 | 22 | 33 |
| 85 | Derrame pleural, com CC | 1,42 | 548,489 | 2 735,85 | 15,3 | 35,916 | 179,15 | 21,550 | 107,49 | 4 | 45 | 66 |
| 86 | Derrame pleural, sem CC | 1,01 | 390,457 | 1 947,59 | 12,3 | 31,746 | 158,35 | 19,048 | 95,01 | 3 | 42 | 62 |
| 87 | Edema pulmonar e insuficiência respiratória | 1,22 | 473,517 | 2 361,89 | 10,9 | 43,633 | 217,64 | 26,180 | 130,59 | 2 | 41 | 61 |
| 88 | Doença pulmonar crónica obstrutiva | 0,86 | 332,102 | 1 656,52 | 10,4 | 32,024 | 159,74 | 19,215 | 95,84 | 3 | 37 | 54 |
| 89 | Pneumonia e pleurisia simples, idade > 17 anos, com CC | 1,03 | 400,033 | 1 995,35 | 11,5 | 34,764 | 173,40 | 20,858 | 104,04 | 3 | 38 | 56 |
| 90 | Pneumonia e pleurisia simples, idade > 17 anos, sem CC | 0,71 | 273,725 | 1 365,34 | 9,3 | 29,443 | 146,86 | 17,666 | 88,12 | 2 | 33 | 49 |
| 91 | Pneumonia e pleurisia simples, idade 0-17 anos | 0,69 | 268,482 | 1 339,18 | 6,9 | 38,817 | 193,62 | 23,290 | 116,17 | 2 | 20 | 29 |
| 92 | Doença pulmonar intersticial, com CC | 1,35 | 523,344 | 2 610,43 | 13,3 | 39,371 | 196,38 | 23,623 | 117,83 | 3 | 43 | 63 |
| 93 | Doença pulmonar intersticial, sem CC | 1,03 | 399,166 | 1 991,03 | 10,5 | 38,127 | 190,18 | 22,876 | 114,11 | 3 | 40 | 59 |
| 94 | Pneumotórax, com CC | 1,14 | 440,472 | 2 197,07 | 11,6 | 37,888 | 188,98 | 22,733 | 113,39 | 3 | 42 | 62 |
| 95 | Pneumotórax, sem CC | 0,54 | 208,541 | 1 040,20 | 7,0 | 29,925 | 149,26 | 17,955 | 89,56 | 1 | 20 | 30 |
| 96 | Bronquite e asma, idade > 17 anos, com CC | 0,84 | 327,144 | 1 631,79 | 10,0 | 32,617 | 162,69 | 19,570 | 97,62 | 2 | 33 | 49 |

| A GDH | B Designação | C Peso relativo | D Preço (em contos) | E Preço (em euros) | F Demora média | G Diária 100 % (em contos) | H Diária 100 % (em euros) | I Diária 60 % (em contos) | J Diária 60 % (em euros) | K Limiar inferior | L Limiar superior | M Limiar máximo |
|----------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 97 | Bronquite e asma, idade > 17 anos, sem CC | 0,67 | 259,246 | 1 293,11 | 7,5 | 34,595 | 172,56 | 20,757 | 103,54 | 2 | 31 | 46 |
| 98 | Bronquite e asma, idade 0-17 anos | 0,42 | 161,965 | 807,88 | 4,6 | 35,006 | 174,61 | 21,003 | 104,76 | 1 | 18 | 27 |
| 99 | Sintomas e sinais respiratórios, com CC | 0,86 | 335,051 | 1 671,23 | 9,2 | 36,495 | 182,04 | 21,897 | 109,22 | 2 | 39 | 58 |
| 100 | Sintomas e sinais respiratórios, sem CC | 0,56 | 215,890 | 1 076,85 | 6,2 | 34,811 | 173,64 | 20,887 | 104,18 | 0 | 33 | 50 |
| 101 | Outros diagnósticos do aparelho respiratório, com CC | 0,95 | 369,435 | 1 842,73 | 10,5 | 35,060 | 174,88 | 21,036 | 104,93 | 2 | 37 | 55 |
| 102 | Outros diagnósticos do aparelho respiratório, sem CC | 0,68 | 264,049 | 1 317,07 | 7,2 | 36,615 | 182,64 | 21,969 | 109,58 | 2 | 27 | 40 |
| 474 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 475 | Diagnósticos do aparelho respiratório com ventilação | 6,36 | 2 465,466 | 12 297,69 | 20,2 | 122,309 | 610,07 | 73,385 | 366,04 | 5 | 50 | 73 |
| GCD 5 | Doenças e perturbações do aparelho circulatório | | | | | | | | | | | |
| 103 | Transplante cardíaco | 24,38 | 9 447,955 | 47 126,20 | 47,2 | 200,047 | 997,83 | 120,028 | 598,70 | 12 | 77 | 110 |
| 104 | Procedimentos nas válvulas cardíacas e outros grandes procedimentos cardiotorácicos, com cateterismo cardíaco | 8,27 | 3 204,922 | 15 986,08 | 23,1 | 138,900 | 692,83 | 83,340 | 415,70 | 5 | 53 | 77 |
| 105 | Procedimentos nas válvulas cardíacas e outros grandes procedimentos cardiotorácicos, sem cateterismo cardíaco | 6,06 | 2 348,300 | 11 713,27 | 13,6 | 172,427 | 860,06 | 103,456 | 516,04 | 2 | 32 | 47 |
| 106 | <i>Bypass</i> coronário com PTCA | 8,56 | 3 318,032 | 16 550,27 | 8,4 | 396,721 | 1 978,84 | 238,033 | 1 187,30 | 3 | 38 | 56 |
| 107 | <i>Bypass</i> coronário com cateterismo cardíaco | 5,73 | 2 221,472 | 11 080,66 | 19,8 | 112,369 | 560,49 | 67,421 | 336,30 | 3 | 50 | 74 |
| 108 | Outros procedimentos cardiotorácicos | 6,30 | 2 441,770 | 12 179,50 | 11,4 | 213,373 | 1 064,30 | 128,024 | 638,58 | 2 | 34 | 50 |
| 109 | <i>Bypass</i> coronário sem cateterismo cardíaco | 3,92 | 1 520,890 | 7 586,17 | 10,5 | 144,842 | 722,47 | 86,905 | 433,48 | 2 | 23 | 34 |
| 110 | Grandes procedimentos cardiovasculares, com CC . . . | 5,92 | 2 292,282 | 11 433,85 | 22,4 | 102,412 | 510,83 | 61,447 | 306,50 | 6 | 52 | 75 |
| 111 | Grandes procedimentos cardiovasculares, sem CC . . . | 3,12 | 1 210,785 | 6 039,37 | 14,6 | 82,817 | 413,09 | 49,690 | 247,85 | 3 | 45 | 66 |
| 112 | Procedimentos cardiovasculares percutâneos | 2,32 | 899,805 | 4 488,21 | 5,5 | 163,181 | 813,94 | 97,909 | 488,37 | 0 | 29 | 44 |
| 113 | Amputação por doença do aparelho circulatório, excepto do membro superior/dedo do pé | 3,27 | 1 267,922 | 6 324,37 | 28,3 | 44,858 | 223,75 | 26,915 | 134,25 | 6 | 58 | 84 |
| 114 | Amputação por doença do aparelho circulatório, do membro superior ou dedo do pé | 2,09 | 809,825 | 4 039,39 | 24,1 | 33,536 | 167,28 | 20,122 | 100,37 | 5 | 54 | 79 |
| 115 | Implante de <i>pacemaker</i> cardíaco permanente com EAM, insuficiência cardíaca ou choque, ou implante de eléctrodos ou de gerador | 3,46 | 1 341,695 | 6 692,35 | 14,2 | 94,486 | 471,29 | 56,691 | 282,78 | 3 | 44 | 65 |
| 116 | Outro implante de <i>pacemaker</i> cardíaco permanente ou PTCA com implante de <i>stent</i> na artéria coronária | 1,75 | 676,375 | 3 373,74 | 5,1 | 132,961 | 663,21 | 79,776 | 397,92 | 1 | 18 | 27 |
| 117 | Revisão de <i>pacemaker</i> cardíaco, excepto substituição do gerador | 0,78 | 301,435 | 1 503,55 | 6,6 | 45,946 | 229,18 | 27,568 | 137,51 | 0 | 37 | 56 |
| 118 | Substituição do gerador de <i>pacemaker</i> cardíaco | 1,28 | 494,893 | 2 468,52 | 5,6 | 88,423 | 441,05 | 53,054 | 264,63 | 0 | 22 | 33 |
| 119 | Laqueação venosa e flebo-extracção | 0,84 | 326,359 | 1 627,87 | 4,0 | 82,039 | 409,21 | 49,224 | 245,53 | 0 | 14 | 21 |
| 120 | Outros procedimentos no aparelho circulatório em bloco operatório | 2,64 | 1 024,435 | 5 109,86 | 23,3 | 43,882 | 218,88 | 26,329 | 131,33 | 0 | 53 | 80 |
| 121 | Doenças circulatórias com EAM e grandes compli- cações, alta vivo | 2,10 | 814,323 | 4 061,83 | 13,1 | 62,193 | 310,22 | 37,316 | 186,13 | 3 | 40 | 59 |
| 122 | Doenças circulatórias com EAM, sem grandes compli- cações, alta vivo | 1,24 | 481,045 | 2 399,44 | 10,7 | 45,071 | 224,81 | 27,043 | 134,89 | 3 | 28 | 41 |
| 123 | Doenças circulatórias com EAM, falecido | 1,18 | 458,363 | 2 286,30 | 6,2 | 73,783 | 368,03 | 44,270 | 220,82 | 1 | 26 | 39 |
| 124 | Doenças circulatórias, excepto EAM, com cateterismo cardíaco e diagnóstico complicado | 1,39 | 539,883 | 2 692,93 | 9,0 | 60,161 | 300,08 | 36,096 | 180,05 | 1 | 39 | 58 |
| 125 | Doenças circulatórias, excepto EAM, com cateterismo cardíaco e sem diagnóstico complicado | 1,04 | 404,912 | 2 019,69 | 3,7 | 108,659 | 541,99 | 65,195 | 325,19 | 0 | 9 | 14 |
| 126 | Endocardite aguda e ou subaguda | 3,10 | 1 202,404 | 5 997,56 | 30,9 | 38,853 | 193,80 | 23,312 | 116,28 | 9 | 61 | 87 |

| A GDH | B Designação | C Peso relativo | D Preço (em contos) | E Preço (em euros) | F Demora média | G Diária 100 % (em contos) | H Diária 100 % (em euros) | I Diária 60 % (em contos) | J Diária 60 % (em euros) | K Limiar inferior | L Limiar superior | M Limiar máximo |
|----------|--|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 127 | Insuficiência cardíaca e choque | 1,09 | 424,271 | 2 116,25 | 9,5 | 44,864 | 223,78 | 26,918 | 134,27 | 3 | 36 | 53 |
| 128 | Tromboflebite venosa profunda | 0,68 | 265,241 | 1 323,02 | 9,8 | 27,000 | 134,67 | 16,200 | 80,80 | 2 | 30 | 44 |
| 129 | Paragem cardíaca, causa desconhecida | 1,36 | 528,889 | 2 638,09 | 6,7 | 79,466 | 396,37 | 47,679 | 237,82 | 0 | 33 | 50 |
| 130 | Perturbações vasculares periféricas, com CC | 1,51 | 584,873 | 2 917,34 | 14,9 | 39,180 | 195,43 | 23,508 | 117,26 | 3 | 45 | 66 |
| 131 | Perturbações vasculares periféricas, sem CC | 0,79 | 306,008 | 1 526,36 | 9,4 | 32,570 | 162,46 | 19,542 | 97,47 | 1 | 39 | 58 |
| 132 | Aterosclerose, com CC | 1,18 | 459,081 | 2 289,88 | 10,3 | 44,769 | 223,31 | 26,862 | 133,99 | 2 | 33 | 49 |
| 133 | Aterosclerose, sem CC | 0,69 | 267,813 | 1 335,84 | 6,0 | 44,997 | 224,44 | 26,998 | 134,67 | 1 | 26 | 39 |
| 134 | Hipertensão | 0,58 | 225,820 | 1 126,39 | 6,2 | 36,152 | 180,32 | 21,691 | 108,19 | 0 | 33 | 50 |
| 135 | Doenças cardíacas congénitas e doenças valvulares, idade > 17 anos, com CC | 1,16 | 450,637 | 2 247,77 | 11,2 | 40,159 | 200,31 | 24,095 | 120,19 | 2 | 41 | 61 |
| 136 | Doenças cardíacas congénitas e doenças valvulares, idade > 17 anos, sem CC | 0,67 | 261,192 | 1 302,82 | 7,2 | 36,437 | 181,75 | 21,862 | 109,05 | 1 | 30 | 45 |
| 137 | Doenças cardíacas congénitas e doenças valvulares, idade 0-17 anos | 1,43 | 553,380 | 2 760,25 | 9,9 | 55,705 | 277,85 | 33,423 | 166,71 | 0 | 40 | 60 |
| 138 | Arritmias e perturbações da condução cardíaca, com CC | 0,86 | 334,410 | 1 668,03 | 7,4 | 45,064 | 224,78 | 27,038 | 134,87 | 1 | 34 | 51 |
| 139 | Arritmias e perturbações da condução cardíaca, sem CC | 0,47 | 183,456 | 915,07 | 4,5 | 40,429 | 201,66 | 24,257 | 120,99 | 0 | 21 | 32 |
| 140 | Angina de peito | 0,72 | 278,353 | 1 388,42 | 6,9 | 40,178 | 200,41 | 24,107 | 120,25 | 2 | 27 | 40 |
| 141 | Síncope e colapso, com CC | 0,74 | 285,969 | 1 426,41 | 6,4 | 44,395 | 221,44 | 26,637 | 132,87 | 1 | 30 | 45 |
| 142 | Síncope e colapso, sem CC | 0,48 | 187,899 | 937,23 | 5,4 | 34,892 | 174,04 | 20,935 | 104,42 | 0 | 21 | 32 |
| 143 | Dor torácica | 0,44 | 172,338 | 859,62 | 3,9 | 44,585 | 222,39 | 26,751 | 133,43 | 0 | 17 | 26 |
| 144 | Outros diagnósticos do aparelho circulatório, com CC | 1,31 | 507,569 | 2 531,75 | 10,9 | 46,532 | 232,10 | 27,919 | 139,26 | 3 | 41 | 60 |
| 145 | Outros diagnósticos do aparelho circulatório, sem CC | 0,86 | 333,060 | 1 661,30 | 8,7 | 38,268 | 190,88 | 22,961 | 114,53 | 3 | 32 | 47 |
| 478 | Outros procedimentos vasculares, com CC | 2,55 | 989,786 | 4 937,03 | 16,6 | 59,672 | 297,64 | 35,803 | 178,58 | 3 | 47 | 69 |
| 479 | Outros procedimentos vasculares, sem CC | 1,97 | 764,834 | 3 814,98 | 14,2 | 53,758 | 268,14 | 32,255 | 160,89 | 0 | 44 | 66 |
| GCD 6 | Doenças e perturbações do aparelho digestivo | | | | | | | | | | | |
| 146 | Ressecção do recto, com CC | 3,59 | 1 389,806 | 6 932,32 | 24,8 | 56,050 | 279,58 | 33,630 | 167,75 | 6 | 55 | 80 |
| 147 | Ressecção do recto, sem CC | 2,07 | 802,787 | 4 004,29 | 16,4 | 49,042 | 244,62 | 29,425 | 146,77 | 4 | 46 | 67 |
| 148 | Grandes procedimentos no intestino delgado e no intestino grosso, com CC | 3,58 | 1 388,752 | 6 927,07 | 23,7 | 58,598 | 292,29 | 35,159 | 175,37 | 5 | 54 | 79 |
| 149 | Grandes procedimentos no intestino delgado e no intestino grosso, sem CC | 1,96 | 760,282 | 3 792,27 | 15,6 | 48,869 | 243,76 | 29,321 | 146,25 | 3 | 45 | 66 |
| 150 | Lise de aderências peritoneais, com CC | 2,24 | 867,502 | 4 327,08 | 20,8 | 41,672 | 207,86 | 25,003 | 124,71 | 4 | 51 | 75 |
| 151 | Lise de aderências peritoneais, sem CC | 1,10 | 425,608 | 2 122,92 | 10,5 | 40,724 | 203,13 | 24,434 | 121,88 | 2 | 37 | 55 |
| 152 | Pequenos procedimentos no intestino delgado e no intestino grosso, com CC | 2,58 | 998,413 | 4 980,06 | 16,1 | 61,909 | 308,80 | 37,145 | 185,28 | 4 | 46 | 67 |
| 153 | Pequenos procedimentos no intestino delgado e no intestino grosso, sem CC | 1,57 | 609,068 | 3 038,02 | 11,0 | 55,211 | 275,39 | 33,126 | 165,23 | 3 | 35 | 51 |
| 154 | Procedimentos no esófago, estômago e duodeno, idade > 17 anos, com CC | 4,48 | 1 736,237 | 8 660,31 | 24,4 | 71,301 | 355,65 | 42,781 | 213,39 | 6 | 54 | 78 |
| 155 | Procedimentos no esófago, estômago e duodeno, idade > 17 anos, sem CC | 1,94 | 751,821 | 3 750,07 | 14,6 | 51,534 | 257,05 | 30,920 | 154,23 | 3 | 45 | 66 |
| 156 | Procedimentos no esófago, estômago e duodeno, idade 0-17 anos | 2,01 | 777,622 | 3 878,76 | 9,4 | 82,744 | 412,73 | 49,647 | 247,64 | 2 | 30 | 44 |
| 157 | Procedimentos no ânus e estomas, com CC | 1,61 | 622,493 | 3 104,98 | 12,0 | 51,845 | 258,60 | 31,107 | 155,16 | 2 | 42 | 62 |
| 158 | Procedimentos no ânus e estomas, sem CC | 0,61 | 236,797 | 1 181,14 | 4,7 | 50,047 | 249,63 | 30,028 | 149,78 | 0 | 18 | 27 |
| 159 | Procedimentos para hérnia, excepto inguinal/femoral, idade > 17 anos, com CC | 1,67 | 646,986 | 3 227,15 | 13,3 | 48,499 | 241,91 | 29,099 | 145,15 | 2 | 43 | 64 |

| A GDH | B Designação | C Peso relativo | D Preço (em contos) | E Preço (em euros) | F Demora média | G Diária 100% (em contos) | H Diária 100% (em euros) | I Diária 60% (em contos) | J Diária 60% (em euros) | K Limiar inferior | L Limiar superior | M Limiar máximo |
|----------|---|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 160 | Procedimentos para hérnia, excepto inguinal/femoral, idade > 17 anos, sem CC | 0,84 | 327,188 | 1 632,01 | 5,3 | 61,309 | 305,81 | 36,785 | 183,48 | 0 | 19 | 29 |
| 161 | Procedimentos para hérnia inguinal/femoral, idade > 17 anos, com CC | 1,18 | 457,246 | 2 280,73 | 8,4 | 54,430 | 271,50 | 32,658 | 162,90 | 2 | 28 | 41 |
| 162 | Procedimentos para hérnia inguinal/femoral, idade > 17 anos, sem CC | 0,71 | 275,313 | 1 373,26 | 4,3 | 63,608 | 317,27 | 38,165 | 190,36 | 0 | 14 | 21 |
| 163 | Procedimentos para hérnia, idade 0-17 anos | 0,66 | 255,135 | 1 272,61 | 2,1 | 121,144 | 604,26 | 72,686 | 362,56 | 0 | 9 | 14 |
| 164 | Apendicectomia com diagnóstico principal complicado, com CC | 1,67 | 646,316 | 3 223,81 | 13,5 | 47,718 | 238,02 | 28,631 | 142,81 | 3 | 44 | 65 |
| 165 | Apendicectomia com diagnóstico principal complicado, sem CC | 0,86 | 332,611 | 1 659,06 | 5,9 | 56,815 | 283,39 | 34,089 | 170,04 | 1 | 16 | 24 |
| 166 | Apendicectomia sem diagnóstico principal complicado, com CC | 1,09 | 420,664 | 2 098,26 | 9,2 | 45,916 | 229,03 | 27,549 | 137,42 | 2 | 36 | 53 |
| 167 | Apendicectomia sem diagnóstico principal complicado, sem CC | 0,66 | 256,120 | 1 277,52 | 3,8 | 66,849 | 333,44 | 40,109 | 200,06 | 1 | 7 | 10 |
| 170 | Outros procedimentos no aparelho digestivo, em bloco operatório, com CC | 3,01 | 1 164,691 | 5 809,45 | 21,2 | 54,824 | 273,46 | 32,894 | 164,08 | 4 | 51 | 75 |
| 171 | Outros procedimentos no aparelho digestivo, em bloco operatório, sem CC | 1,52 | 590,486 | 2 945,33 | 11,9 | 49,643 | 247,62 | 29,786 | 148,57 | 3 | 42 | 62 |
| 172 | Doença digestiva maligna, com CC | 1,56 | 603,128 | 3 008,39 | 13,3 | 45,835 | 226,13 | 27,201 | 135,68 | 3 | 43 | 63 |
| 173 | Doença digestiva maligna, sem CC | 0,92 | 357,686 | 1 784,13 | 9,9 | 36,180 | 180,47 | 21,708 | 108,28 | 1 | 40 | 60 |
| 174 | Hemorragia gastrointestinal, com CC | 1,02 | 394,338 | 1 966,95 | 9,5 | 41,635 | 207,67 | 24,981 | 124,60 | 2 | 36 | 53 |
| 175 | Hemorragia gastrointestinal, sem CC | 0,63 | 243,454 | 1 214,34 | 6,7 | 36,096 | 180,04 | 21,657 | 108,03 | 2 | 27 | 40 |
| 176 | Úlceras pépticas complicadas | 1,02 | 395,582 | 1 973,16 | 9,3 | 42,712 | 213,05 | 25,627 | 127,83 | 2 | 32 | 47 |
| 177 | Úlceras pépticas não complicadas, com CC | 1,00 | 388,662 | 1 938,64 | 10,6 | 36,663 | 182,87 | 21,998 | 109,72 | 2 | 41 | 61 |
| 178 | Úlceras pépticas não complicadas, sem CC | 0,67 | 260,800 | 1 300,87 | 7,5 | 34,854 | 173,85 | 20,913 | 104,31 | 2 | 30 | 44 |
| 179 | Doença inflamatória do intestino | 1,22 | 471,302 | 2 350,84 | 12,7 | 37,158 | 185,34 | 22,295 | 111,21 | 3 | 43 | 63 |
| 180 | Oclusão gastrointestinal, com CC | 1,02 | 393,378 | 1 962,16 | 9,4 | 41,738 | 208,19 | 25,043 | 124,91 | 2 | 35 | 52 |
| 181 | Oclusão gastrointestinal, sem CC | 0,55 | 214,453 | 1 069,69 | 6,0 | 35,684 | 177,99 | 21,411 | 106,80 | 2 | 24 | 35 |
| 182 | Esofagite/gastrenterite/perturbações digestivas diversas, idade > 17 anos, com CC | 0,82 | 317,015 | 1 581,26 | 8,7 | 36,620 | 182,66 | 21,972 | 109,60 | 2 | 35 | 52 |
| 183 | Esofagite/gastrenterite/perturbações digestivas diversas, idade > 17 anos, sem CC | 0,53 | 203,460 | 1 014,86 | 5,6 | 36,310 | 181,11 | 21,786 | 108,67 | 1 | 22 | 33 |
| 184 | Esofagite/gastrenterite/perturbações digestivas diversas, idade 0-17 anos | 0,30 | 114,575 | 571,50 | 2,8 | 41,342 | 206,21 | 24,805 | 123,73 | 0 | 9 | 14 |
| 188 | Outros diagnósticos do aparelho digestivo, idade > 17 anos, com CC | 1,05 | 405,247 | 2 021,36 | 10,3 | 39,354 | 196,30 | 23,612 | 117,78 | 2 | 40 | 59 |
| 189 | Outros diagnósticos do aparelho digestivo, idade > 17 anos, sem CC | 0,40 | 156,214 | 779,19 | 4,5 | 34,564 | 172,41 | 20,739 | 103,44 | 0 | 17 | 26 |
| 190 | Outros diagnósticos do aparelho digestivo, idade 0-17 anos | 0,52 | 200,596 | 1 000,57 | 3,7 | 53,905 | 268,88 | 32,343 | 161,33 | 0 | 13 | 20 |
| GCD 7 | Doenças e perturbações do sistema hepatobiliar e pâncreas | | | | | | | | | | | |
| 191 | Procedimentos pancreáticos/hepáticos/ e de derivação portal com CC | 5,36 | 2 077,775 | 10 363,90 | 34,4 | 60,466 | 301,60 | 36,279 | 180,96 | 8 | 64 | 92 |
| 192 | Procedimentos pancreáticos/hepáticos/ e de derivação portal sem CC | 2,60 | 1 006,383 | 5 019,82 | 19,1 | 52,761 | 263,17 | 31,657 | 157,90 | 4 | 49 | 72 |

| A GDH | B Designação | C Peso relativo | D Preço (em contos) | E Preço (em euros) | F Demora média | G Diária 100 % (em contos) | H Diária 100 % (em euros) | I Diária 60 % (em contos) | J Diária 60 % (em euros) | K Limiar inferior | L Limiar superior | M Limiar máximo |
|----------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 193 | Procedimentos nas vias biliares, excepto só colecistectomia, com ou sem exploração do colédoco, com CC | 3,68 | 1 427,453 | 7 120,10 | 25,9 | 55,027 | 274,47 | 33,016 | 164,68 | 7 | 56 | 81 |
| 194 | Procedimentos nas vias biliares, excepto só colecistectomia, com ou sem exploração do colédoco, sem CC | 2,42 | 938,648 | 4 681,96 | 21,4 | 43,962 | 219,28 | 26,377 | 131,57 | 5 | 51 | 74 |
| 195 | Colecistectomia com exploração do colédoco, com CC | 2,75 | 1 065,068 | 5 312,53 | 23,9 | 44,633 | 222,63 | 26,780 | 133,58 | 6 | 54 | 78 |
| 196 | Colecistectomia com exploração do colédoco, sem CC | 2,08 | 807,158 | 4 026,09 | 20,9 | 38,666 | 192,87 | 23,200 | 115,72 | 6 | 51 | 74 |
| 197 | Colecistectomia, excepto por laparoscopia, sem exploração do colédoco, com CC | 1,90 | 737,840 | 3 680,33 | 16,3 | 45,222 | 225,57 | 27,133 | 135,34 | 4 | 46 | 67 |
| 198 | Colecistectomia, excepto por laparoscopia, sem exploração do colédoco, sem CC | 0,99 | 383,767 | 1 914,22 | 8,0 | 48,252 | 240,68 | 28,951 | 144,41 | 0 | 21 | 32 |
| 199 | Procedimentos diagnósticos hepatobiliares por doença maligna | 3,58 | 1 386,265 | 6 914,66 | 22,9 | 60,431 | 301,43 | 36,259 | 180,86 | 5 | 53 | 77 |
| 200 | Procedimentos diagnósticos hepatobiliares por doença não maligna | 3,56 | 1 380,513 | 6 885,97 | 19,5 | 70,808 | 353,19 | 42,485 | 211,91 | 4 | 49 | 72 |
| 201 | Outros procedimentos hepatobiliares ou pancreáticos em bloco operatório | 3,39 | 1 312,596 | 6 547,20 | 15,2 | 86,253 | 430,23 | 51,752 | 258,14 | 2 | 45 | 67 |
| 202 | Cirrose e hepatite alcoólica | 1,36 | 528,083 | 2 634,07 | 12,1 | 43,517 | 217,06 | 26,110 | 130,24 | 3 | 42 | 62 |
| 203 | Doença maligna hepatobiliar ou pancreática | 1,47 | 571,416 | 2 850,21 | 13,2 | 43,341 | 216,19 | 26,005 | 129,71 | 2 | 43 | 64 |
| 204 | Doenças pancreáticas, excepto as malignas | 0,86 | 331,501 | 1 653,52 | 9,8 | 33,775 | 168,47 | 20,265 | 101,08 | 2 | 33 | 49 |
| 205 | Doenças hepatobiliares, excepto as malignas/cirrose/hepatite alcoólica, com CC | 1,31 | 506,788 | 2 527,85 | 11,5 | 44,195 | 220,44 | 26,517 | 132,27 | 2 | 41 | 61 |
| 206 | Doenças hepatobiliares, excepto as malignas/cirrose/hepatite alcoólica, sem CC | 0,62 | 240,545 | 1 199,83 | 6,0 | 40,316 | 201,10 | 24,190 | 120,66 | 0 | 29 | 44 |
| 207 | Doenças das vias biliares, com CC | 1,09 | 422,431 | 2 107,08 | 11,2 | 37,624 | 187,67 | 22,574 | 112,60 | 3 | 41 | 60 |
| 208 | Doenças das vias biliares, sem CC | 0,65 | 253,330 | 1 263,60 | 7,0 | 36,285 | 180,99 | 21,771 | 108,59 | 2 | 27 | 40 |
| 493 | Colecistectomia laparoscópica, sem exploração do colédoco, com CC | 3,02 | 1 169,747 | 5 834,67 | 12,3 | 95,182 | 474,76 | 57,109 | 284,86 | 3 | 42 | 62 |
| 494 | Colecistectomia laparoscópica, sem exploração do colédoco, sem CC | 1,28 | 494,893 | 2 468,52 | 4,6 | 106,718 | 532,31 | 64,031 | 319,38 | 1 | 11 | 16 |
| GCD 8 | Doenças e perturbações do sistema músculo-esquelético e tecido conjuntivo | | | | | | | | | | | |
| 209 | Procedimentos nas grandes articulações e reimplantação do membro inferior | 3,93 | 1 523,910 | 7 601,23 | 17,6 | 86,543 | 431,67 | 51,926 | 259,00 | 4 | 48 | 70 |
| 210 | Procedimentos na anca e fémur, excepto grandes articulações, idade > 17 anos, com CC | 2,79 | 1 079,766 | 5 385,85 | 26,9 | 40,211 | 200,57 | 24,127 | 120,34 | 6 | 57 | 83 |
| 211 | Procedimentos na anca e fémur, excepto grandes articulações, idade > 17 anos, sem CC | 1,97 | 763,935 | 3 810,49 | 16,8 | 45,354 | 226,22 | 27,212 | 135,73 | 4 | 47 | 69 |
| 212 | Procedimentos na anca e fémur, excepto grandes articulações, idade 0-17 anos | 2,20 | 853,405 | 4 256,77 | 13,8 | 61,622 | 307,37 | 36,973 | 184,42 | 3 | 44 | 65 |
| 213 | Amputação por doença músculo-esquelética ou do tecido conjuntivo | 2,44 | 946,775 | 4 722,49 | 32,6 | 29,011 | 144,70 | 17,406 | 86,82 | 6 | 63 | 92 |
| 214 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 215 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 216 | Biopsias do sistema músculo-esquelético e do tecido conjuntivo | 1,61 | 625,275 | 3 118,86 | 21,5 | 29,085 | 145,07 | 17,451 | 87,04 | 2 | 51 | 76 |

| A GDH | B Designação | C Peso relativo | D Preço (em contos) | E Preço (em euros) | F Demora média | G Diária 100 % (em contos) | H Diária 100 % (em euros) | I Diária 60 % (em contos) | J Diária 60 % (em euros) | K Limiar inferior | L Limiar superior | M Limiar máximo |
|----------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 217 | Desbridamento de feridas/enxertos cutâneos, excepto mão, por doença músculo-esquelética ou do tecido conjuntivo | 3,02 | 1 169,747 | 5 834,67 | 38,8 | 30,143 | 150,36 | 18,086 | 90,21 | 8 | 69 | 100 |
| 218 | Procedimentos no membro inferior/úmero, excepto anca/pé/fémur, idade > 17 anos, com CC | 2,43 | 942,257 | 4 699,96 | 23,9 | 39,359 | 196,32 | 23,616 | 117,79 | 5 | 54 | 79 |
| 219 | Procedimentos no membro inferior/úmero, excepto anca/pé/fémur, idade > 17 anos, sem CC | 1,45 | 560,359 | 2 795,06 | 12,5 | 44,770 | 223,31 | 26,862 | 133,99 | 3 | 43 | 63 |
| 220 | Procedimentos no membro inferior/úmero, excepto anca/pé/fémur, idade 0-17 anos | 1,23 | 475,751 | 2 373,04 | 7,8 | 61,325 | 305,89 | 36,795 | 183,53 | 1 | 30 | 45 |
| 221 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 222 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 223 | Grandes procedimentos no ombro/cotovelo ou outros procedimentos no membro superior, com CC | 1,25 | 484,028 | 2 414,32 | 9,7 | 50,045 | 249,62 | 30,027 | 149,77 | 2 | 39 | 58 |
| 224 | Grandes procedimentos no ombro/cotovelo/antebraço, excepto procedimentos nas grandes articulações, sem CC | 0,95 | 366,787 | 1 829,53 | 5,6 | 65,611 | 327,26 | 39,366 | 196,36 | 1 | 22 | 33 |
| 225 | Procedimentos no pé | 1,13 | 438,174 | 2 185,60 | 6,2 | 70,666 | 352,48 | 42,400 | 211,49 | 1 | 22 | 33 |
| 226 | Procedimentos nos tecidos moles, com CC | 2,04 | 788,769 | 3 934,36 | 21,9 | 36,007 | 179,60 | 21,604 | 107,76 | 4 | 52 | 76 |
| 227 | Procedimentos nos tecidos moles, sem CC | 0,93 | 359,922 | 1 795,28 | 4,9 | 74,150 | 369,86 | 44,490 | 221,92 | 0 | 17 | 26 |
| 228 | Grandes procedimentos no polegar/articulações ou outros procedimentos na mão/punho, com CC | 1,13 | 436,220 | 2 175,86 | 8,7 | 50,333 | 251,06 | 30,200 | 150,64 | 1 | 30 | 45 |
| 229 | Procedimentos na mão ou punho, excepto grandes procedimentos nas articulações, sem CC | 0,70 | 270,428 | 1 348,89 | 3,4 | 79,823 | 398,16 | 47,894 | 238,89 | 0 | 13 | 20 |
| 230 | Excisão local/remoção de meios de fixação interna da anca/fémur | 1,12 | 434,876 | 2 169,15 | 8,3 | 52,491 | 261,82 | 31,495 | 157,09 | 1 | 26 | 39 |
| 231 | Excisão local/remoção de meios de fixação interna, excepto anca/fémur | 1,11 | 430,827 | 2 148,95 | 5,8 | 73,729 | 367,76 | 44,237 | 220,65 | 0 | 18 | 27 |
| 232 | Artroscopia | 0,72 | 277,941 | 1 386,36 | 3,2 | 87,843 | 438,16 | 52,706 | 262,90 | 0 | 9 | 14 |
| 233 | Outros procedimentos no sistema músculo-esquelético e tecido conjuntivo, em bloco operatório, com CC | 3,56 | 1 380,621 | 6 886,51 | 19,3 | 71,466 | 356,47 | 42,880 | 213,88 | 4 | 49 | 72 |
| 234 | Outros procedimentos no sistema músculo-esquelético e tecido conjuntivo, em bloco operatório, sem CC | 1,60 | 621,131 | 3 098,19 | 10,4 | 59,995 | 299,25 | 35,997 | 179,55 | 2 | 40 | 59 |
| 235 | Fracturas do fémur | 1,24 | 480,068 | 2 394,57 | 16,4 | 29,331 | 146,30 | 17,598 | 87,78 | 3 | 46 | 68 |
| 236 | Fracturas da anca e da bacia | 1,30 | 502,433 | 2 506,13 | 19,5 | 25,742 | 128,40 | 15,445 | 77,04 | 4 | 50 | 73 |
| 237 | Distensões/entorses/luxações da anca, bacia e ou coxa | 1,23 | 476,677 | 2 377,66 | 18,5 | 25,771 | 128,55 | 15,463 | 77,13 | 6 | 48 | 69 |
| 238 | Osteomielite | 1,55 | 600,696 | 2 996,26 | 18,5 | 32,438 | 161,80 | 19,463 | 97,08 | 4 | 49 | 72 |
| 239 | Fracturas patológicas e doenças malignas músculo-esqueléticas e ou do tecido conjuntivo | 1,12 | 434,156 | 2 165,56 | 12,2 | 35,579 | 177,47 | 21,347 | 106,48 | 1 | 42 | 63 |
| 240 | Doenças do tecido conjuntivo, com CC | 1,98 | 767,856 | 3 830,05 | 17,0 | 45,148 | 225,20 | 27,089 | 135,12 | 4 | 47 | 69 |
| 241 | Doenças do tecido conjuntivo, sem CC | 1,14 | 443,634 | 2 212,84 | 10,9 | 40,556 | 202,29 | 24,334 | 121,38 | 2 | 41 | 61 |
| 242 | Artrite séptica | 1,17 | 453,250 | 2 260,80 | 14,7 | 30,889 | 154,08 | 18,534 | 92,45 | 3 | 45 | 66 |
| 243 | Problemas médicos dorso-lombares | 0,52 | 199,937 | 997,28 | 6,7 | 29,628 | 147,79 | 17,777 | 88,67 | 0 | 33 | 50 |
| 244 | Doenças dos ossos e artropatias específicas, com CC | 1,13 | 439,251 | 2 190,97 | 13,0 | 33,730 | 168,24 | 20,238 | 100,95 | 3 | 43 | 63 |
| 245 | Doenças dos ossos e artropatias específicas, sem CC | 0,45 | 175,208 | 873,93 | 5,6 | 31,425 | 156,75 | 18,855 | 94,05 | 0 | 25 | 38 |
| 246 | Artropatias não específicas | 0,44 | 171,079 | 853,34 | 5,6 | 30,498 | 152,12 | 18,299 | 91,27 | 0 | 25 | 38 |
| 247 | Síntomas e sinais do sistema músculo-esquelético e ou tecido conjuntivo | 0,50 | 194,986 | 972,58 | 6,8 | 28,567 | 142,49 | 17,140 | 85,49 | 0 | 29 | 44 |
| 248 | Tendinite, miosite e bursite | 0,55 | 212,137 | 1 058,13 | 6,6 | 32,224 | 160,73 | 19,334 | 96,44 | 0 | 29 | 44 |
| 249 | Cuidados posteriores a procedimentos no sistema músculo-esquelético e tecido conjuntivo | 0,91 | 352,938 | 1 760,45 | 11,8 | 29,930 | 149,29 | 17,958 | 89,57 | 1 | 42 | 63 |

| A GDH | B Designação | C Peso relativo | D Preço (em contos) | E Preço (em euros) | F Demora média | G Diária 100 % (em contos) | H Diária 100 % (em euros) | I Diária 60 % (em contos) | J Diária 60 % (em euros) | K Limiar inferior | L Limiar superior | M Limiar máximo |
|----------|--|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 250 | Fractura/distensão/entorse/luxação do antebraço, mão e pé, idade > 17 anos, com CC | 0,96 | 372,467 | 1 857,86 | 11,4 | 32,749 | 163,35 | 19,649 | 98,01 | 2 | 41 | 61 |
| 251 | Fractura/distensão/entorse/luxação do antebraço, mão e pé, idade > 17 anos, sem CC | 0,51 | 199,103 | 993,12 | 5,4 | 37,161 | 185,36 | 22,297 | 111,22 | 0 | 21 | 32 |
| 252 | Fractura/distensão/entorse/luxação do antebraço, mão e pé, idade 0-17 anos | 0,35 | 136,508 | 680,90 | 2,3 | 60,324 | 300,90 | 36,195 | 180,54 | 0 | 9 | 14 |
| 253 | Fractura/distensão/entorse/luxação do braço/perna, excepto pé, idade > 17 anos, com CC | 1,08 | 420,044 | 2 095,17 | 13,9 | 30,131 | 150,29 | 18,079 | 90,18 | 2 | 44 | 65 |
| 254 | Fractura/distensão/entorse/luxação do braço/perna, excepto pé, idade > 17 anos, sem CC | 0,54 | 210,922 | 1 052,08 | 6,2 | 34,132 | 170,25 | 20,479 | 102,15 | 1 | 22 | 33 |
| 255 | Fractura/distensão/entorse/luxação do braço/perna, excepto pé, idade 0-17 anos | 0,48 | 187,617 | 935,83 | 4,2 | 44,358 | 221,26 | 26,615 | 132,75 | 0 | 13 | 20 |
| 256 | Outros diagnósticos do sistema músculo-esquelético e do tecido conjuntivo | 0,65 | 253,721 | 1 265,55 | 7,0 | 36,196 | 180,55 | 21,718 | 108,33 | 0 | 33 | 50 |
| 471 | Grandes procedimentos bilaterais ou múltiplos nas articulações do membro inferior | 4,04 | 1 565,661 | 7 809,48 | 49,9 | 31,395 | 156,60 | 18,837 | 93,96 | 13 | 80 | 114 |
| 491 | Grandes procedimentos nas articulações/reimplantação do membro superior | 3,48 | 1 349,708 | 6 732,31 | 11,8 | 114,382 | 570,54 | 68,629 | 342,32 | 3 | 42 | 62 |
| 496 | Artródese vertebral combinada, anterior/posterior | 5,81 | 2 249,513 | 11 220,52 | 31,9 | 70,591 | 352,11 | 42,355 | 211,27 | 6 | 62 | 90 |
| 497 | Artródese vertebral, com CC | 4,83 | 1 871,595 | 9 335,48 | 32,4 | 57,765 | 288,13 | 34,659 | 172,88 | 7 | 62 | 90 |
| 498 | Artródese vertebral, sem CC | 3,34 | 1 295,720 | 6 463,02 | 16,2 | 80,160 | 399,84 | 48,096 | 239,90 | 3 | 46 | 68 |
| 499 | Procedimentos no dorso e pescoço, excepto artródese vertebral, com CC | 2,97 | 1 151,351 | 5 742,91 | 27,1 | 42,513 | 212,05 | 25,508 | 127,23 | 6 | 57 | 83 |
| 500 | Procedimentos no dorso e pescoço, excepto artródese vertebral, sem CC | 1,56 | 604,539 | 3 015,43 | 11,7 | 51,761 | 258,18 | 31,057 | 154,91 | 2 | 42 | 62 |
| 501 | Procedimentos no joelho, com diagnóstico principal de infecção, com CC | 2,09 | 809,825 | 4 039,39 | 48,9 | 16,572 | 82,66 | 9,943 | 49,60 | 9 | 79 | 114 |
| 502 | Procedimentos no joelho, com diagnóstico principal de infecção, sem CC | 1,74 | 674,854 | 3 366,16 | 20,3 | 33,221 | 165,71 | 19,933 | 99,42 | 4 | 50 | 73 |
| 503 | Procedimentos no joelho, sem diagnóstico principal de infecção | 1,02 | 395,791 | 1 974,20 | 5,8 | 68,444 | 341,40 | 41,066 | 204,84 | 0 | 22 | 33 |
| GCD 9 | Doenças e perturbações da pele, tecido celular subcutâneo e mama | | | | | | | | | | | |
| 257 | Mastectomia total por doença maligna, com CC | 2,19 | 849,332 | 4 236,45 | 15,2 | 56,009 | 279,37 | 33,606 | 167,62 | 3 | 45 | 66 |
| 258 | Mastectomia total por doença maligna, sem CC | 1,53 | 591,300 | 2 949,39 | 8,4 | 70,487 | 351,59 | 42,292 | 210,95 | 2 | 22 | 32 |
| 259 | Mastectomia subtotal por doença maligna, com CC | 1,39 | 539,883 | 2 692,93 | 8,2 | 66,052 | 329,47 | 39,631 | 197,68 | 2 | 24 | 35 |
| 260 | Mastectomia subtotal por doença maligna, sem CC | 0,93 | 359,922 | 1 795,28 | 5,3 | 68,033 | 339,35 | 40,820 | 203,61 | 2 | 19 | 28 |
| 261 | Procedimentos na mama, por doença não maligna, excepto biopsia/excisão local | 0,98 | 377,918 | 1 885,05 | 4,3 | 88,126 | 439,57 | 52,876 | 263,74 | 1 | 18 | 27 |
| 262 | Biopsia da mama/excisão local por doença não maligna | 0,56 | 215,953 | 1 077,17 | 3,0 | 71,596 | 357,12 | 42,958 | 214,27 | 0 | 10 | 15 |
| 263 | Enxerto cutâneo e ou desbridamento por úlcera da pele/fleimão, com CC | 3,58 | 1 388,876 | 6 927,68 | 37,3 | 37,216 | 185,63 | 22,330 | 111,38 | 7 | 67 | 97 |
| 264 | Enxerto cutâneo e ou desbridamento por úlcera da pele/fleimão, sem CC | 2,04 | 788,887 | 3 934,95 | 25,7 | 30,682 | 153,04 | 18,409 | 91,83 | 5 | 56 | 82 |
| 265 | Enxerto cutâneo e ou desbridamento, excepto por úlcera da pele/fleimão, com CC | 3,13 | 1 214,381 | 6 057,31 | 22,8 | 53,373 | 266,23 | 32,024 | 159,74 | 5 | 53 | 77 |
| 266 | Enxerto cutâneo e ou desbridamento, excepto por úlcera da pele/fleimão, sem CC | 1,45 | 560,833 | 2 797,42 | 9,5 | 59,316 | 295,87 | 35,589 | 177,52 | 0 | 34 | 51 |

| A GDH | B Designação | C Peso relativo | D Preço (em contos) | E Preço (em euros) | F Demora média | G Diária 100 % (em contos) | H Diária 100 % (em euros) | I Diária 60 % (em contos) | J Diária 60 % (em euros) | K Limiar inferior | L Limiar superior | M Limiar máximo |
|----------|---|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 267 | Procedimentos perianais e pilonidais | 0,61 | 237,210 | 1 183,20 | 3,2 | 73,587 | 367,05 | 44,152 | 220,23 | 0 | 10 | 15 |
| 268 | Procedimento plásticos na pele, tecido celular subcutâneo e mama | 1,21 | 467,922 | 2 333,99 | 6,9 | 68,226 | 340,31 | 40,936 | 204,19 | 0 | 22 | 33 |
| 269 | Outros procedimentos na pele/tecido celular subcutâneo e mama com CC | 1,92 | 742,339 | 3 702,77 | 19,3 | 38,548 | 192,28 | 23,129 | 115,37 | 4 | 49 | 72 |
| 270 | Outros procedimentos na pele/tecido celular subcutânea e mama sem CC | 0,75 | 290,765 | 1 450,33 | 4,9 | 59,567 | 297,12 | 35,740 | 178,27 | 0 | 17 | 26 |
| 271 | Úlceras da pele | 1,68 | 650,424 | 3 244,30 | 25,5 | 25,486 | 127,12 | 15,291 | 76,27 | 5 | 56 | 82 |
| 272 | Grandes perturbações cutâneas, com CC | 2,28 | 885,388 | 4 416,30 | 20,5 | 43,242 | 215,69 | 25,945 | 129,41 | 5 | 50 | 73 |
| 273 | Grandes perturbações cutâneas, sem CC | 1,40 | 543,430 | 2 710,62 | 14,4 | 37,868 | 188,88 | 22,721 | 113,33 | 3 | 44 | 65 |
| 274 | Doenças malignas da mama, com CC | 1,98 | 765,678 | 3 819,19 | 13,5 | 56,840 | 283,52 | 34,104 | 170,11 | 3 | 43 | 63 |
| 275 | Doenças malignas da mama, sem CC | 0,65 | 251,018 | 1 252,07 | 7,1 | 35,574 | 177,44 | 21,344 | 106,46 | 0 | 27 | 41 |
| 276 | Doenças não malignas da mama | 0,38 | 145,365 | 725,08 | 3,8 | 38,764 | 193,35 | 23,258 | 116,01 | 0 | 13 | 20 |
| 277 | Fleimão, idade > 17 anos, com CC | 1,10 | 424,651 | 2 118,15 | 13,2 | 32,167 | 160,45 | 19,300 | 96,27 | 3 | 43 | 63 |
| 278 | Fleimão, idade > 17 anos, sem CC | 0,70 | 272,313 | 1 358,29 | 9,1 | 30,060 | 149,94 | 18,036 | 89,96 | 2 | 36 | 53 |
| 279 | Fleimão, idade 0-17 anos | 0,64 | 249,349 | 1 243,75 | 6,2 | 40,359 | 201,31 | 24,216 | 120,79 | 2 | 23 | 34 |
| 280 | Traumatismo da pele, tecido celular subcutâneo e mama, idade > 17 anos, com CC | 0,61 | 236,941 | 1 181,86 | 6,4 | 37,182 | 185,46 | 22,309 | 111,28 | 1 | 30 | 45 |
| 281 | Traumatismo da pele, tecido celular subcutâneo e mama, idade > 17 anos, sem CC | 0,36 | 141,053 | 703,57 | 4,9 | 28,849 | 143,90 | 17,310 | 86,34 | 0 | 21 | 32 |
| 282 | Traumatismo da pele, tecido celular subcutâneo e mama, idade 0-17 anos | 0,37 | 145,310 | 724,81 | 3,7 | 39,332 | 196,19 | 23,599 | 117,71 | 0 | 13 | 20 |
| 283 | Pequenas perturbações cutâneas, com CC | 1,43 | 553,975 | 2 763,22 | 15,5 | 35,709 | 178,11 | 21,425 | 106,87 | 3 | 46 | 68 |
| 284 | Pequenas perturbações cutâneas, sem CC | 0,65 | 252,070 | 1 257,32 | 6,8 | 37,308 | 186,09 | 22,385 | 111,65 | 1 | 28 | 42 |
| GCD 10 | Doenças e perturbações endócrinas, nutricionais e metabólicas | | | | | | | | | | | |
| 285 | Amputação do membro inferior por doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 3,30 | 1 280,086 | 6 385,04 | 36,2 | 35,319 | 176,17 | 21,191 | 105,70 | 8 | 66 | 95 |
| 286 | Procedimentos nas supra-renais e hipófise | 3,57 | 1 381,510 | 6 890,94 | 17,2 | 80,211 | 400,09 | 48,127 | 240,06 | 4 | 47 | 69 |
| 287 | Enxerto cutâneo e desbridamento de feridas por doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 2,97 | 1 152,396 | 5 748,13 | 27,7 | 41,666 | 207,83 | 24,999 | 124,70 | 7 | 58 | 84 |
| 288 | Procedimentos para obesidade, em bloco operatório | 1,57 | 607,522 | 3 030,31 | 6,8 | 89,848 | 448,16 | 53,909 | 268,90 | 2 | 23 | 34 |
| 289 | Procedimentos nas paratiróides | 1,90 | 737,103 | 3 676,65 | 18,7 | 39,385 | 196,45 | 23,631 | 117,87 | 2 | 43 | 64 |
| 290 | Procedimentos na tireóide | 1,19 | 461,519 | 2 302,05 | 6,0 | 76,625 | 382,20 | 45,975 | 229,32 | 1 | 18 | 27 |
| 291 | Procedimentos no tiroglossos | 0,84 | 325,853 | 1 625,35 | 3,4 | 95,568 | 476,69 | 57,341 | 286,01 | 1 | 10 | 15 |
| 292 | Outros procedimentos, em bloco operatório, por doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, com CC | 2,68 | 1 037,026 | 5 172,66 | 20,3 | 51,052 | 254,65 | 30,631 | 152,79 | 4 | 50 | 73 |
| 293 | Outros procedimentos, em bloco operatório, por doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, sem CC | 1,67 | 645,838 | 3 221,43 | 12,1 | 53,495 | 266,83 | 32,097 | 160,10 | 1 | 42 | 63 |
| 294 | Diabetes, idade > 35 anos | 0,84 | 324,114 | 1 616,68 | 9,6 | 33,823 | 168,71 | 20,294 | 101,22 | 2 | 36 | 53 |
| 295 | Diabetes, idade 0-35 anos | 0,72 | 280,822 | 1 400,73 | 6,3 | 44,638 | 222,66 | 26,783 | 133,59 | 1 | 26 | 39 |
| 296 | Diversas doenças nutricionais/metabólicas, idade > 17 anos, com CC | 0,88 | 342,112 | 1 706,45 | 9,4 | 36,349 | 181,31 | 21,810 | 108,79 | 2 | 39 | 58 |
| 297 | Diversas doenças nutricionais/metabólicas, idade > 17 anos, sem CC | 0,58 | 226,098 | 1 127,77 | 6,5 | 34,801 | 173,59 | 20,881 | 104,15 | 1 | 26 | 39 |

| A GDH | B Designação | C Peso relativo | D Preço (em contos) | E Preço (em euros) | F Demora média | G Diária 100 % (em contos) | H Diária 100 % (em euros) | I Diária 60 % (em contos) | J Diária 60 % (em euros) | K Limiar inferior | L Limiar superior | M Limiar máximo |
|----------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 298 | Diversas doenças nutricionais/metabólicas, idade 0-17 anos | 0,47 | 183,977 | 917,67 | 5,7 | 32,054 | 159,88 | 19,232 | 95,93 | 0 | 21 | 32 |
| 299 | Erros inatos do metabolismo | 0,97 | 374,159 | 1 866,30 | 6,8 | 54,749 | 273,09 | 32,850 | 163,85 | 0 | 25 | 38 |
| 300 | Doenças endócrinas, com CC | 1,47 | 569,209 | 2 839,20 | 13,5 | 42,034 | 209,66 | 25,220 | 125,80 | 3 | 44 | 65 |
| 301 | Doenças endócrinas, sem CC | 0,70 | 269,749 | 1 345,50 | 6,6 | 41,072 | 204,87 | 24,643 | 122,92 | 1 | 26 | 39 |
| GCD 11 | Doenças e perturbações do rim e do aparelho urinário | | | | | | | | | | | |
| 302 | Transplante renal | 12,77 | 4 948,929 | 24 685,15 | 21,5 | 230,120 | 1 147,84 | 138,072 | 688,70 | 5 | 52 | 76 |
| 303 | Grandes procedimentos nos rins, ureteres e bexiga, por doença maligna | 3,45 | 1 336,727 | 6 667,56 | 21,1 | 63,469 | 316,58 | 38,081 | 189,95 | 4 | 51 | 75 |
| 304 | Grandes procedimentos nos rins, ureteres e bexiga por doença não maligna, com CC | 3,43 | 1 330,845 | 6 638,23 | 24,0 | 55,541 | 277,04 | 33,324 | 166,22 | 5 | 54 | 79 |
| 305 | Grandes procedimentos nos rins, ureteres e bexiga por doença não maligna, sem CC | 2,16 | 835,181 | 4 165,86 | 13,0 | 64,357 | 321,01 | 38,614 | 192,61 | 3 | 43 | 63 |
| 306 | Prostatectomia, com CC | 1,74 | 674,854 | 3 366,16 | 19,1 | 35,355 | 176,35 | 21,213 | 105,81 | 5 | 49 | 71 |
| 307 | Prostatectomia, sem CC | 1,07 | 414,163 | 2 065,84 | 11,0 | 37,516 | 187,13 | 22,510 | 112,28 | 2 | 34 | 50 |
| 308 | Pequenos procedimentos na bexiga, com CC | 2,35 | 910,423 | 4 541,17 | 23,0 | 39,503 | 197,04 | 23,702 | 118,22 | 5 | 53 | 77 |
| 309 | Pequenos procedimentos na bexiga, sem CC | 1,25 | 482,925 | 2 408,82 | 11,4 | 42,323 | 211,10 | 25,394 | 126,66 | 3 | 41 | 60 |
| 310 | Procedimentos transuretrais, com CC | 1,61 | 623,827 | 3 111,64 | 16,1 | 38,713 | 193,10 | 23,228 | 115,86 | 3 | 46 | 68 |
| 311 | Procedimentos transuretrais, sem CC | 0,96 | 373,334 | 1 862,18 | 8,8 | 42,318 | 211,08 | 25,391 | 126,65 | 0 | 28 | 42 |
| 312 | Procedimentos uretrais, idade > 17 anos, com CC | 1,64 | 634,363 | 3 164,19 | 16,9 | 37,488 | 186,99 | 22,493 | 112,19 | 3 | 47 | 69 |
| 313 | Procedimentos uretrais, idade > 17 anos, sem CC | 1,01 | 391,415 | 1 952,37 | 8,8 | 44,274 | 220,84 | 26,564 | 132,50 | 0 | 32 | 48 |
| 314 | Procedimentos uretrais, idade 0-17 anos | 1,55 | 600,263 | 2 994,10 | 7,7 | 78,083 | 389,48 | 46,850 | 233,69 | 0 | 24 | 36 |
| 315 | Outros procedimentos, em bloco operatório, no rim e vias urinárias | 2,44 | 944,795 | 4 712,62 | 15,6 | 60,596 | 302,25 | 36,358 | 181,35 | 2 | 46 | 68 |
| 316 | Insuficiência renal | 1,43 | 552,997 | 2 758,34 | 11,3 | 48,839 | 243,61 | 29,303 | 146,17 | 2 | 41 | 61 |
| 317 | Internamento para diálise renal | 0,28 | 107,977 | 538,59 | 3,5 | 30,888 | 154,07 | 18,533 | 92,44 | 0 | 9 | 14 |
| 318 | Doenças malignas do rim e vias urinárias, com CC | 1,51 | 585,301 | 2 919,47 | 14,1 | 41,535 | 207,17 | 24,921 | 124,30 | 3 | 44 | 65 |
| 319 | Doenças malignas do rim e vias urinárias, sem CC | 0,74 | 287,431 | 1 433,70 | 7,5 | 38,505 | 192,06 | 23,103 | 115,24 | 0 | 37 | 56 |
| 320 | Infecção do rim e vias urinárias, idade > 17 anos, com CC | 0,92 | 357,365 | 1 782,53 | 10,4 | 34,237 | 170,77 | 20,542 | 102,46 | 2 | 37 | 55 |
| 321 | Infecção do rim e vias urinárias, idade > 17 anos, sem CC | 0,64 | 249,403 | 1 244,02 | 7,5 | 33,408 | 166,64 | 20,045 | 99,98 | 2 | 31 | 46 |
| 322 | Infecção do rim e vias urinárias, idade 0-17 anos | 0,70 | 271,038 | 1 351,93 | 6,4 | 42,603 | 212,50 | 25,562 | 127,50 | 2 | 27 | 40 |
| 323 | Cálculos urinários, com CC e ou litotripsia extra-corporal | 0,51 | 196,768 | 981,48 | 5,3 | 37,021 | 184,66 | 22,212 | 110,79 | 1 | 22 | 33 |
| 324 | Cálculos urinários, sem CC | 0,42 | 163,134 | 813,71 | 4,9 | 32,986 | 164,53 | 19,791 | 98,72 | 1 | 18 | 27 |
| 325 | Sintomas e sinais renais e das vias urinárias, idade > 17 anos, com CC | 0,70 | 270,779 | 1 350,64 | 7,6 | 35,480 | 176,97 | 21,288 | 106,18 | 1 | 37 | 55 |
| 326 | Sintomas e sinais renais e das vias urinárias, idade > 17 anos, sem CC | 0,53 | 205,495 | 1 025,01 | 7,0 | 29,348 | 146,39 | 17,609 | 87,83 | 1 | 31 | 46 |
| 327 | Sintomas e sinais renais e das vias urinárias, idade 0-17 anos | 0,53 | 205,745 | 1 026,25 | 4,8 | 43,179 | 215,38 | 25,908 | 129,23 | 1 | 19 | 28 |
| 328 | Aperto uretral, idade > 17 anos, com CC | 0,63 | 245,229 | 1 223,20 | 10,1 | 24,206 | 120,74 | 14,523 | 72,44 | 2 | 40 | 59 |
| 329 | Aperto uretral, idade > 17 anos, sem CC | 0,36 | 139,470 | 695,67 | 6,2 | 22,632 | 112,89 | 13,579 | 67,73 | 1 | 26 | 39 |
| 330 | Aperto uretral, idade 0-17 anos | 0,46 | 177,246 | 884,10 | 7,0 | 25,211 | 125,75 | 15,127 | 75,45 | 0 | 26 | 39 |
| 331 | Outros diagnósticos dos rins e vias urinárias, idade > 17 anos, com CC | 1,39 | 539,517 | 2 691,10 | 12,8 | 42,065 | 209,82 | 25,239 | 125,89 | 3 | 43 | 63 |

| A GDH | B Designação | C Peso relativo | D Preço (em contos) | E Preço (em euros) | F Demora média | G Diária 100 % (em contos) | H Diária 100 % (em euros) | I Diária 60 % (em contos) | J Diária 60 % (em euros) | K Limiar inferior | L Limiar superior | M Limiar máximo |
|----------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 332 | Outros diagnósticos dos rins e vias urinárias, idade > 17 anos, sem CC | 0,81 | 313,852 | 1 565,49 | 7,9 | 39,480 | 196,93 | 23,688 | 118,16 | 2 | 34 | 50 |
| 333 | Outros diagnósticos dos rins e vias urinárias, idade 0-17 anos | 1,26 | 487,546 | 2 431,87 | 8,0 | 61,137 | 304,95 | 36,682 | 182,97 | 1 | 33 | 49 |
| GCD 12 | Doenças e perturbações do aparelho genital masculino | | | | | | | | | | | |
| 334 | Grandes procedimentos pélvicos masculinos, com CC | 2,50 | 970,015 | 4 838,41 | 19,9 | 48,863 | 243,73 | 29,318 | 146,24 | 4 | 50 | 73 |
| 335 | Grandes procedimentos pélvicos masculinos, sem CC | 1,76 | 683,627 | 3 409,92 | 12,2 | 56,042 | 279,54 | 33,625 | 167,72 | 3 | 32 | 47 |
| 336 | Prostatectomia transuretral, com CC | 1,40 | 540,569 | 2 696,34 | 13,2 | 41,094 | 204,98 | 24,656 | 122,99 | 3 | 39 | 57 |
| 337 | Prostatectomia transuretral, sem CC | 0,98 | 381,560 | 1 903,21 | 8,9 | 42,697 | 212,97 | 25,618 | 127,78 | 2 | 22 | 32 |
| 338 | Procedimentos nos testículos, por doença maligna ... | 1,38 | 535,696 | 2 672,04 | 9,8 | 54,424 | 271,47 | 32,654 | 162,88 | 2 | 35 | 52 |
| 339 | Procedimentos nos testículos por doença não maligna, idade > 17 anos | 0,87 | 337,390 | 1 682,89 | 5,2 | 64,979 | 324,11 | 38,987 | 194,47 | 0 | 18 | 27 |
| 340 | Procedimentos nos testículos por doença não maligna, idade 0-17 anos | 0,53 | 206,955 | 1 032,29 | 2,4 | 87,890 | 438,40 | 52,734 | 263,04 | 0 | 9 | 14 |
| 341 | Procedimentos no pénis | 1,33 | 515,356 | 2 570,58 | 6,7 | 76,464 | 381,40 | 45,878 | 228,84 | 0 | 29 | 44 |
| 342 | Circuncisão, idade > 17 anos | 0,36 | 138,930 | 692,98 | 2,6 | 52,984 | 264,28 | 31,791 | 158,57 | 0 | 9 | 14 |
| 343 | Circuncisão, idade 0-17 anos | 0,19 | 74,684 | 372,52 | 1,7 | 43,660 | 217,78 | 26,196 | 130,67 | 0 | 5 | 8 |
| 344 | Outros procedimentos, em bloco operatório, no aparelho genital masculino por doença maligna | 2,05 | 793,849 | 3 959,70 | 13,6 | 58,202 | 290,31 | 34,921 | 174,19 | 2 | 44 | 65 |
| 345 | Outros procedimentos, em bloco operatório, no aparelho genital masculino, excepto por doença maligna | 1,39 | 537,314 | 2 680,11 | 11,6 | 46,306 | 230,98 | 27,784 | 138,59 | 3 | 34 | 50 |
| 346 | Doença maligna do aparelho genital masculino, com CC | 1,21 | 469,335 | 2 341,03 | 12,7 | 36,833 | 183,72 | 22,100 | 110,23 | 3 | 43 | 63 |
| 347 | Doença maligna do aparelho genital masculino, sem CC | 0,51 | 199,283 | 994,02 | 7,0 | 28,456 | 141,94 | 17,074 | 85,16 | 0 | 33 | 50 |
| 348 | Hipertrofia benigna da próstata, com CC | 0,78 | 302,062 | 1 506,68 | 9,4 | 31,994 | 159,59 | 19,196 | 95,75 | 2 | 39 | 58 |
| 349 | Hipertrofia benigna da próstata, sem CC | 0,35 | 136,987 | 683,29 | 5,0 | 27,227 | 135,81 | 16,336 | 81,48 | 0 | 25 | 38 |
| 350 | Inflamações dos órgãos genitais masculinos | 0,78 | 302,335 | 1 508,04 | 6,3 | 48,374 | 241,29 | 29,024 | 144,77 | 0 | 29 | 44 |
| 351 | Esterilização masculina | 0,29 | 112,476 | 561,03 | 1,8 | 61,842 | 308,47 | 37,105 | 185,08 | 0 | 5 | 8 |
| 352 | Outros diagnósticos do aparelho genital masculino | 0,61 | 238,273 | 1 188,50 | 4,5 | 53,008 | 264,40 | 31,805 | 158,64 | 0 | 13 | 20 |
| GCD 13 | Doenças e perturbações do aparelho genital feminino | | | | | | | | | | | |
| 353 | Evisceração pélvica, histerectomia/vulvectomia radicais | 2,79 | 1 079,766 | 5 385,85 | 15,1 | 71,405 | 356,16 | 42,843 | 213,70 | 3 | 36 | 53 |
| 354 | Procedimentos no útero e anexos, por doença não maligna do ovário/anexos, com CC | 2,32 | 899,805 | 4 488,21 | 17,6 | 50,987 | 254,32 | 30,592 | 152,59 | 4 | 48 | 70 |
| 355 | Procedimentos no útero e anexos, por doença não maligna do ovário/anexos, sem CC | 1,31 | 508,967 | 2 538,72 | 8,3 | 61,454 | 306,53 | 36,873 | 183,92 | 2 | 21 | 31 |
| 356 | Procedimentos reconstitutivos do aparelho genital feminino | 1,28 | 494,893 | 2 468,52 | 8,3 | 59,630 | 297,44 | 35,778 | 178,46 | 2 | 25 | 37 |
| 357 | Procedimentos no útero e anexos, por doença maligna do ovário/anexos | 1,90 | 737,840 | 3 680,33 | 11,6 | 63,405 | 316,26 | 38,043 | 189,76 | 2 | 34 | 50 |
| 358 | Procedimentos no útero e anexos, por doença não maligna, com CC | 1,54 | 597,807 | 2 981,85 | 11,6 | 51,484 | 256,80 | 30,890 | 154,08 | 2 | 38 | 56 |
| 359 | Procedimentos no útero e anexos, por doença não maligna, sem CC | 1,04 | 404,912 | 2 019,69 | 6,6 | 61,607 | 307,29 | 36,964 | 184,38 | 2 | 17 | 25 |

| A GDH | B Designação | C Peso relativo | D Preço (em contos) | E Preço (em euros) | F Demora média | G Diária 100% (em contos) | H Diária 100% (em euros) | I Diária 60% (em contos) | J Diária 60% (em euros) | K Limiar inferior | L Limiar superior | M Limiar máximo |
|----------|---|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 360 | Procedimentos na vagina, colo do útero e vulva | 0,87 | 336,245 | 1 677,18 | 3,4 | 99,182 | 494,72 | 59,509 | 296,83 | 0 | 13 | 20 |
| 361 | Laqueação de trompas, laparoscópica e incisional . . . | 0,81 | 315,285 | 1 572,64 | 3,3 | 94,170 | 469,72 | 56,502 | 281,83 | 0 | 10 | 15 |
| 362 | Laqueação de trompas, endoscópica | 0,72 | 278,940 | 1 391,34 | 2,0 | 140,587 | 701,25 | 84,352 | 420,75 | 0 | 5 | 8 |
| 363 | Dilatação e curetagem, conização/implantação de rádio, por doença maligna | 0,70 | 269,942 | 1 346,46 | 4,3 | 63,339 | 315,93 | 38,003 | 189,56 | 0 | 13 | 20 |
| 364 | Dilatação e curetagem, conização, excepto por doença maligna | 0,44 | 171,162 | 853,75 | 2,0 | 83,799 | 417,99 | 50,280 | 250,79 | 0 | 5 | 8 |
| 365 | Outros procedimentos, em bloco operatório, no aparelho genital feminino | 1,93 | 748,721 | 3 734,60 | 13,1 | 57,225 | 285,44 | 34,335 | 171,26 | 2 | 43 | 64 |
| 366 | Doenças malignas do aparelho genital feminino, com CC | 1,87 | 724,965 | 3 616,11 | 13,0 | 55,789 | 278,28 | 33,473 | 166,97 | 3 | 43 | 63 |
| 367 | Doenças malignas do aparelho genital feminino, sem CC | 0,87 | 336,470 | 1 678,30 | 7,0 | 48,154 | 240,19 | 28,893 | 144,12 | 1 | 26 | 39 |
| 368 | Infecções do aparelho genital feminino | 0,58 | 224,951 | 1 122,05 | 5,1 | 43,790 | 218,42 | 26,274 | 131,05 | 1 | 19 | 28 |
| 369 | Perturbações menstruais e ou outras perturbações do aparelho genital feminino | 0,29 | 113,089 | 564,09 | 2,6 | 44,316 | 221,05 | 26,589 | 132,63 | 0 | 9 | 14 |
| GCD 14 | Gravidez, parto e puerpério | | | | | | | | | | | |
| 370 | Cesariana, com CC | 1,22 | 474,467 | 2 366,63 | 8,7 | 54,654 | 272,61 | 32,792 | 163,57 | 2 | 25 | 37 |
| 371 | Cesariana, sem CC | 0,78 | 302,335 | 1 508,04 | 5,4 | 56,081 | 279,73 | 33,649 | 167,84 | 1 | 12 | 18 |
| 372 | Parto vaginal, com diagnóstico complicado | 0,74 | 287,938 | 1 436,23 | 4,7 | 61,320 | 305,86 | 36,792 | 183,52 | 1 | 11 | 16 |
| 373 | Parto vaginal, sem diagnóstico complicado | 0,43 | 167,583 | 835,90 | 3,1 | 53,915 | 268,93 | 32,349 | 161,36 | 1 | 10 | 15 |
| 374 | Parto vaginal, com esterilização e ou dilatação e curetagem | 0,65 | 251,945 | 1 256,70 | 5,3 | 47,332 | 236,09 | 28,399 | 141,66 | 2 | 15 | 22 |
| 375 | Parto vaginal com procedimentos em bloco operatório, excepto esterilização e ou dilatação e curetagem | 1,04 | 404,912 | 2 019,69 | 4,7 | 85,373 | 425,84 | 51,224 | 255,50 | 1 | 16 | 24 |
| 376 | Diagnóstico pós-parto e pós-aborto, sem procedimento em bloco operatório | 0,39 | 152,967 | 763,00 | 3,7 | 40,821 | 203,62 | 24,493 | 122,17 | 1 | 10 | 15 |
| 377 | Diagnóstico pós-parto e pós-aborto, com procedimento em bloco operatório | 0,63 | 242,947 | 1 211,82 | 3,8 | 63,131 | 314,90 | 37,879 | 188,94 | 0 | 17 | 26 |
| 378 | Gravidez ectópica | 0,38 | 148,468 | 740,55 | 4,8 | 31,074 | 154,99 | 18,644 | 93,00 | 1 | 15 | 22 |
| 379 | Ameaça de aborto | 0,30 | 116,975 | 583,47 | 4,4 | 26,727 | 133,31 | 16,036 | 79,99 | 1 | 14 | 21 |
| 380 | Aborto sem dilatação e curetagem | 0,41 | 159,352 | 794,85 | 2,5 | 64,523 | 321,84 | 38,714 | 193,10 | 0 | 9 | 14 |
| 381 | Aborto com dilatação e curetagem, aspiração ou histerotomia | 0,48 | 187,691 | 936,20 | 1,9 | 101,021 | 503,89 | 60,613 | 302,33 | 0 | 5 | 8 |
| 382 | Falso trabalho de parto | 0,19 | 71,984 | 359,06 | 2,0 | 35,249 | 175,82 | 21,149 | 105,49 | 0 | 5 | 8 |
| 383 | Outro diagnóstico pré-natal com complicações médicas | 0,58 | 224,951 | 1 122,05 | 4,3 | 52,684 | 262,78 | 31,610 | 157,67 | 1 | 14 | 21 |
| 384 | Outro diagnóstico pré-natal sem complicações médicas | 0,38 | 148,350 | 739,97 | 3,6 | 40,648 | 202,75 | 24,389 | 121,65 | 0 | 17 | 26 |
| GCD 15 | Recém-nascidos e lactentes com afecções do período perinatal | | | | | | | | | | | |
| 385 | Recém-nascido, morto ou transferido para outro hospital de agudos | 1,90 | 737,927 | 3 680,77 | 13,1 | 56,409 | 281,37 | 33,846 | 168,82 | 2 | 43 | 64 |
| 386 | Extrema imaturidade ou síndrome de dificuldade respiratória no recém-nascido | 2,81 | 1 089,725 | 5 435,53 | 25,3 | 43,054 | 214,75 | 25,832 | 128,85 | 4 | 55 | 81 |
| 387 | Prematuridade com grandes problemas | 1,42 | 549,171 | 2 739,25 | 18,5 | 29,614 | 147,72 | 17,769 | 88,63 | 4 | 49 | 72 |

| A GDH | B Designação | C Peso relativo | D Preço (em contos) | E Preço (em euros) | F Demora média | G Diária 100 % (em contos) | H Diária 100 % (em euros) | I Diária 60 % (em contos) | J Diária 60 % (em euros) | K Limiar inferior | L Limiar superior | M Limiar máximo |
|----------|---|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 388 | Prematuridade sem grandes problemas | 0,46 | 176,903 | 882,39 | 7,7 | 22,948 | 114,46 | 13,769 | 68,68 | 2 | 27 | 40 |
| 389 | Recém-nascido de termo com grandes problemas | 0,74 | 287,938 | 1 436,23 | 8,1 | 35,701 | 178,07 | 21,420 | 106,84 | 2 | 27 | 40 |
| 390 | Recém-nascido com outros problemas significativos | 0,19 | 74,257 | 370,39 | 4,1 | 18,214 | 90,85 | 10,928 | 54,51 | 1 | 11 | 16 |
| 391 | Recém-nascido normal | 0,12 | 47,420 | 236,53 | 3,1 | 15,272 | 76,17 | 9,163 | 45,70 | 1 | 10 | 15 |
| GCD 16 | Doenças e perturbações do sangue/órgãos hematopoiéticos e doenças imunológicas | | | | | | | | | | | |
| 392 | Esplenectomia, idade > 17 anos | 2,43 | 943,435 | 4 705,83 | 12,7 | 74,265 | 370,43 | 44,559 | 222,26 | 3 | 31 | 45 |
| 393 | Esplenectomia, idade 0-17 anos | 1,90 | 735,610 | 3 669,21 | 8,7 | 84,806 | 423,01 | 50,883 | 253,81 | 2 | 25 | 37 |
| 394 | Outros procedimentos, em bloco operatório, em órgãos hematopoiéticos | 1,62 | 629,466 | 3 139,76 | 8,6 | 73,424 | 366,24 | 44,054 | 219,74 | 0 | 33 | 50 |
| 395 | Doenças dos eritrócitos, idade > 17 anos | 1,14 | 440,384 | 2 196,62 | 10,3 | 42,961 | 214,29 | 25,776 | 128,57 | 2 | 40 | 59 |
| 396 | Doenças dos eritrócitos, idade 0-17 anos | 0,94 | 362,727 | 1 809,28 | 6,0 | 60,820 | 303,37 | 36,492 | 182,02 | 0 | 29 | 44 |
| 397 | Doenças da coagulação | 1,26 | 487,168 | 2 429,99 | 6,7 | 72,812 | 363,19 | 43,687 | 217,91 | 1 | 26 | 39 |
| 398 | Doenças do sistema retículo-endotelial e da imunidade, com CC | 2,13 | 827,094 | 4 125,53 | 11,8 | 69,936 | 348,84 | 41,962 | 209,30 | 3 | 42 | 62 |
| 399 | Doenças do sistema retículo-endotelial e da imunidade, sem CC | 0,97 | 377,784 | 1 884,38 | 7,5 | 50,228 | 250,54 | 30,137 | 150,32 | 1 | 33 | 49 |
| GCD 17 | Doenças e perturbações mieloproliferativas e mal diferenciadas | | | | | | | | | | | |
| 400 | Linfoma e leucemia com grandes procedimentos em bloco operatório | 3,91 | 1 516,332 | 7 563,43 | 17,8 | 84,994 | 423,95 | 50,997 | 254,37 | 3 | 48 | 71 |
| 401 | Linfoma e leucemia não aguda com outros procedimentos em bloco operatório, com CC | 3,90 | 1 512,734 | 7 545,49 | 27,7 | 54,609 | 272,39 | 32,765 | 163,43 | 7 | 58 | 84 |
| 402 | Linfoma e leucemia não aguda com outros procedimentos em bloco operatório, sem CC | 1,87 | 722,739 | 3 605,01 | 16,1 | 44,959 | 224,26 | 26,976 | 134,55 | 2 | 46 | 68 |
| 403 | Linfoma e leucemia não aguda, com CC | 2,73 | 1 057,398 | 5 274,28 | 18,3 | 57,788 | 288,24 | 34,673 | 172,95 | 4 | 48 | 70 |
| 404 | Linfoma e leucemia não aguda, sem CC | 1,32 | 513,171 | 2 559,69 | 10,8 | 47,436 | 236,61 | 28,461 | 141,97 | 2 | 41 | 61 |
| 405 | Leucemia aguda sem grandes procedimentos, em bloco operatório, idade 0-17 anos | 3,42 | 1 325,495 | 6 611,54 | 15,3 | 86,876 | 433,34 | 52,126 | 260,00 | 2 | 45 | 67 |
| 406 | Doenças mieloproliferativas ou doenças malignas mal diferenciadas, com grandes procedimentos, em bloco operatório, com CC | 4,36 | 1 690,201 | 8 430,69 | 20,8 | 81,334 | 405,69 | 48,800 | 243,42 | 5 | 51 | 74 |
| 407 | Doenças mieloproliferativas ou doenças malignas mal diferenciadas, com grandes procedimentos, em bloco operatório, sem CC | 2,50 | 969,511 | 4 835,90 | 14,7 | 65,761 | 328,02 | 39,457 | 196,81 | 3 | 45 | 66 |
| 408 | Doenças mieloproliferativas ou doenças malignas mal diferenciadas com outros procedimentos em bloco operatório | 2,02 | 783,404 | 3 907,61 | 7,9 | 99,484 | 496,22 | 59,690 | 297,73 | 1 | 22 | 33 |
| 409 | Radioterapia | 1,28 | 495,073 | 2 469,41 | 13,3 | 37,130 | 185,20 | 22,278 | 111,12 | 1 | 43 | 64 |
| 410 | Quimioterapia sem leucemia aguda como diagnóstico secundário | 1,66 | 643,595 | 3 210,24 | 3,2 | 198,578 | 990,50 | 119,147 | 594,30 | 1 | 10 | 15 |
| 411 | História de doença maligna, sem endoscopia | 0,55 | 212,492 | 1 059,91 | 5,9 | 36,108 | 180,11 | 21,665 | 108,06 | 0 | 25 | 38 |
| 412 | História de doença maligna, com endoscopia | 0,66 | 256,263 | 1 278,24 | 7,0 | 36,369 | 181,41 | 21,821 | 108,84 | 0 | 33 | 50 |
| 413 | Outras doenças mieloproliferativas ou doenças malignas mal diferenciadas, com CC | 2,06 | 800,068 | 3 990,72 | 15,9 | 50,383 | 251,31 | 30,230 | 150,79 | 4 | 46 | 67 |

| A GDH | B Designação | C Peso relativo | D Preço (em contos) | E Preço (em euros) | F Demora média | G Diária 100 % (em contos) | H Diária 100 % (em euros) | I Diária 60 % (em contos) | J Diária 60 % (em euros) | K Limiar inferior | L Limiar superior | M Limiar máximo |
|----------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| GCD 21 | Traumatismos, intoxicações e efeitos tóxicos de drogas | | | | | | | | | | | |
| 439 | Enxertos cutâneos por lesão traumática | 2,83 | 1 095,081 | 5 462,24 | 25,7 | 42,568 | 212,33 | 25,541 | 127,40 | 6 | 56 | 81 |
| 440 | Desbridamentos de ferida por lesão traumática | 2,38 | 920,337 | 4 590,62 | 18,5 | 49,737 | 248,09 | 29,842 | 148,85 | 3 | 49 | 72 |
| 441 | Procedimentos na mão por lesão traumática | 1,15 | 445,251 | 2 220,90 | 6,7 | 66,444 | 331,42 | 39,867 | 198,85 | 0 | 25 | 38 |
| 442 | Outros procedimentos, em bloco operatório, por lesão traumática, com CC | 3,07 | 1 190,491 | 5 938,14 | 20,4 | 58,378 | 291,19 | 35,027 | 174,71 | 4 | 50 | 73 |
| 443 | Outros procedimentos, em bloco operatório, por lesão traumática, sem CC | 1,21 | 468,276 | 2 335,75 | 9,8 | 47,909 | 238,97 | 28,745 | 143,38 | 1 | 38 | 57 |
| 444 | Lesão traumática, idade > 17 anos, com CC | 0,84 | 326,189 | 1 627,03 | 11,0 | 29,555 | 147,42 | 17,733 | 88,45 | 2 | 41 | 61 |
| 445 | Lesão traumática, idade > 17 anos, sem CC | 0,53 | 207,266 | 1 033,84 | 6,8 | 30,703 | 153,15 | 18,422 | 91,89 | 1 | 26 | 39 |
| 446 | Lesão traumática, idade 0-17 anos | 0,39 | 150,362 | 750,00 | 4,7 | 32,297 | 161,10 | 19,378 | 96,66 | 0 | 17 | 26 |
| 447 | Reacções alérgicas, idade > 17 anos | 0,49 | 189,279 | 944,12 | 3,8 | 49,920 | 249,00 | 29,952 | 149,40 | 0 | 17 | 26 |
| 448 | Reacções alérgicas, idade 0-17 anos | 0,38 | 147,275 | 734,61 | 3,2 | 46,473 | 231,81 | 27,884 | 139,08 | 0 | 13 | 20 |
| 449 | Intoxicações e efeitos tóxicos de drogas, idade > 17 anos, com CC | 0,99 | 384,651 | 1 918,63 | 8,2 | 46,985 | 234,36 | 28,191 | 140,61 | 1 | 34 | 51 |
| 450 | Intoxicações e efeitos tóxicos de drogas, idade > 17 anos, sem CC | 0,48 | 186,580 | 930,66 | 3,8 | 49,158 | 245,20 | 29,495 | 147,12 | 0 | 13 | 20 |
| 451 | Intoxicação e efeitos tóxicos de drogas, idade 0-17 anos | 0,50 | 195,573 | 975,51 | 2,0 | 98,185 | 489,74 | 58,911 | 293,85 | 0 | 5 | 8 |
| 452 | Complicações de tratamento, com CC | 1,32 | 509,857 | 2 543,16 | 11,2 | 45,727 | 228,09 | 27,436 | 136,85 | 2 | 41 | 61 |
| 453 | Complicações de tratamento, sem CC | 0,77 | 298,240 | 1 487,61 | 8,3 | 36,106 | 180,10 | 21,664 | 108,06 | 1 | 38 | 57 |
| 454 | Outros diagnósticos de lesão traumática, intoxicação e efeito tóxico, com CC | 1,16 | 449,016 | 2 239,68 | 11,3 | 39,713 | 198,09 | 23,828 | 118,85 | 1 | 41 | 61 |
| 455 | Outros diagnósticos de lesão traumática, intoxicação e efeito tóxico, sem CC | 0,46 | 179,258 | 894,14 | 5,9 | 30,391 | 151,59 | 18,234 | 90,95 | 0 | 21 | 32 |
| GCD 22 | Queimaduras | | | | | | | | | | | |
| 456 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 457 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 458 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 459 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 460 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 472 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 504 | Queimaduras extensas de 3.º grau, com enxerto de pele | 26,24 | 10 167,799 | 50 716,77 | 44,2 | 230,027 | 1 147,37 | 138,016 | 688,42 | 10 | 74 | 106 |
| 505 | Queimaduras extensas de 3.º grau, sem enxerto de pele | 2,26 | 874,317 | 4 361,08 | 9,7 | 90,213 | 449,98 | 54,128 | 269,99 | 1 | 40 | 60 |
| 506 | Queimadura da espessura total da pele, com enxerto, ou lesão por inalação, com CC ou traumatismo significativo | 9,29 | 3 599,221 | 17 952,84 | 41,4 | 86,972 | 433,81 | 52,183 | 260,29 | 10 | 71 | 102 |
| 507 | Queimadura da espessura total da pele, com enxerto, ou lesão por inalação, sem CC ou traumatismo significativo | 4,64 | 1 799,610 | 8 976,42 | 27,4 | 65,569 | 327,05 | 39,341 | 196,23 | 8 | 57 | 82 |
| 508 | Queimadura da espessura total da pele, sem enxerto, ou lesão por inalação, com CC ou traumatismo significativo | 2,67 | 1 034,776 | 5 161,44 | 20,7 | 49,921 | 249,01 | 29,953 | 149,40 | 4 | 51 | 75 |
| 509 | Queimadura da espessura total da pele, sem enxerto ou lesão por inalação, sem CC ou traumatismo significativo | 0,97 | 377,018 | 1 880,56 | 11,2 | 33,703 | 168,11 | 20,222 | 100,87 | 3 | 41 | 60 |

ANEXO II-A

Tabela Nacional de Preços por GDH — Cirurgia de ambulatório

| A GDH | B Designação | C Peso relativo | D Preço (em contos) | E Preço (em euros) |
|----------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| GCD 1 | Doenças e perturbações do sistema nervoso | | | |
| 6 | Descompressão do túnel cárpico | 0,39 | 152,249 | 759,42 |
| GCD 2 | Doenças e perturbações do olho | | | |
| 38 | Procedimentos primários na íris | 0,16 | 62,768 | 313,09 |
| 39 | Procedimentos no cristalino, com ou sem vitrectomia | 0,40 | 155,701 | 776,63 |
| 40 | Procedimentos extra-oculares excepto na órbita, idade > 17 anos | 0,44 | 170,566 | 850,78 |
| 41 | Procedimentos extra-oculares excepto na órbita, idade 0-17 anos | 0,42 | 161,345 | 804,79 |
| 42 | Procedimentos intra-oculares excepto na retina, íris e cristalino | 0,55 | 213,593 | 1 065,40 |
| GCD 3 | Doenças e perturbações do ouvido, nariz, boca e garganta | | | |
| 50 | Sialadenectomia | 0,78 | 301,293 | 1 502,85 |
| 51 | Procedimentos nas glândulas salivares, excepto sialadenectomia | 0,62 | 238,496 | 1 189,61 |
| 55 | Procedimentos diversos nos ouvidos, nariz, boca e garganta | 0,60 | 233,304 | 1 163,72 |
| 58 | Procedimentos na amígdala/adenóides, excepto só amigdalectomia e ou adenoidectomia | 0,27 | 103,737 | 517,44 |
| 59 | Amigdalectomia e ou adenoidectomia, idade > 17 anos | 0,31 | 118,402 | 590,59 |
| 60 | Amigdalectomia e ou adenoidectomia, idade 0-17 anos | 0,23 | 90,980 | 453,81 |
| 61 | Miringotomia com colocação de tubo, idade > 17 anos | 0,39 | 150,140 | 748,90 |
| 62 | Miringotomia com colocação de tubo, idade 0-17 anos | 0,35 | 137,016 | 683,43 |
| 169 | Procedimentos na boca, sem CC | 0,50 | 192,291 | 959,14 |
| GCD 5 | Doenças e perturbações do aparelho circulatório | | | |
| 112 | Procedimentos cárdio-vasculares percutâneos | 0,67 | 259,079 | 1 292,28 |
| 118 | Substituição do gerador de <i>pacemaker</i> cardíaco | 0,75 | 290,684 | 1 449,92 |
| 119 | Laqueação venosa e flebo-extracção | 0,45 | 173,126 | 863,55 |
| 120 | Outros procedimentos no aparelho circulatório em bloco operatório | 0,61 | 238,010 | 1 187,19 |
| 479 | Outros procedimentos vasculares, sem CC | 0,79 | 304,253 | 1 517,61 |
| GCD 6 | Doenças e perturbações do aparelho digestivo | | | |
| 158 | Procedimentos no ânus e estomas, sem CC | 0,29 | 113,150 | 564,39 |
| 160 | Procedimentos para hérnia, excepto inguinal/femoral, idade > 17 anos, sem CC | 0,47 | 182,236 | 908,99 |
| 162 | Procedimentos para hérnia inguinal e femoral, idade > 17 anos, sem CC | 0,41 | 159,525 | 795,71 |
| 163 | Procedimentos para hérnia, idade 0-17 anos | 0,39 | 151,599 | 756,17 |
| GCD 7 | Doenças e perturbações do sistema hepatobiliar e pâncreas | | | |
| 198 | Colecistectomia, excepto por laparoscopia sem exploração do colédoco, sem CC | 0,48 | 186,724 | 931,38 |
| GCD 8 | Doenças e perturbações do sistema musculo-esquelético e tecido conjuntivo | | | |
| 227 | Procedimentos nos tecidos moles, sem CC | 0,54 | 207,843 | 1 036,72 |
| 229 | Procedimentos na mão ou punho, excepto grandes procedimentos nas articulações, sem CC | 0,44 | 170,294 | 849,42 |
| 231 | Excisão local/remoção de meios de fixação interna, excepto anca/fémur | 0,62 | 241,172 | 1 202,96 |
| 232 | Artroscopia | 0,48 | 185,048 | 923,02 |
| 503 | Procedimentos no joelho, sem diagnóstico principal de infecção | 0,62 | 240,166 | 1 197,94 |
| GCD 9 | Doenças e perturbações da pele, tecido celular subcutâneo e mama | | | |
| 262 | Biopsia da mama/excisão local por doença não maligna | 0,31 | 120,124 | 599,17 |
| 266 | Enxerto cutâneo e ou desbridamento, excepto por úlcera da pele/fleimão, sem CC | 0,58 | 224,336 | 1 118,98 |
| 267 | Procedimentos perianais e pilonidais | 0,36 | 137,727 | 686,98 |
| 268 | Procedimentos plásticos na pele, tecido celular subcutâneo e mama | 0,61 | 237,687 | 1 185,58 |
| 270 | Outros procedimentos na pele/tecido celular subcutâneo e mama, sem CC | 0,35 | 134,554 | 671,15 |
| GCD 11 | Doenças e perturbações do rim e do aparelho urinário | | | |
| 311 | Procedimentos transuretrais, sem CC | 0,36 | 137,677 | 686,73 |
| 313 | Procedimentos uretrais, idade > 17, sem CC | 0,51 | 197,819 | 986,72 |
| 314 | Procedimentos uretrais, idade 0-17 | 0,63 | 245,566 | 1 224,88 |
| GCD 12 | Doenças e perturbações do aparelho genital masculino | | | |
| 339 | Procedimentos nos testículos, doença não maligna, idade > 17 anos | 0,42 | 163,649 | 816,28 |
| 340 | Procedimentos nos testículos, doença não maligna, idade 0-17 anos | 0,35 | 137,426 | 685,48 |
| 341 | Procedimentos no pénis | 0,68 | 263,874 | 1 316,20 |
| 342 | Circuncisão, idade > 17 anos | 0,22 | 85,306 | 425,51 |
| 343 | Circuncisão, idade 0-17 anos | 0,13 | 49,661 | 247,71 |
| GCD 13 | Doenças e perturbações do aparelho genital feminino | | | |
| 360 | Procedimentos na vagina, colo do útero e vulva | 0,56 | 216,113 | 1 077,97 |
| 361 | Laparoscopia e laqueação de trompas, via incisional | 0,53 | 204,019 | 1 017,64 |
| 362 | Laqueação de trompas, via endoscópica | 0,36 | 140,587 | 701,25 |

| A GDH | B Designação | C Peso relativo | D Preço (em contos) | E Preço (em euros) |
|----------|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 363 | Dilatação e curetagem, conização/implantação de radio por doença maligna | 0,25 | 95,574 | 476,72 |
| 364 | Dilatação e curetagem, conização, excepto por doença maligna | 0,22 | 83,799 | 417,99 |
| GCD 14 | Gravidez, parto e puerpério | | | |
| 381 | Aborto com dilatação e curetagem, aspiração ou histerotomia | 0,26 | 101,021 | 503,89 |
| GCD 16 | Doenças e perturbações do sangue/órgãos hematopoiéticos e doenças imunológicas | | | |
| 394 | Outros procedimentos no bloco operatório de órgãos hematopoiéticos | 0,58 | 223,277 | 1 113,70 |

ANEXO III

Tabela de anatomia patológica

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--------|--|----------------------|---------------------|
| | A cada requisição corresponde um único registo, com um número identificador único. A cada registo corresponde um ou mais códigos desta tabela. Quando na mesma requisição for pedida a análise de dois ou mais produtos com alterações clinicamente independentes ou sem relação provável, ou a realização de exames citológico(s) e histológico(s), a requisição única dará lugar a dois ou mais registos com números de identificação distintos. Quando um registo incluir produtos com referências separadas na requisição, a cada um corresponderá, no mínimo, uma entrada desta tabela. A cada técnica complementar efectuada corresponde um código, que se adicionará ao(s) restante(s) abrangido(s) pelo mesmo registo. | | |
| | Diagnóstico por autópsia (sem técnicas complementares) | | |
| 30 300 | Exame macroscópico, sem estudo do SNC | 74,000 | 369,11 |
| 30 310 | Exame macroscópico, com estudo do encéfalo | 83,250 | 415,25 |
| 30 320 | Exame macroscópico, com estudo do SNC | 101,750 | 507,53 |
| 30 330 | Exame macroscópico, sem estudo do SNC — nado-morto, recém-nascido ou lactente | 64,750 | 322,97 |
| 30 340 | Exame macroscópico, com estudo do SNC — nado-morto, recém-nascido ou lactente | 83,250 | 415,25 |
| 30 350 | Exame macroscópico, autópsia limitada, regional | 64,750 | 322,97 |
| 30 360 | Exame macroscópico, autópsia limitada, só um órgão | 46,250 | 230,69 |
| 30 410 | Exame histológico, colheita electiva (acrescido a qualquer dos anteriores) | 27,750 | 138,42 |
| 30 430 | Exame histológico, colheita sistematizada (acrescido a qualquer dos anteriores) | 111,000 | 553,67 |
| 30 450 | Exames macroscópico e histológico de feto com mais de 11 e menos de 22 semanas | 74,000 | 369,11 |
| 30 470 | Exame de feto macerado | 18,500 | 92,28 |
| 30 490 | Colheita por agulha com exame citológico ou histológico, cada amostra | 9,250 | 46,14 |
| | Diagnóstico por citopatologia (sem técnicas complementares) | | |
| 30 510 | Exame citológico cérvico-vaginal | 3,330 | 16,61 |
| 30 530 | Exame citológico de escovados, raspados ou secreções, sem centrifugação | 3,700 | 18,46 |
| 30 550 | Exame citológico de líquidos, lavados, raspados ou secreções, com centrifugação | 4,070 | 20,30 |
| 30 570 | Exame citológico de líquidos, lavados ou secreções, com filtração | 4,440 | 22,15 |
| 30 590 | Aspiração com agulha fina guiada por palpação com preparação de esfregaços e exame citológico do produto obtido | 9,250 | 46,14 |
| 30 610 | Apoio técnico à aspiração com agulha fina e exame citológico do produto obtido | 7,400 | 36,91 |
| 30 630 | Processamento e exame citológico de aspirado de agulha fina | 5,550 | 27,68 |
| 30 635 | Processamento automatizado em camada fina de produto de biopsia aspirativa, cada amostra (acrescido aos códigos 30 590 ou 30 630) | 1,850 | 9,23 |
| 30 650 | Exame citológico cérvico-vaginal de produto em meio líquido e com processamento automatizado em camada fina | 4,625 | 23,07 |
| 30 670 | Exame citológico de líquidos, lavados, raspados ou secreções com processamento automatizado em camada fina | 5,920 | 29,53 |
| 30 690 | Exame citológico extemporâneo, uma amostra | 10,175 | 50,75 |
| 30 695 | Exame citológico extemporâneo, cada amostra adicional | 6,475 | 32,30 |
| 30 710 | Segunda observação e relatório de material citológico preparado noutra serviço ou laboratório | 3,700 | 18,46 |
| 30 730 | Consulta e relatório de material citológico preparado noutra serviço ou laboratório | 9,250 | 46,14 |
| | Diagnóstico por histopatologia (sem técnicas complementares) | | |
| 31 010 | Exame histológico de produto de biopsia por agulha, biopsia endoscópica, raspagem, curetagem ou produtos de eliminação espontânea, um bloco | 5,550 | 27,68 |
| 31 015 | Exame histológico de produto de biopsia por agulha, biopsia endoscópica, raspagem, curetagem ou eliminação espontânea, cada bloco adicional | 0,925 | 4,61 |
| 31 030 | Exame histológico, fragmentos de biopsia de órgãos transplantados, processamento rápido | 11,100 | 55,37 |
| 31 050 | Exame macroscópico e histológico de produto de biopsia incisional ou excisional, incluindo o primeiro bloco | 7,400 | 36,91 |
| 31 055 | Exame macroscópico e histológico de produto de biopsia incisional ou excisional, cada bloco adicional | 0,925 | 4,61 |
| 31 070 | Exame macroscópico e histológico de peça de ressecção cirúrgica, incluindo o primeiro bloco | 10,175 | 50,75 |
| 31 075 | Exame macroscópico e histológico de peça de ressecção cirúrgica, cada bloco adicional | 0,925 | 4,61 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| 31 090 | Exame macroscópico e histológico de peça de ressecção cirúrgica com dissecação ganglionar e ou avaliação da margem circunferencial e ou mapeamento, incluindo o primeiro bloco | 12,025 | 59,98 |
| 31 095 | Exame macroscópico e histológico de peça de ressecção cirúrgica com dissecação ganglionar e ou avaliação da margem circunferencial e ou mapeamento, cada bloco adicional | 0,925 | 4,61 |
| 31 110 | Exame macroscópico extemporâneo | 4,625 | 23,07 |
| 31 130 | Exame macroscópico e histológico extemporâneo com corte de congelação, uma amostra | 14,800 | 73,82 |
| 31 135 | Exame macroscópico e histológico extemporâneo com corte de congelação, cada amostra adicional | 7,400 | 36,91 |
| 31 210 | Segunda observação e relatório de material histológico preparado noutro serviço ou laboratório . . . | 5,550 | 27,68 |
| 31 230 | Consulta e relatório de material histológico preparado noutro serviço ou laboratório | 12,950 | 64,59 |
| Técnicas complementares | | | |
| 31 500 | Exame com lupa de dissecação | 1,850 | 9,23 |
| 31 510 | Dissociação de fibras para estudo de nervo periférico | 9,250 | 46,14 |
| 31 520 | Técnica de descalcificação, cada fragmento | 1,850 | 9,23 |
| 31 530 | Colorações especiais, cada lâmina | 1,850 | 9,23 |
| 31 540 | Impregnações argênticas, cada lâmina | 2,775 | 13,84 |
| 31 550 | Histoquímica para identificação de constituintes enzimáticos, cada lâmina | 4,625 | 23,07 |
| 31 560 | Imunocito(histo)química ou imunofluorescência, cada anticorpo | 4,625 | 23,07 |
| 31 570 | Determinação de receptores de estrogénios ou de progesterona | 7,400 | 36,91 |
| 31 580 | Técnica de histomorfometria | 5,550 | 27,68 |
| 31 590 | Exame por microscopia electrónica | 46,250 | 230,69 |
| 31 600 | Exame por microscopia electrónica, com técnicas imunológicas | 55,500 | 276,83 |
| 31 610 | Técnica com inclusão em plástico e cortes semifinos | 16,650 | 83,05 |
| 31 620 | Técnica de estudo histológico de osso não descalcificado com inclusão em plástico e avaliação morfológica ou por imunofluorescência da tetraciclina | 27,750 | 138,42 |
| 31 700 | Determinação da ploidia e fracção de células em fase S | 27,750 | 138,42 |
| 31 710 | Detecção de DNA/RNA por hibridação <i>in situ</i> , por sonda | 27,750 | 138,42 |
| 31 720 | Detecção de DNA/RNA por hibridação <i>in situ</i> fluorescente, por sonda | 27,750 | 138,42 |
| 31 730 | Pesquisa de DNA por PCR, cada PCR | 22,200 | 110,73 |
| 31 740 | Pesquisa de DNA por PCR <i>in situ</i> , cada PCR | 33,300 | 166,10 |
| 31 750 | Tipagem de genótipos de DNA/RNA por capturação híbrida, por sonda | 14,800 | 73,82 |

Tabela de anestesiologia

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|---|---|----------------------|---------------------|
| I — Anestesiologia | | | |
| Os procedimentos seguintes são adicionais a outros dos anexos III e III-A e só se aplicam desde que esses não refiram a existência de anestesia. | | | |
| 32 010 | Vigiar sem qualquer factor de risco | 4,028 | 20,09 |
| 32 020 | Vigiar com um factor de risco | 5,622 | 28,04 |
| 32 030 | Vigiar com dois ou mais factores de risco | 5,996 | 29,91 |
| 32 040 | Sedar/analgesiar sem qualquer factor de risco | 14 620 | 72,92 |
| 32 050 | Sedar/analgesiar com um factor de risco | 15,800 | 78,81 |
| 32 060 | Sedar/analgesiar com dois ou mais factores de risco | 16,981 | 84,70 |
| 32 070 | Anestesiolar sem qualquer factor de risco | 29,366 | 146,48 |
| 32 080 | Anestesiolar com um factor de risco | 30,542 | 152,34 |
| 32 090 | Anestesiolar com dois ou mais factores de risco | 31,719 | 158,21 |
| Reanimação cárdio-respiratória (v. tabela de cardiologia). | | | |
| II — Terapia da dor crónica | | | |
| A tabela de terapia da dor crónica aplica-se exclusivamente a procedimentos efectuados no âmbito de área ou programa de terapia da dor crónica, não sendo permitida a sua utilização noutro contexto. Os custos incluem os fármacos utilizados. | | | |
| 32 200 | Técnicas de relaxamento | 1,683 | 8,40 |
| 32 205 | Consulta de grupo | 6,914 | 34,48 |
| 32 210 | Bloqueios de nervos periféricos e do simpático | 7,629 | 38,05 |
| 32 215 | Administração de fármacos por via endovenosa | 3,524 | 17,58 |
| 32 220 | Preparação de seringas infusoras | 52,193 | 260,34 |
| 32 225 | Estimulação eléctrica transcutânea (TENS) | 2,304 | 11,49 |
| 32 230 | Bloqueio plexo celíaco | 28,568 | 142,50 |
| 32 235 | Preparação de bomba infusora portátil | 41,727 | 208,13 |
| 32 240 | Cateter espinal sem reservatório tunelizado | 13,133 | 65,51 |
| 32 245 | Cateter espinal com reservatório tunelizado | 84,396 | 420,96 |
| 32 250 | Bloqueios centrais | 10,384 | 51,79 |
| 32 255 | Termocoagulação por radiofrequência, inclui sedação | 31,762 | 158,43 |

Tabela de cardiologia

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--|---|----------------------|---------------------|
| Actos terapêuticos | | | |
| 40 010 | Reanimação cárdio-respiratória | 58,400 | 291,30 |
| 40 020 | Conversão eléctrica externa de arritmia, electiva | 36,500 | 182,06 |
| 40 030 | Conversão eléctrica externa de emergência | 29,200 | 145,65 |
| 40 040 | Interrupção de disritmia por <i>pacings</i> eléctrico | 87,600 | 436,95 |
| 40 110 | Angioplastia coronária transluminal percutânea, um vaso ou um <i>bypass</i> | 876,000 | 4 369,47 |
| 40 120 | Angioplastia coronária transluminal percutânea, cada vaso adicional ou cada estenose adicional no mesmo vaso ou <i>bypass</i> | 219,000 | 1 092,37 |
| 40 125 | Angioplastia coronária transluminal percutânea, um vaso ou um <i>bypass</i> com colocação <i>stent</i> coronário (não inclui prótese) | 1 168,000 | 5 825,96 |
| 40 150 | Valvuloplastia percutânea, pulmonar | 438,000 | 2 184,73 |
| 40 170 | Oclusão percutânea de <i>shunt</i> (não inclui prótese) | 292,000 | 1 456,49 |
| 40 180 | Pericardiocentese | 29,200 | 145,65 |
| Cardiografia | | | |
| 40 270 | ECG (electrocardiograma de 12 derivações) com interpretação e relatório | 1,460 | 7,28 |
| 40 280 | ECG, só traçado | 0,584 | 2,91 |
| 40 290 | ECG, só interpretação e relatório | 0,876 | 4,37 |
| 40 300 | ECG com interpretação e relatório, até três derivações adicionais | 0,584 | 2,91 |
| 40 310 | Prova de esforço por bicicleta ergométrica com monitorização electrocardiográfica contínua, registo de ECG em cada estádio, interpretação e relatório | 26,280 | 131,08 |
| 40 320 | Prova de esforço por tapete rolante com monitorização electrocardiográfica contínua, registo de ECG em cada estádio, interpretação e relatório | 29,200 | 145,65 |
| 40 330 | Tira de ritmo 1 a 3 derivações com interpretação e relatório | 1,460 | 7,28 |
| 40 340 | Tira de ritmo 1 a 3 derivações, só interpretação e relatório | 0,876 | 4,37 |
| 40 350 | Tira de ritmo 1 a 3 derivações, só traçado | 0,584 | 2,91 |
| 40 360 | Tira de ritmo 1 a 3 derivações com derivação esofágica (inclui colocação, interpretação e relatório) | 4,380 | 21,85 |
| 40 370 | <i>Mapping</i> electrocardiográfico precordial com interpretação e relatório | 29,200 | 145,65 |
| 40 380 | Fonocardiograma com derivação ECG, registo do pulso carotídeo e ou do pulso jugular e ou do apexocardiograma com interpretação e relatório | 5,840 | 29,13 |
| 40 395 | Determinação de potenciais tardios, registo, interpretação e relatório | 7,300 | 36,41 |
| 40 400 | Registo Holter até vinte e quatro horas, análise por <i>scanning</i> , interpretação e relatório | 17,520 | 87,39 |
| 40 405 | Registo Holter até vinte e quatro horas, análise por <i>scanning</i> com estudo da variabilidade da frequência cardíaca, interpretação e relatório | 21,900 | 109,24 |
| 40 410 | Registo Holter até vinte e quatro horas, análise por <i>scanning</i> , interpretação e relatório com registo comprimido total | 18,980 | 94,67 |
| 40 420 | Registo Holter até vinte e quatro horas, só registo e análise por <i>scanning</i> | 11,680 | 58,26 |
| 40 430 | Registo Holter até vinte e quatro horas, só registo e análise por <i>scanning</i> com registo comprimido | 13,140 | 65,54 |
| 40 440 | Registo Holter até vinte e quatro horas, só interpretação e relatório | 8,760 | 43,69 |
| 40 450 | Registo Holter de quarenta e oito horas, registo e análise por <i>scanning</i> , interpretação e relatório | 26,280 | 131,08 |
| 40 460 | Registo Holter de quarenta e oito horas, registo e análise por <i>scanning</i> | 17,520 | 87,39 |
| 40 470 | Registo Holter de quarenta e oito horas, só registo e análise por <i>scanning</i> com registo comprimido total | 18,980 | 94,67 |
| 40 480 | Monitorização electrocardiográfica telemétrica até uma hora com análise e registo das eventuais arritmias | 7,300 | 36,41 |
| 40 490 | Monitorização electrocardiográfica telemétrica de uma a doze horas com análise e registo das eventuais arritmias | 11,680 | 58,26 |
| 40 500 | Monitorização electrocardiográfica telemétrica de doze a vinte e quatro horas com análise e registo das eventuais arritmias | 14,600 | 72,82 |
| Fluoroscopia cardíaca | | | |
| 40 520 | Fluoroscopia cardíaca (com intensificador de imagem) | 11,680 | 58,26 |
| Ecocardiografia | | | |
| 40 540 | Ecocardiograma modo-M com registo de imagem, interpretação e relatório | 11,680 | 58,26 |
| 40 550 | Ecocardiograma modo-M, estudo limitado | 7,300 | 36,41 |
| 40 560 | Ecocardiograma modo-M e bidimensional com registo de imagem, interpretação e relatório | 21,900 | 109,24 |
| 40 570 | Ecocardiograma modo-M e bidimensional, estudo limitado | 11,680 | 58,26 |
| 40 580 | <i>Doppler</i> cardíaco completo (inclui ecocardiograma modo-M e bidimensional) | 43,800 | 218,47 |
| 40 590 | <i>Doppler</i> cardíaco, estudo limitado (inclui ecocardiograma modo-M e bidimensional) | 29,200 | 145,65 |
| 40 600 | <i>Doppler</i> cardíaco completo por fluxos de cor (inclui ecocardiograma modo-M e bidimensional) | 58,400 | 291,30 |
| 40 610 | <i>Doppler</i> cardíaco, estudo limitado por fluxos de cor (inclui ecocardiograma modo-M e bidimensional) | 36,500 | 182,06 |
| 40 630 | Ecocardiograma e <i>Doppler</i> cardíaco transesofágico | 73,000 | 364,12 |
| 40 640 | Ecocardiograma e <i>Doppler</i> cardíaco intra-operatório por fluxos de cor | 73,000 | 364,12 |
| 40 650 | Injecção de contraste durante ecocardiografia com registo de imagem | 14,600 | 72,82 |
| 40 660 | Ecocardiograma de sobrecarga | 80,300 | 400,53 |
| Cateterismo cardíaco | | | |
| As técnicas de cateterismo cardíaco incluem colocação de cateter(es), registo de pressões intracardíacas e intravasculares, obtenção de amostras de sangue para determinação dos gases no sangue e ou curvas de diluição de corante/outras para determinação de débitos cardíacos com ou sem colocação de electrocateter, avaliação final e relatório. | | | |
| 40 670 | Cateterismo do coração direito (acto isolado) | 43,800 | 218,47 |
| 40 680 | Cateterismo do coração direito por cateter dirigido por fluxo sanguíneo | 58,400 | 291,30 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|---|--|----------------------|---------------------|
| 40 690 | Biopsia endomiocárdica, coração direito | 73,000 | 364,12 |
| 40 700 | Biopsia endomiocárdica, coração esquerdo | 116,800 | 582,60 |
| 40 710 | Cateterismo retrógrado coração esquerdo a partir de artéria umeral, axilar ou femural, percutâneo | 87,600 | 436,95 |
| 40 720 | Cateterismo retrógrado coração esquerdo a partir de artéria umeral, axilar ou femural, por desbridamento | 87,600 | 436,95 |
| 40 730 | Cateterismo combinado do coração esquerdo, retrógrado e transeptal | 175,200 | 873,89 |
| 40 740 | Cateterismo do coração direito associado a cateterismo retrógrado do coração esquerdo | 131,400 | 655,42 |
| 40 750 | Cateterismo do coração direito associado a cateterismo transeptal do coração esquerdo | 131,400 | 655,42 |
| Injeção contraste durante o cateterismo cardíaco | | | |
| Estas técnicas incluem a colocação, o reposicionamento de cateteres e o uso de bombas injectoras automáticas. | | | |
| 40 780 | Injeção contraste durante cateterismo cardíaco para angiografia pulmonar | 21,040 | 104,95 |
| 40 790 | Injeção contraste durante cateterismo cardíaco para angiografia selectiva da aurícula direita ou do ventrículo direito | 18,030 | 89,93 |
| 40 800 | Injeção contraste durante cateterismo cardíaco para angiografia selectiva da aurícula esquerda ou do ventrículo esquerdo | 14,410 | 71,88 |
| 40 810 | Injeção contraste durante cateterismo cardíaco para aortografia | 12,020 | 59,96 |
| 40 820 | Injeção contraste durante cateterismo cardíaco para coronariografia selectiva | 60,100 | 299,78 |
| 40 830 | Cateterismo do coração esquerdo associado a ventriculografia esquerda triculografia esquerda | 39,070 | 194,88 |
| 40 840 | Cateterismo do coração esquerdo associado a coronariografia selectiva e ventriculografia | 99,170 | 494,66 |
| 40 850 | Cateterismo do coração esquerdo associado a coronariografia selectiva, ventriculografia esquerda selectiva e aortografia na raiz da aorta | 111,190 | 554,61 |
| 40 860 | Cateterismo do coração direito associado a cateterismo do coração esquerdo, coronariografia selectiva e ventriculografia selectiva | 108,190 | 539,65 |
| 40 880 | Medição do débito cardíaco por termodiluição | 4,510 | 22,50 |
| 40 890 | Cateterismo do coração direito associado a cateterismo do coração esquerdo, coronariografia selectiva e ventriculografia esquerda selectiva e aortografia na raiz da aorta | 120,210 | 599,60 |
| 40 900 | Prova de provocação do espasmo coronário (inclui coronariografia) | 75,130 | 374,75 |
| Estudos electrofisiológicos intracardíacos | | | |
| 40 920 | Registo do electrograma do feixe de His | 43,800 | 218,47 |
| 40 930 | Registo do electrograma intra-auricular | 14,600 | 72,82 |
| 40 940 | Registo do electrograma intraventricular | 14,600 | 72,82 |
| 40 950 | Estudo electrofisiológico com estimulação programada e eventuais provas farmacológicas | 525,600 | 2 621,68 |
| 40 960 | Indução de disritmia por <i>pacings</i> eléctrico (não inclui registo intracardíaco combinado) | 73,000 | 364,12 |
| 40 970 | <i>Mapping</i> endocárdico | 189,800 | 946,72 |
| 40 980 | Registo intracardíaco combinado associado a <i>pacings</i> eléctrico | 116,800 | 582,60 |
| 40 990 | Provas farmacológicas durante estudo electrofisiológico, cada fármaco (não inclui registo intracardíaco combinado) | 21,900 | 109,24 |
| Outros estudos vasculares | | | |
| 41010 | Monitorização pressão arterial durante vinte e quatro horas, registo, análise por <i>scanning</i> , interpretação e relatório | 11,680 | 58,26 |
| 41 020 | Monitorização pressão arterial durante vinte e quatro horas, só registo e análise por <i>scanning</i> | 7,300 | 36,41 |
| 41 030 | Monitorização pressão arterial durante vinte e quatro horas, análise por <i>scanning</i> , só interpretação e relatório | 4,380 | 21,85 |
| 41 040 | Análise electrónica de sistema <i>pacemaker</i> permanente, dupla câmara com reprogramação | 7,300 | 36,41 |
| 41 050 | Análise electrónica de sistema <i>pacemaker</i> permanente, dupla câmara | 2,920 | 14,56 |
| 41 060 | Análise electrónica de sistema <i>pacemaker</i> permanente, dupla câmara, análise telefónica | 4,380 | 21,85 |
| 41 070 | Análise electrónica de sistema <i>pacemaker</i> permanente, câmara única com reprogramação | 4,380 | 21,85 |
| 41 080 | Análise electrónica de sistema <i>pacemaker</i> permanente, câmara única | 2,190 | 10,92 |
| 41 090 | Análise electrónica de sistema <i>pacemaker</i> permanente, câmara única, análise telefónica | 3,650 | 18,21 |
| 41 100 | Análise electrónica de sistema <i>pacemaker</i> permanente, anti-taquicardia | 10,220 | 50,98 |
| 41 110 | Análise de sistema automático cardioversão-desfibrilhação | 10,220 | 50,98 |
| Pacemaker | | | |
| 41 240 | Implantação <i>pacemaker</i> permanente com eléctrodo transvenoso, auricular (não inclui prótese) | 116,800 | 582,60 |
| 41 250 | Implantação <i>pacemaker</i> permanente com eléctrodo transvenoso, ventricular (não inclui prótese) | 102,200 | 509,77 |
| 41 260 | Implantação <i>pacemaker</i> permanente dupla câmara com eléctrodos transvenosos (não inclui prótese) | 146,000 | 728,24 |
| 41 270 | Implantação <i>pacemaker</i> permanente com resposta em frequência, uma câmara (não inclui prótese) | 109,500 | 546,18 |
| 41 280 | Implantação <i>pacemaker</i> permanente com resposta em frequência, duas câmaras (não inclui prótese) | 160,600 | 801,07 |
| 41 290 | Implantação eléctrodo cardíaco transvenoso ou cateter <i>pacemaker</i> temporário (acto isolado) | 73,000 | 364,12 |
| 41 300 | Substituição eléctrodos transvenosos permanentes > 15 dias após implantação inicial | 131,400 | 655,42 |
| 41 310 | Substituição gerador <i>pacemaker</i> , uma câmara auricular (não inclui prótese) | 58,400 | 291,30 |
| 41 320 | Substituição gerador <i>pacemaker</i> , uma câmara ventricular (não inclui prótese) | 58,400 | 291,30 |
| 41 330 | Substituição gerador <i>pacemaker</i> , uma câmara com resposta em frequência (não inclui prótese) | 58,400 | 291,30 |
| 41 340 | Substituição gerador <i>pacemaker</i> , dupla câmara (não inclui prótese) | 58,400 | 291,30 |
| 41 350 | Substituição gerador <i>pacemaker</i> , dupla câmara com resposta em frequência (não inclui prótese) | 58,400 | 291,30 |
| 41 360 | Reposicionamento ou reparação eléctrodos transvenosos permanentes > 15 dias após implantação inicial | 58,400 | 291,30 |
| 41 370 | Revisão cirúrgica de sistema <i>pacemaker</i> | 58,400 | 291,30 |
| 41 380 | Remoção de <i>pacemaker</i> permanente | 43,800 | 218,47 |

Tabela de dermatologia

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--|--|----------------------|---------------------|
| Fotodermatologia | | | |
| Procedimentos diagnósticos | | | |
| 75 010 | Determinação de dose eritematosa mínima (DEM) — UVA | 5,412 | 26,99 |
| 75 015 | Determinação de dose eritematosa mínima (DEM) — UVB | 9,335 | 46,56 |
| 75 020 | Irradiação cutânea com UVA | 2,930 | 14,61 |
| 75 025 | Irradiação cutânea com UVB | 6,853 | 34,18 |
| 75 030 | Irradiação cutânea com radiação visível — projector diapositivo | 6,915 | 34,49 |
| 75 035 | Irradiação cutânea com radiação visível — monocromador | 47,111 | 234,99 |
| 75 040 | Irradiação cutânea com radiação monocromática | 47,111 | 234,99 |
| 75 045 | Provas fotoepicutâneas < ou igual 20 fotoalergenos | 11,716 | 58,44 |
| 75 050 | Provas fotoepicutâneas > 20 fotoalergenos | 12,977 | 64,73 |
| Procedimentos terapêuticos (fototerapia) | | | |
| 75 100 | Fototerapia com UVB | 2,712 | 13,53 |
| 75 105 | Fototerapia com UVA | 2,911 | 14,52 |
| 75 110 | Fotoquimioterapia tópica, pés/mãos | 1,658 | 8,27 |
| 75 115 | Fotoquimioterapia sistémica (PUVA) | 3,094 | 15,43 |
| Exames de diagnóstico | | | |
| 75 200 | Provas epicutâneas < ou igual 30 alergenos | 8,536 | 42,58 |
| 75 205 | Provas epicutâneas > 30 alergenos | 9,988 | 49,82 |
| Outras provas cutâneas (v. tabela de pneumologia). | | | |
| 75 210 | Exame por luz de Wood | 1,809 | 9,02 |
| 75 215 | Androscopia | 5,386 | 26,86 |
| 75 220 | Dermatoscopia | 2,161 | 10,78 |
| 75 225 | Capilaroscopia | 5,294 | 26,41 |
| Exame bacteriológico directo com coloração, outras (v. tabela de patologia clínica). | | | |
| Exame micológico directo (v. tabela de patologia clínica). | | | |
| Exame parasitológico directo ou a fresco (v. tabela de patologia clínica). | | | |
| Exame directo a fresco, campo escuro (v. tabela de patologia clínica). | | | |
| Exame directo com coloração de Ziehl Nielsen (v. tabela de patologia clínica). | | | |
| Citodiagnóstico de Tzanck (v. tabela de anatomia patológica). | | | |
| Crioterapia | | | |
| 75 300 | Crioterapia (<i>slush</i> CO ₂ , N ₂ líquido) | 1,759 | 8,78 |
| Criocirurgia | | | |
| 75 350 | Lesões benignas/pré-malignas até 5 lesões (face, mucosas), até 10 lesões (outras localizações) | 2,905 | 14,49 |
| 75 355 | Lesões benignas/pré-malignas > 5 lesões (face, mucosas), > 10 lesões (outras localizações) | 3,943 | 19,67 |
| 75 360 | Lesões malignas, 1 lesão (face, mucosas) | 4,174 | 20,82 |
| 75 365 | Lesões malignas, > 1 lesão (face, mucosas) | 7,718 | 38,50 |
| 75 370 | Lesões malignas, até 2 lesões (outras localizações) | 5,451 | 27,19 |
| 75 375 | Lesões malignas, > 2 lesões (outras localizações) | 6,729 | 33,56 |
| Radioterapia superficial | | | |
| 75 400 | Radioterapia de lesões benignas (por sessão) | 29,490 | 147,10 |
| 75 405 | Radioterapia de lesões malignas (por sessão) | 31,754 | 158,39 |
| Laserterapia | | | |
| 75 450 | Laserterapia CO ₂ tumores benignos e pré-malignos tronco (< ou igual 5 lesões) | 8,520 | 42,50 |
| 75 455 | Laserterapia CO ₂ tumores benignos e pré-malignos tronco (> 5 lesões) | 12,747 | 63,58 |
| 75 460 | Laserterapia CO ₂ tumores benignos e pré-malignos (cabeça, pescoço, mãos ou genitais) < ou igual 5 lesões | 9,364 | 46,71 |
| 75 465 | Laserterapia CO ₂ tumores benignos e pré-malignos (cabeça, pescoço, mãos ou genitais) > 5 lesões | 14,803 | 73,84 |
| 75 470 | Laserterapia CO ₂ tumores malignos (tronco) | 15,117 | 75,40 |
| 75 475 | Laserterapia CO ₂ tumores malignos (couro cabeludo, face, pescoço, mãos, pés ou genitais) | 23,338 | 116,41 |
| 75 480 | Laserabrasão total da face com laser CO ₂ ou laser érbio | 44,825 | 223,59 |
| 75 485 | Laserabrasão parcial da face com laser CO ₂ ou laser érbio | 36,679 | 182,95 |
| 75 490 | Laserabrasão outras regiões com laser CO ₂ ou laser érbio | 28,780 | 143,56 |
| 75 495 | Tratamento de lesões vasculares com outros lasers < ou igual 10 cm ² | 23,939 | 119,41 |
| 75 500 | Tratamento de lesões vasculares com outros lasers > 10 cm ² < ou igual 20 cm ² | 27,959 | 139,46 |
| 75 505 | Tratamento de lesões vasculares com outros lasers > 20 cm ² | 33,935 | 169,27 |
| 75 510 | Terapêutica fotodinâmica tópica lesões tumorais (< ou igual 5 cm ²) | 12,014 | 59,93 |
| 75 515 | Terapêutica fotodinâmica tópica lesões tumorais (> 5 cm ² < ou igual 15 cm ²) | 16,342 | 81,51 |
| 75 520 | Terapêutica fotodinâmica tópica lesões tumorais (> 15 cm ²) | 22,239 | 110,93 |
| Electrocirurgia | | | |
| 75 600 | Electrocirurgia lesões benignas (até 5 lesões) | 3,935 | 19,63 |
| 75 605 | Electrocirurgia lesões benignas (5 a 20 lesões) | 4,622 | 23,06 |
| 75 610 | Electrocirurgia lesões benignas (> 20 lesões) | 7,210 | 35,97 |
| 75 615 | Electrocirurgia mais curetagem de lesões malignas | 8,392 | 41,86 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|---|---|----------------------|---------------------|
| Dermabrasão | | | |
| 75 650 | Dermabrasão cirúrgica total da face | 22,504 | 112,25 |
| 75 655 | Dermabrasão cirúrgica parcial da face | 16,145 | 80,53 |
| 75 660 | Dermabrasão química total da face (superficial) | 6,728 | 33,56 |
| 75 665 | Dermabrasão química parcial da face (superficial) | 5,412 | 26,99 |
| 75 670 | Dermabrasão química profunda total da face | 16,789 | 83,74 |
| 75 675 | Dermabrasão química profunda parcial da face | 13,388 | 66,78 |
| Iontoforese | | | |
| 75 700 | Iontoforese por sessão | 1,865 | 9,30 |
| Excisão de lesões benignas (com encerramento directo) | | | |
| 75 730 | Excisão de lesões benignas (encerramento directo) até 3 cm de diâmetro tronco e membros | 7,000 | 34,91 |
| 75 735 | Excisão de lesões benignas (encerramento directo) > 3 cm de diâmetro tronco e membros | 10,211 | 50,93 |
| 75 740 | Excisão de lesões benignas (encerramento directo) até 3 cm de diâmetro cabeça, pescoço, mãos, pés, genitais e mucosas | 12,295 | 61,33 |
| 75 745 | Excisão de lesões benignas (encerramento directo) > 3 cm de diâmetro cabeça, pescoço, mãos, pés, genitais e mucosas | 13,243 | 66,06 |
| Excisão de tumores malignos (com encerramento directo) | | | |
| 75 800 | Excisão de tumores malignos (encerramento directo) até 3 cm de diâmetro tronco e membros | 10,028 | 50,02 |
| 75 805 | Excisão de tumores malignos (encerramento directo) > 3 cm de diâmetro tronco e membros | 11,827 | 58,99 |
| 75 810 | Excisão de tumores malignos (encerramento directo) até 3 cm de diâmetro cabeça, pescoço, mãos, pés, genitais ou mucosas | 13,428 | 66,98 |
| 75 815 | Excisão de tumores malignos (encerramento directo) > 3 cm de diâmetro cabeça, pescoço, mãos, pés, genitais ou mucosas | 25,567 | 127,53 |
| Revisão de cicatrizes | | | |
| 75 900 | Revisão de cicatrizes (face e pescoço, mão) < ou igual 3 cm | 12,688 | 63,29 |
| 75 905 | Revisão de cicatrizes (face e pescoço, mão) > 3 cm | 26,806 | 133,71 |
| 75 910 | Revisão de cicatrizes (outros locais) < ou igual 3 cm | 11,347 | 56,60 |
| 75 915 | Revisão de cicatrizes (outros locais) > 3 cm | 17,710 | 88,34 |
| Biopsias | | | |
| 75 950 | Biopsia cutânea por punção (cada lesão) | 5,217 | 26,02 |
| 75 955 | Biopsia cutânea incisional (com ou sem encerramento) | 5,454 | 27,20 |
| 75 960 | Biopsia da unha | 8,429 | 42,04 |
| Reparações com plastias | | | |
| (V. cirurgia de ambulatório). | | | |
| Outros procedimentos dermatológicos | | | |
| 76 100 | Injecção terapêutica intralesional | 2,267 | 11,31 |
| 76 120 | Quimioterapia tópica de lesões benignas | 5,992 | 29,89 |
| 76 140 | Quimioterapia tópica de lesões malignas | 26,139 | 130,38 |
| 76 160 | Cirurgia acne: abertura/remoção comedões, quistos, etc. | 4,369 | 21,79 |
| 76 180 | Incisão/drenagem abscessos (inclui hidrosadenite) | 4,654 | 23,22 |
| 76 200 | Punção aspirativa (hematoma, quisto, etc.) | 2,300 | 11,47 |
| 76 220 | Desbridamento cirúrgico | 3,721 | 18,56 |
| 76 240 | Curetagem/remoção mecânica lesões benignas (< ou igual 5 lesões) | 3,391 | 16,91 |
| 76 260 | Curetagem/remoção mecânica lesões benignas (> 5 lesões) | 4,592 | 22,90 |
| 76 280 | Tratamento cirúrgico unha incarnada | 12,581 | 62,76 |
| 76 300 | Redução cirúrgica alopecia | 25,250 | 125,95 |
| 76 320 | Enxerto de cabelo (técnica Orentreich) — 40 cilindros | 45,580 | 227,35 |
| 76 340 | Lipoaspiração (por unidade estética) | 24,632 | 122,86 |

Tabela de desenvolvimento

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--|---|----------------------|---------------------|
| Avaliação global do desenvolvimento | | | |
| 33 005 | Teste de Griffiths | 13,953 | 69,60 |
| 33 010 | Teste de Bayley | 9,445 | 47,11 |
| 33 015 | Teste de Wisc-R ou Wisc-III | 13,849 | 69,08 |
| 33 020 | APPSI | 9,520 | 47,48 |
| 33 025 | Matrizes de Raven | 9,251 | 46,15 |
| 33 030 | DAYC (Developmental assessment of young children) | 9,371 | 46,74 |
| 33 035 | Avaliação do desenvolvimento psicomotor de Mary Sheridan | 9,222 | 46,00 |
| 33 040 | Avaliação global do desenvolvimento não especificada | 13,581 | 67,74 |
| 33 340 | Avaliação de desenvolvimento psicomotor de Brunet-Lezimme | 9,255 | 46,16 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|---|--|----------------------|---------------------|
| Avaliação da cognição não verbal | | | |
| 33 045 | Teste de Fagan | 5,160 | 25,74 |
| 33 050 | Toni-3 | 4,743 | 23,66 |
| 33 055 | Leiter-R | 14,326 | 71,46 |
| 33 057 | Teste de Goodnough | 2,330 | 11,62 |
| 33 060 | Avaliação da cognição não verbal não especificada | 13,581 | 67,74 |
| Avaliação da linguagem | | | |
| 33 065 | Reynell | 9,460 | 47,19 |
| 33 070 | Protocolo de avaliação orofacial (PAOF) | 2,573 | 12,83 |
| 33 073 | Teste de Token | 1,410 | 7,03 |
| 33 075 | Dr. Speech (análise da voz) | 7,426 | 37,04 |
| 33 077 | REEL 2 | 3,500 | 17,46 |
| 33 080 | Rastreo das perturbações da linguagem | 1,404 | 7,00 |
| 33 083 | Teste Bankson <i>language</i> | 3,520 | 17,56 |
| 33 085 | Consciência fonológica (TOPA) | 4,713 | 23,51 |
| 33 087 | Teste de articulação | 1,370 | 6,83 |
| 33 090 | Avaliação da pragmática linguística (TOPL) | 4,713 | 23,51 |
| 33 093 | TROG | 3,510 | 17,51 |
| 33 095 | Goldman-Fristoe test of articulation (GFTA) | 4,713 | 23,51 |
| 33 100 | Avaliação semântica (específica para crianças com T21) | 4,654 | 23,21 |
| 33 105 | Avaliação da linguagem (EEL) | 14,028 | 69,97 |
| 33 110 | Avaliação da linguagem não especificada | 13,581 | 67,74 |
| Avaliação do comportamento adaptativo | | | |
| 33 115 | ABS | 9,251 | 46,15 |
| 33 120 | Escala de Vineland | 13,879 | 69,23 |
| 33 125 | Pediatric evaluation of disability inventory (PEDI) | 4,743 | 23,66 |
| 33 130 | Avaliação do comportamento adaptativo não especificada | 9,073 | 45,25 |
| Avaliação das perturbações do espectro autista | | | |
| 33 135 | PEP-R (Psychoeducational profile revised) | 9,818 | 48,97 |
| 33 140 | CARS | 4,639 | 23,14 |
| 33 145 | GARS | 4,639 | 23,14 |
| 33 150 | Inventário para estereotípias | 4,594 | 22,91 |
| 33 155 | Avaliação das perturbações do espectro autista não especificada | 9,073 | 45,25 |
| Avaliação das dificuldades de aprendizagem | | | |
| 33 160 | PEET | 13,760 | 68,63 |
| 33 165 | PEER | 13,760 | 68,63 |
| 33 170 | PEEX2 | 13,760 | 68,63 |
| 33 175 | PEERMID2 | 13,760 | 68,63 |
| 33 176 | The rivermead behavioral memory test | 3,550 | 17,71 |
| 33 177 | WMS-R | 12,360 | 61,65 |
| 33 185 | Avaliação psicopedagógica | 9,073 | 45,25 |
| 33 190 | Avaliação das dificuldades de aprendizagem não especificada | 13,581 | 67,74 |
| Avaliação das perturbações de hiperactividade e da atenção | | | |
| 33 195 | Attention-deficit/hyperactivity disorder test (ADHDT) | 4,713 | 23,51 |
| 33 200 | Rastreo da hiperactividade infantil (Werry, Weiss and Peters) | 4,594 | 22,91 |
| 33 205 | Questionário de Conner | 4,743 | 23,66 |
| 33 210 | Avaliação da perturbação de hiperactividade com défice de atenção não especificada | 4,564 | 22,77 |
| Avaliação da motricidade | | | |
| 33 215 | Gross motor function measure | 7,141 | 35,62 |
| 33 220 | Peabody developmental motor scales and activity cards | 7,141 | 35,62 |
| 33 225 | MacReflex (análise do movimento) | 20,928 | 104,39 |
| 33 230 | Electromiografia de superfície | 14,057 | 70,12 |
| 33 235 | Avaliação da motricidade não especificada | 20,108 | 100,30 |
| Avaliação emocional e comportamental | | | |
| 33 240 | Avaliação emocional e comportamental (GREENSPAN) | 9,222 | 46,00 |
| 33 245 | <i>Checklist</i> do comportamento de crianças em idade pré-escolar | 4,594 | 22,91 |
| 33 250 | <i>Checklist</i> do comportamento de crianças em idade escolar | 4,594 | 22,91 |
| 33 255 | Avaliação psicológica | 4,851 | 24,20 |
| 33 260 | Avaliação emocional e comportamental não especificada | 13,868 | 69,17 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|---|---|----------------------|---------------------|
| Avaliação neurocomportamental do recém-nascido e do lactente | | | |
| 33 265 | Exame neurológico de Dubowitz | 4,639 | 23,14 |
| 33 270 | Exame neurológico de Amiel-Tison | 5,216 | 26,02 |
| 33 275 | Neonatal behavioral assessment scale (BRAZELTON) | 9,222 | 46,00 |
| 33 280 | Avaliação neurocomportamental do recém-nascido não especificada | 4,564 | 22,77 |
| Testes de rastreio | | | |
| 33 285 | Denver II | 2,459 | 12,27 |
| 33 290 | Schedule Growing Skills II | 9,222 | 46,00 |
| 33 295 | Fichas Calame | 2,385 | 11,89 |
| 33 300 | <i>Sycar</i> da audição | 2,459 | 12,27 |
| 33 305 | <i>Sycar</i> da visão | 2,459 | 12,27 |
| 33 310 | Rastreio das perturbações do desenvolvimento não especificado | 2,310 | 11,52 |
| Outros | | | |
| 33 315 | Diagnóstico neuropsicológico infantil de Luria | 14,326 | 71,46 |
| 33 320 | Inventariação das necessidades familiares | 4,564 | 22,77 |
| 33 325 | Inventariação dos factores de risco e de protecção | 4,564 | 22,77 |
| 33 330 | Protocolo de intervenção integrada | 9,073 | 45,25 |
| 33 335 | Intervenção precoce | 4,851 | 24,20 |
| 33 345 | Avaliação de ansiedade | 4,516 | 22,53 |
| 33 350 | Avaliação de autocontrolo Kendal-Wilcox | 4,517 | 22,53 |
| 33 355 | Teste de Tru Benton | 4,539 | 22,64 |
| 33 360 | Figura de Rey | 4,521 | 22,55 |
| 33 365 | Avaliação de autoconceito (SPP Harter) | 4,538 | 22,64 |
| 33 370 | Inventário do programa Portage | 9,520 | 47,48 |

Tabela de gastroenterologia

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--|---|----------------------|---------------------|
| I — Esófago, estômago e duodeno | | | |
| A) Técnicas de diagnóstico não endoscópicas | | | |
| 50 010 | Manometria esofágica | 12,700 | 63,35 |
| 50 020 | Estudo da manometria esofágica (monitorização prolongada ambulatória) | 31,750 | 158,37 |
| 50 030 | Estudo da motilidade esofágica com estimulação farmacológica ou para alimentos | 15,240 | 76,02 |
| 50 040 | Estudo da motilidade esofágica com perfusão ácida | 15,240 | 76,02 |
| 50 050 | Teste de limpeza esofágica | 5,080 | 25,34 |
| 50 060 | Teste de perfusão ácida (teste Bernstein) | 3,810 | 19,00 |
| 50 070 | Manometria gástrica | 12,700 | 63,35 |
| 50 075 | Electromiografia gástrica | 12,700 | 63,35 |
| 50 078 | Electrogastrografia | 12,700 | 63,35 |
| 50 080 | Estudo da secreção gástrica | 8,890 | 44,34 |
| 50 090 | Teste de refluxo gastroesofágico com eléctrodo <i>pH</i> intraluminal (teste <i>standard</i>) | 5,080 | 25,34 |
| 50 100 | Teste de refluxo gastroesofágico com eléctrodo <i>pH</i> intraluminal, três horas | 12,700 | 63,35 |
| 50 110 | Teste de refluxo gastroesofágico com eléctrodo <i>pH</i> intraluminal, doze horas | 16,510 | 82,35 |
| 50 120 | Teste de refluxo gastroesofágico com eléctrodo <i>pH</i> intraluminal, vinte e quatro horas | 17,780 | 88,69 |
| 50 121 | Teste de refluxo gastroesofágico com dois eléctrodos <i>pH</i> intraluminal, vinte e quatro horas | 19,050 | 95,02 |
| 50 130 | Intubação gástrica, lavagem e preparação lâminas para citologia (não inclui exame citológico) | 1,651 | 8,24 |
| 50 140 | Intubação, posicionamento e monitorização, hemorragia digestiva alta | 1,905 | 9,50 |
| 50 150 | Intubação duodenal e aspiração com colheita amostra | 2,540 | 12,67 |
| B) Técnicas de diagnóstico endoscópicas | | | |
| 50 170 | Esofagoscopia rígida | 7,620 | 38,01 |
| 50 180 | Fibroesofagoscopia | 11,430 | 57,01 |
| 50 190 | Fibroesofagoscopia, situação hemorrágica | 15,240 | 76,02 |
| 50 200 | Fibroesofagoscopia por gastrostomia | 11,430 | 57,01 |
| 50 210 | Videosofagoscopia | 17,780 | 88,69 |
| 50 215 | Videosofagoscopia, em situação hemorrágica | 23,114 | 115,29 |
| 50 220 | Endoscopia alta, esofagogastroduodenoscopia com endoscópio convencional | 12,700 | 63,35 |
| 50 230 | Endoscopia alta, esofagogastroduodenoscopia com endoscópio convencional, situação hemorrágica | 16,510 | 82,35 |
| 50 240 | Videoendoscopia digestiva alta | 19,050 | 95,02 |
| 50 245 | Videoendoscopia digestiva alta em situação hemorrágica | 24,765 | 123,53 |
| 50 250 | Ultrasonografia transendoscópica | 31,750 | 158,37 |
| 50 255 | Ultrasonografia transendoscópica tridimensional | 38,575 | 192,41 |
| 50 260 | Colheita de biopsias transendoscópicas | 1,905 | 9,50 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--|--|----------------------|---------------------|
| 50 261 | Colheita de biopsias transendoscópicas com clotest-duo | 3,810 | 19,00 |
| 50 270 | Biopsia diatérmica ou macrobiopsia | 5,080 | 25,34 |
| 50 280 | Colheita de amostras por escova ou lavagem para citologia ou estudo da flora | 1,778 | 8,87 |
| 50 290 | Cromoscopia endoscópica esofágica | 1,778 | 8,87 |
| 50 300 | Cromoscopia endoscópica gastroduodenal | 2,540 | 12,67 |
| C) Técnicas terapêuticas não endoscópicas | | | |
| 50 320 | Dilatação esofágica por sonda(s) não guiada ou vela(s) | 5,080 | 25,34 |
| 50 330 | Dilatação esofágica por balão | 8,890 | 44,34 |
| 50 350 | Tamponamento esofagogástrico por balão pneumático | 7,620 | 38,01 |
| 50 360 | Intubação gástrica terapêutica | 1,651 | 8,24 |
| C) Técnicas terapêuticas endoscópicas | | | |
| 50 365 | Laqueação elástica de varizes esofágicas | 19,050 | 95,02 |
| 50 371 | Injecção intra-esfincteriana da toxina botulínica | 22,860 | 114,03 |
| 50 380 | Extracção de corpos estranhos | 17,780 | 88,69 |
| 50 400 | Polipectomia transendoscópica | 19,050 | 95,02 |
| 50 410 | Colocação de prótese esofágica (não inclui prótese) | 25,400 | 126,69 |
| 50 420 | Dilatação com visualização directa | 12,700 | 63,35 |
| 50 430 | Dilatação esofágica com inserção de fio guia | 19,050 | 95,02 |
| 50 440 | Tratamento de hemorragia por electrocoagulação monopolar | 16,510 | 82,35 |
| 50 450 | Tratamento de hemorragia por electrocoagulação bipolar ou multipolar | 19,050 | 95,02 |
| 50 451 | Tratamento de hemorragia por coagulação com árgon plasma | 19,050 | 95,02 |
| 50 460 | Tratamento de hemorragia por laser | 29,210 | 145,70 |
| 50 470 | Tratamento de hemorragia por injecção de fármacos | 19,050 | 95,02 |
| 50 475 | Tratamento de hemorragia com aplicação de <i>clips</i> | 19,050 | 95,02 |
| 50 480 | Ablação de tumor ou lesão da mucosa por electrocoagulação | 19,050 | 95,02 |
| 50 481 | Ablação de tumor ou lesão da mucosa por coagulação com árgon plasma | 19,050 | 95,02 |
| 50 490 | Ablação de tumor ou lesão da mucosa por laser | 57,150 | 285,06 |
| 50 500 | Ablação de tumor ou lesão da mucosa por injecção de fármacos | 15,875 | 79,18 |
| 50 510 | Colocação de cateter | 5,080 | 25,34 |
| 50 520 | Gastrostomia percutânea endoscópica (inclui endoscopia) | 38,100 | 190,04 |
| 50 530 | Desintegração transendoscópica de bezoar | 19,050 | 95,02 |
| 50 540 | Desintegração transendoscópica de bezoar por laser | 29,210 | 145,70 |
| II — Intestino delgado | | | |
| A) Técnicas de diagnóstico não endoscópicas | | | |
| 50 560 | Biopsia jejunal por cápsula per oral (uma ou mais amostras) | 6,350 | 31,67 |
| 50 570 | Teste respiratório (<i>Breath test</i>) para estudo de má absorção | 11,430 | 57,01 |
| 50 580 | Intubação do intestino delgado com aspiração | 3,175 | 15,84 |
| 50 590 | Intubação do intestino delgado para enterólise | 3,175 | 15,84 |
| B) Técnicas de diagnóstico endoscópicas | | | |
| 50 610 | Enteroscopia além da segunda porção duodenal | 31,750 | 158,37 |
| 50 620 | Enteroscopia além da segunda porção duodenal, situação hemorrágica | 36,830 | 183,71 |
| 50 630 | Enteroscopia intra-operatória | 31,750 | 158,37 |
| 50 640 | Enteroscopia por ileostomia ou colostomia | 15,875 | 79,18 |
| 50 650 | Fibrosopia para avaliação de bolsa de intestino delgado (Kock) ou pélvica | 12,700 | 63,35 |
| 50 660 | Colheita de biopsias transendoscópicas | 1,905 | 9,50 |
| 50 670 | Biopsia diatérmica ou macrobiopsia | 5,080 | 25,34 |
| 50 680 | Colheita de amostras por escova ou lavagem para citologia ou estudo da flora | 1,778 | 8,87 |
| C) Técnicas terapêuticas endoscópicas | | | |
| 50 700 | Extracção de corpos estranhos | 17,780 | 88,69 |
| 50 710 | Polipectomia | 19,050 | 95,02 |
| 50 720 | Tratamento de hemorragia por electrocoagulação, monopolar | 16,510 | 82,35 |
| 50 730 | Tratamento de hemorragia por electrocoagulação bipolar ou multipolar | 19,050 | 95,02 |
| 50 731 | Tratamento de hemorragia por coagulação com árgon plasma | 19,050 | 95,02 |
| 50 740 | Tratamento de hemorragia por laser | 29,210 | 145,70 |
| 50 750 | Tratamento de hemorragia por injecção de fármacos | 19,050 | 95,02 |
| 50 760 | Ileosopia fibroscópica retrógrada para contrastografia selectiva (inclui endoscopia) | 38,100 | 190,04 |
| III — Cólon e recto | | | |
| A) Técnicas de diagnóstico não endoscópicas | | | |
| 50 780 | Manometria do cólon | 12,700 | 63,35 |
| 50 790 | Manometria anorectal | 7,620 | 38,01 |
| 50 800 | Teste de continência e defecação simulada | 7,620 | 38,01 |
| 50 810 | Electromiografia do cólon | 12,700 | 63,35 |
| 50 820 | Estudo tempo de trânsito intestinal com marcadores radiopacos | 6,350 | 31,67 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|---|--|----------------------|---------------------|
| B) Técnicas de diagnóstico endoscópicas | | | |
| 50 840 | Rectosigmoidoscopia rígida | 3,175 | 15,84 |
| 50 850 | Rectosigmoidoscopia rígida, situação hemorrágica | 3,810 | 19,00 |
| 50 860 | Rectosigmoidoscopia rígida, intra-operatória | 5,080 | 25,34 |
| 50 870 | Pansigmoidoscopia flexível | 11,430 | 57,01 |
| 50 880 | Pansigmoidoscopia flexível, situação hemorrágica | 15,240 | 76,02 |
| 50 890 | Pansigmoidoscopia flexível, intra-operatória | 15,240 | 76,02 |
| 50 900 | Pansigmoidoscopia com ultrasonografia endoscópica | 30,480 | 152,03 |
| 50 910 | Colonoscopia esquerda | 22,860 | 114,03 |
| 50 920 | Colonoscopia esquerda, situação hemorrágica | 27,940 | 139,36 |
| 50 930 | Colonoscopia esquerda, intra-operatória | 27,940 | 139,36 |
| 50 940 | Colonoscopia total | 31,750 | 158,37 |
| 50 950 | Colonoscopia total, situação hemorrágica | 38,100 | 190,04 |
| 50 960 | Colonoscopia total, intra-operatória | 38,100 | 190,04 |
| 50 970 | Colonoscopia total com ileoscopia | 35,560 | 177,37 |
| 50 980 | Colonoscopia com contrastografia selectiva | 27,940 | 139,36 |
| 50 990 | Colonoscopia por colostomia | 22,860 | 114,03 |
| 51 000 | Colonoscopia com ultrasonografia endoscópica | 50,800 | 253,39 |
| 51 010 | Videopansigmoidoscopia | 16,510 | 82,35 |
| 51 015 | Videopansigmoidoscopia em situação hemorrágica | 22,225 | 110,86 |
| 51 020 | Videocolonoscopia esquerda | 31,750 | 158,37 |
| 51 025 | Videocolonoscopia esquerda em situação hemorrágica | 39,370 | 196,38 |
| 51 030 | Videocolonoscopia total | 44,450 | 221,72 |
| 51 035 | Videocolonoscopia total em situação hemorrágica | 53,340 | 266,06 |
| 51 040 | Videocolonoscopia total com ileoscopia | 49,530 | 247,05 |
| 51 045 | Videocolonoscopia total com ileoscopia em situação hemorrágica | 60,960 | 304,07 |
| 51 050 | Videocolonoscopia por colostomia | 31,750 | 158,37 |
| 51 060 | Videodefecografia | 31,750 | 158,37 |
| 51 070 | Defecografia | 19,050 | 95,02 |
| 51 080 | Colheita de biopsias transendoscópicas | 1,905 | 9,50 |
| 51 090 | Biopsia diatérmica ou macrobiopsia | 5,080 | 25,34 |
| 51 100 | Colheita de amostras por escova ou lavagem para citologia ou estudo da flora | 1,778 | 8,87 |
| 51 110 | Cromoscopia endoscópica do cólon | 1,778 | 8,87 |
| 51 120 | Tatuagem cólica | 1,905 | 9,50 |
| 51 123 | Ultrasonografia transendoscópica | 57,150 | 285,06 |
| 51 125 | Ultrasonografia transendoscópica tridimensional | 63,975 | 319,11 |
| C) Técnicas terapêuticas endoscópicas | | | |
| 51 140 | Esclerose de varizes | 13,970 | 69,68 |
| 51 150 | Exacção de corpo estranho | 17,780 | 88,69 |
| 51 160 | Polipectomia transendoscópica | 19,050 | 95,02 |
| 51 170 | Dilatação com visualização directa | 12,700 | 63,35 |
| 51 180 | Tratamento de hemorragia por electrocoagulação monopolar | 16,510 | 82,35 |
| 51 190 | Tratamento de hemorragia por electrocoagulação bipolar ou multipolar | 19,050 | 95,02 |
| 51 191 | Tratamento de hemorragia por coagulação com argon plasma | 19,050 | 95,02 |
| 51 200 | Tratamento de hemorragia por laser | 29,210 | 145,70 |
| 51 210 | Tratamento de hemorragia por injeção de fármacos | 19,050 | 95,02 |
| 51 215 | Tratamento de hemorragia com aplicação de <i>clips</i> | 19,050 | 95,02 |
| 51 220 | Ablação de tumor ou lesão da mucosa por electrocoagulação | 19,050 | 95,02 |
| 51 221 | Ablação de tumor ou lesão da mucosa por coagulação com argon plasma | 19,050 | 95,02 |
| 51 230 | Ablação de tumor ou lesão da mucosa por laser | 29,210 | 145,70 |
| 51 240 | Descompressão e resolução de volvo intestinal | 12,700 | 63,35 |
| IV — Ânus | | | |
| A) Técnicas de diagnóstico | | | |
| Fistulografia por injeção de corantes (v. tabela de imagiologia). | | | |
| 51 260 | Electromiografia anorrectal | 10,160 | 50,68 |
| 51 270 | Electromiografia do esfíncter anal e pavimento pélvico | 12,700 | 63,35 |
| 51 280 | Anuscopia | 1,905 | 9,50 |
| 51 290 | Colheita de biopsias transendoscópicas | 1,905 | 9,50 |
| 51 300 | Colheita de amostra por escova ou lavagem para citologia ou estudo da flora | 1,778 | 8,87 |
| B) Técnicas terapêuticas | | | |
| 51 320 | Incisão de trombose hemorroidária externa | 3,810 | 19,00 |
| 51 330 | Incisão de trombose hemorroidária interna | 5,080 | 25,34 |
| 51 340 | Injeção com solução esclerosante de hemorroidas, fistula/outras lesões | 3,810 | 19,00 |
| 51 350 | Injeção perianal de álcool/outra solução por prurido anal | 2,540 | 12,67 |
| 51 360 | Abertura de cripta (criptectomia) | 5,080 | 25,34 |
| 51 370 | Abertura e drenagem de abscessos anais | 5,080 | 25,34 |
| 51 380 | Anestesia local do esfíncter anal | 3,175 | 15,84 |
| 51 390 | Fotocoagulação por infravermelhos | 5,080 | 25,34 |
| 51 400 | Crioterapia | 5,080 | 25,34 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--|---|----------------------|---------------------|
| 51 410 | Electrocoagulação de condilomas anais | 5,080 | 25,34 |
| 51 420 | Esfincterotomia anal extra mucosa | 12,700 | 63,35 |
| 51 430 | Exérese de pólipos hemorroidários ou papilas hipertróficas ou mariscas por electrocoagulação, anestesia local | 10,160 | 50,68 |
| 51 440 | Fissurectomia | 10,160 | 50,68 |
| 51 450 | Fissurectomia com esfincterotomia | 12,700 | 63,35 |
| 51 460 | Fistulectomia subcutânea da mucosa | 11,430 | 57,01 |
| 51 470 | Infiltrações locais nas fissuras anais | 2,540 | 12,67 |
| 51 480 | Laqueação elástica de hemorróidas ou prolapso da mucosa, cada sessão | 5,080 | 25,34 |
| 51 485 | Tratamento de hemorragia com aplicação de clips | 12,700 | 63,35 |
| 51 486 | Tratamento de doença hemorroidária por coagulação com argon plasma | 6,350 | 31,67 |
| 51 490 | Tratamento da doença hemorroidária por laser | 12,700 | 63,35 |
| 51 500 | Tratamento de incontinência anal por electro-estimulação | 5,080 | 25,34 |
| 51 501 | Tratamento de incontinência anal por biofeedback | 12,700 | 63,35 |
| 51 510 | Dilatação directa instrumental | 2,540 | 12,67 |
| 51 520 | Exacção de corpo estranho | 2,540 | 12,67 |
| 51 530 | Polipectomia | 10,160 | 50,68 |
| 51 540 | Tratamento de hemorragia por electrocoagulação monopolar | 5,080 | 25,34 |
| 51 550 | Tratamento de hemorragia por electrocoagulação bipolar ou multipolar | 6,350 | 31,67 |
| 51 560 | Tratamento de hemorragia por laser | 12,700 | 63,35 |
| 51 570 | Tratamento de hemorragia por injeção de fármacos | 3,810 | 19,00 |
| V — Fígado, vias biliares e pâncreas | | | |
| A) Técnicas de diagnóstico não endoscópicas | | | |
| | Biopsia hepática, guiada (v. tabela de imagiologia). | | |
| 51 605 | Biopsia hepática, percutânea | 5,080 | 25,34 |
| 51 620 | Exame hemodinâmico da circulação portal | 31,750 | 158,37 |
| | Colangiografia trans-hepática percutânea (v. tabela de imagiologia). | | |
| 51 660 | Estudo da secreção pancreática | 3,810 | 19,00 |
| 51 670 | Estudo da secreção pancreática com intubação e estimulação | 10,160 | 50,68 |
| B) Técnicas de diagnóstico endoscópicas | | | |
| 51 680 | Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) | 50,800 | 253,39 |
| 51 690 | Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) com manometria do esfíncter de Oddi | 63,500 | 316,74 |
| 51 700 | Coledoscopia intra-operatória | 12,700 | 63,35 |
| 51 710 | Endoscopia das vias biliares, percutânea, por tubo em T ou outra via | 15,240 | 76,02 |
| 51 720 | Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica com coledoscopia per oral | 50,800 | 253,39 |
| 51 730 | Colheita de biopsias transendoscópicas | 1,905 | 9,50 |
| 51 740 | Colheita de amostras por escova ou lavagem, para citologia | 1,778 | 8,87 |
| C) Técnicas terapêuticas não endoscópicas | | | |
| | Introdução de cateter percutâneo para drenagem (v. tabela de imagiologia). | | |
| | Introdução de prótese biliar, via percutânea (sem prótese) (v. tabela de imagiologia). | | |
| 51 790 | Litotricia extracorporeal (sem ETE) | 254,000 | 1 266,95 |
| D) Técnicas terapêuticas endoscópicas | | | |
| 51 810 | Esfincterotomia ou papilotomia transendoscópica | 31,750 | 158,37 |
| 51 820 | Exacção de cálculos ou outros corpos estranhos | 25,400 | 126,69 |
| 51 830 | Colocação do tubo de drenagem nasobiliar ou nasopancreática | 25,400 | 126,69 |
| 51 840 | Colocação de tubo ou prótese, canal biliar ou pancreático (não inclui prótese) | 25,400 | 126,69 |
| 51 845 | Drenagem de quistos pancreáticos por via endoscópica | 17,780 | 88,69 |
| 51 850 | Dilatação pneumática da ampola, canal biliar ou pancreático | 25,400 | 126,69 |
| 51 860 | Litotricia mecânica | 25,400 | 126,69 |
| 51 870 | Litotricia por laser ou ultra-sons | 44,450 | 221,72 |
| VI — Peritoneu | | | |
| A) Técnicas de diagnóstico não endoscópicas | | | |
| 51 890 | Paracentese, diagnóstica | 2,286 | 11,40 |
| 51 900 | Biopsia peritoneal | 3,810 | 19,00 |
| 51 910 | Biopsia de massas abdominais ou retroperitoneais percutânea | 5,080 | 25,34 |
| B) Técnicas de diagnóstico endoscópicas | | | |
| 51 930 | Peritoneoscopia | 22,860 | 114,03 |
| 51 940 | Colheita de biopsias transendoscópicas | 3,175 | 15,84 |
| C) Técnicas terapêuticas não endoscópicas | | | |
| 51 970 | Paracentese terapêutica | 2,540 | 12,67 |
| 51 980 | Paracentese para instilação medicamentosa | 2,540 | 12,67 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--|--|----------------------|---------------------|
| D) Técnicas terapêuticas endoscópicas | | | |
| 51 990 | Secção de aderências | 5,080 | 25,34 |
| 52 000 | Tratamento de hemorragia por electrocoagulação | 12,700 | 63,35 |
| 52 010 | Tratamento de hemorragia por laser | 25,400 | 126,69 |
| 52 020 | Tratamento de hemorragia por injeção de fármacos | 10,160 | 50,68 |
| VII — Outros | | | |
| 52 050 | Punção aspirativa diagnóstica guiada por ecoendoscopia | 87,010 | 434,00 |
| 52 060 | Punção aspirativa terapêutica guiada por ecoendoscopia | 87,010 | 434,00 |
| 52 070 | Teste da urease | 2,600 | 12,97 |
| 52 080 | Teste respiratório com C13 | 11,360 | 56,66 |

Tabela de genética

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|---|---|----------------------|---------------------|
| I — Citogenética | | | |
| 34 005 | Cultura celular para estudo citogenético em linfócitos | 9,483 | 47,30 |
| 34 010 | Cultura celular sincronizada para estudo citogenético em linfócitos | 10,280 | 51,28 |
| 34 015 | Cultura celular para estudo citogenético do líquido amniótico ou vilosidades coriônicas | 25,055 | 124,97 |
| 34 020 | Cultura celular para estudo citogénico em pele e outros tecidos sólidos | 21,646 | 107,97 |
| 34 025 | Cultura celular para estudo citogenético em medula óssea | 12,445 | 62,07 |
| 34 050 | Imortalização de linfócitos | 21,741 | 108,45 |
| 34 075 | Cariótipo no sangue periférico, incluindo cultura | 22,332 | 111,39 |
| 34 080 | Cariótipo no sangue periférico, com bandas de alta resolução, incluindo cultura | 24,132 | 120,37 |
| 34 085 | Cariótipo na pele e outros tecidos sólidos, incluindo cultura | 34,495 | 172,06 |
| 34 090 | Cariótipo na pele e outros tecidos sólidos, com bandas de alta resolução, incluindo cultura | 35,498 | 177,06 |
| 34 095 | Cariótipo de células do líquido amniótico, incluindo cultura | 37,904 | 189,06 |
| 34 100 | Cariótipo na medula óssea, incluindo cultura | 24,649 | 122,95 |
| 34 140 | Análise cromossómica de doenças associadas a fracturas, incluindo cultura celular com estimulação por mitomicina C e diepoxibutadieno | 65,810 | 328,26 |
| 34 150 | Análises cromossómicas para pesquisa de X frágil ou de outras fragilidades cromossómicas específicas, incluindo cultura | 39,491 | 196,98 |
| 34 155 | Hibridização <i>in situ</i> — cada sonda, incluindo cultura | 24,055 | 119,99 |
| II — Biologia molecular | | | |
| As abordagens analítica e nosológica são mutuamente exclusivas; a primeira destina-se às situações não contempladas na segunda. | | | |
| 1 — Abordagem analítica | | | |
| 34 200 | Extracção de DNA | 2,494 | 12,44 |
| 34 205 | Extracção de RNA | 5,888 | 29,37 |
| 34 210 | Extracção de proteínas | 2,099 | 10,47 |
| 34 215 | Restrição enzimática | 2,946 | 14,70 |
| 34 220 | PCR I | 2,236 | 11,15 |
| 34 225 | RT — PCR | 3,679 | 18,35 |
| 34 235 | Análise de fragmentos (SSCP, microssatélites, etc.), por cada gele | 7,082 | 35,32 |
| 34 240 | Electroforese e <i>southern/northern blotting</i> | 6,521 | 32,53 |
| 34 245 | Hibridação | 14,387 | 71,76 |
| 34 250 | <i>Western blot</i> e imunodeteção | 30,916 | 154,21 |
| 34 255 | Sequenciação de DNA | 10,891 | 54,32 |
| 34 260 | PCR — II | 3,924 | 19,57 |
| 34 265 | Análise densitometria | 5,358 | 26,72 |
| 34 270 | PTT | 12,371 | 61,71 |
| 2 — Abordagem nosológica | | | |
| 34 301 | Deficiência em antitrombina III — caso índice | 54,983 | 274,25 |
| 34 302 | Deficiência em antitrombina III — estudo de familiar | 16,993 | 84,76 |
| 34 305 | Deficiência em proteína S — caso índice | 79,950 | 398,79 |
| 34 306 | Deficiência em proteína S — estudo de familiar | 24,074 | 120,08 |
| 34 307 | Deficiência em proteína S — diagnóstico pré-natal | 99,794 | 497,77 |
| 34 310 | Deficiência em factor VII — caso índice | 57,218 | 285,40 |
| 34 311 | Deficiência em factor VII — estudo de familiar | 16,993 | 84,76 |
| 34 312 | Deficiência de factor VII — diagnóstico pré-natal | 118,312 | 590,14 |
| 34 315 | Deficiência em factor XI — caso índice | 78,425 | 391,18 |
| 34 316 | Deficiência em factor XI — estudo de familiar | 16,993 | 84,76 |
| 34 320 | Doença de Norrie — caso índice | 35,301 | 176,08 |
| 34 321 | Doença de Norrie — estudo de familiar | 16,993 | 84,76 |
| 34 322 | Doença de Norrie — diagnóstico pré-natal | 100,983 | 503,70 |
| 34 325 | Drepanocitose (anemia de células falciformes) | 7,675 | 38,29 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--------|---|----------------------|---------------------|
| 34 326 | Drepanocitose (anemia de células falciformes) — diagnóstico pré-natal | 89,239 | 445,12 |
| 34 329 | Encefalopatia espongiiforme transmissível (doença de Creutzfeldt-Jakob, etc.) | 21,513 | 107,30 |
| 34 332 | Extracção de DNA | 2,493 | 12,44 |
| 34 335 | Fibrose quística (mucoviscidose) — caso índice | 65,287 | 325,65 |
| 34 338 | Azoospermia obstrutiva | 65,287 | 325,65 |
| 34 341 | Fibrose quística (mucoviscidose) — estudo de familiar | 13,499 | 67,33 |
| 34 342 | Fibrose quística (mucoviscidose) — diagnóstico pré-natal | 95,761 | 477,66 |
| 34 345 | Hemofilia A (deficiência de factor VIII) — caso índice | 122,103 | 609,05 |
| 34 346 | Hemofilia A (deficiência de factor VIII) — estudo de familiar | 24,074 | 120,08 |
| 34 347 | Hemofilia A (deficiência de factor VIII) — diagnóstico pré-natal | 117,718 | 587,17 |
| 34 350 | Hemofilia B (deficiência de factor IX) — caso índice | 59,070 | 294,64 |
| 34 351 | Hemofilia B (deficiência de factor IX) — estudo de familiar | 16,993 | 84,76 |
| 34 352 | Hemofilia B (deficiência de factor IX) — diagnóstico pré-natal | 98,103 | 489,34 |
| 34 355 | Pesquisa de mutações no gene SRY — caso índice | 29,409 | 146,69 |
| 34 358 | Mutações no gene SRY — estudo de familiar | 15,620 | 77,91 |
| 34 361 | Pesquisa de factor v Leiden | 11,811 | 58,91 |
| 34 364 | Pesquisa de variante do inibidor do activador do plasminogénio 1 (PAI 1) | 11,811 | 58,91 |
| 34 367 | Pesquisa de variante da metilenetetrahidrofolato redutase | 11,811 | 58,91 |
| 34 370 | Pesquisa de variante da protrombina | 11,811 | 58,91 |
| 34 373 | Pesquisa de sequências genómicas do cromossoma Y — caso índice | 29,964 | 149,46 |
| 34 374 | Sequências genómicas do cromossoma Y — estudo de familiar | 22,115 | 110,31 |
| 34 377 | Imunodeficiência com hiper IgM — caso índice | 44,619 | 222,56 |
| 34 378 | Imunodeficiência com hiper IgM — estudo de familiar | 16,993 | 84,76 |
| 34 379 | Imunodeficiência com hiper IgM — diagnóstico pré-natal | 91,329 | 455,55 |
| 34 382 | Insensibilidade aos androgénios — caso índice | 94,418 | 470,95 |
| 34 383 | Insensibilidade aos androgénios — estudo de familiar | 15,620 | 77,91 |
| 34 386 | Síndrome oculocerebrorrenal de Lowe — caso índice | 115,656 | 576,89 |
| 34 387 | Síndrome oculocerebrorrenal de Lowe — estudo de familiar | 24,074 | 120,08 |
| 34 388 | Síndrome oculocerebrorrenal de Lowe — diagnóstico pré-natal | 106,875 | 533,09 |
| 34 391 | Determinação do haplotipo do agrupamento génico da beta globina | 65,924 | 328,83 |
| 34 394 | Pesquisa de mutações no gene APC em polipose adenomatosa familiar — caso índice | 113,522 | 566,24 |
| 34 395 | Pesquisa de mutações no gene APC em polipose adenomatosa familiar — estudo de familiar | 13,284 | 66,26 |
| 34 398 | Pesquisa de mutações nos genes hMSH2 e hMLH1 em cancro hereditário do cólon sem polipose — caso índice | 110,269 | 550,02 |
| 34 399 | Pesquisa de mutações nos genes hMSH2 e hMLH1 em cancro hereditário do cólon sem polipose — estudo de familiar | 11,811 | 58,91 |
| 34 403 | Pesquisa de gene de fusão BCR/ABL em leucemia | 49,640 | 247,60 |
| 34 406 | Quantificação de transcritos BCR/ABL em leucemia mielóide crónica | 67,526 | 336,82 |
| 34 409 | Pesquisa de gene de fusão PML/RARa em leucemia promielocítica aguda | 42,933 | 214,15 |
| 34 412 | Pesquisa de gene de fusão AML1/ETO em leucemia aguda | 42,933 | 214,15 |
| 34 415 | Pesquisa de gene de fusão CBFb/MYH11 em leucemia aguda | 56,347 | 281,06 |
| 34 418 | Pesquisa de gene de fusão E2A/PBX1 em leucemia aguda | 42,933 | 214,15 |
| 34 421 | Pesquisa de gene de fusão BCL2/IgH em doença linfoproliferativa crónica | 45,585 | 227,38 |
| 34 422 | Pesquisa de gene de fusão BCL1/IgH em doença linfoproliferativa crónica | 28,962 | 144,46 |
| 34 425 | Seguimento de transplante medular por marcadores moleculares | 9,201 | 45,89 |
| 34 428 | Pesquisa de deleção em 1p36 em neuroblastoma por PCR e FISH | 66,512 | 331,76 |
| 34 430 | Pesquisa de amplificação de N-myc em neuroblastoma por PCR e FISH | 54,263 | 270,66 |
| 34 432 | Pesquisa de amplificação de N-myc em neuroblastoma por Southern e FISH | 70,230 | 350,30 |
| 34 433 | Pesquisa de instabilidade de microssatélites em tumores | 25,480 | 127,09 |
| 34 435 | Estudo molecular na síndrome de Prader-Willi ou na síndrome de Angelman | 77,877 | 388,45 |
| 34 438 | Estudo molecular na síndrome de DiGeorge | 60,394 | 301,24 |
| 34 441 | Estudo molecular na síndrome de Williams | 48,583 | 242,33 |
| 34 443 | Estudo molecular na síndrome de Miller-Dieker | 48,583 | 242,33 |
| 34 446 | Estudo molecular na síndrome de Smith-Magenis | 48,583 | 242,33 |
| 34 448 | Estudo molecular em anirídia | 48,583 | 242,33 |
| 34 450 | Estudo molecular na síndrome de Langer-Gideon | 57,598 | 287,30 |
| 34 453 | Alfa talassemia — caso índice | 10,342 | 51,59 |
| 34 454 | Alfa talassemia — estudo de familiar | 6,418 | 32,01 |
| 34 458 | Beta talassemia — caso índice | 16,993 | 84,76 |
| 34 459 | Beta talassemia — estudo de familiar | 7,675 | 38,29 |
| 34 460 | Beta talassemia — diagnóstico pré-natal | 125,019 | 623,59 |
| 34 463 | Hemoglobinopatia (variantes de Hb) — caso índice | 30,119 | 150,23 |
| 34 464 | Hemoglobinopatia (variantes de Hb) — estudo de familiar | 7,675 | 38,29 |
| 34 465 | Hemoglobinopatia (variantes de Hb) — diagnóstico pré-natal | 125,019 | 623,59 |
| 34 468 | Anemia sideroblástica ligada ao X — pesquisa de mutações no gene ALAS2 — caso índice | 41,672 | 207,86 |
| 34 469 | Anemia sideroblástica ligada ao X — pesquisa de mutações no gene ALAS2 — estudo de familiar | 15,620 | 77,91 |
| 34 470 | Anemia sideroblástica ligada ao X — pesquisa de mutações no gene ALAS2 — diagnóstico pré-natal | 125,019 | 623,59 |
| 34 473 | Anemia de Blackfan Diamond — pesquisa de mutações no gene RPS19 — caso índice | 36,826 | 183,69 |
| 34 474 | Anemia de Blackfan Diamond — pesquisa de mutações no gene RPS19 — estudo de familiar | 15,620 | 77,91 |
| 34 475 | Anemia de Blackfan Diamond — pesquisa de mutações no gene RPS19 — diagnóstico pré-natal | 125,019 | 623,59 |
| 34 478 | Esferocitose hereditária por deficiência de banda 3 — caso índice | 89,371 | 445,78 |
| 34 479 | Esferocitose hereditária por deficiência de banda 3 — estudo de familiar | 15,620 | 77,91 |
| 34 480 | Esferocitose hereditária por deficiência de banda 3 — diagnóstico pré-natal | 125,019 | 623,59 |
| 34 483 | Deficiência de glicose 6 fosfato desidrogenase (G6PD) — caso índice | 32,355 | 161,39 |
| 34 484 | Deficiência de glicose 6 fosfato desidrogenase (G6PD) — estudo de familiar | 7,675 | 38,29 |
| 34 488 | Deficiência de piruvato cinase (PK) — caso índice | 32,355 | 161,39 |
| 34 489 | Deficiência de piruvato cinase (PK) — estudo de familiar | 7,675 | 38,29 |
| 34 490 | Deficiência de piruvato cinase (PK) — diagnóstico pré-natal | 125,019 | 623,59 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|---------------------|--|----------------------|---------------------|
| 34 493 | Hemocromatose — caso índice | 12,857 | 64,13 |
| 34 494 | Hemocromatose — estudo de familiar | 12,857 | 64,13 |
| 34 497 | Factores genéticos predisponentes à trombose (FV Leiden, MTHFR, variante da protrombina, PAI1) | 23,221 | 115,83 |
| 34 500 | Polimorfismos das glicoproteínas da membrana da plaqueta (doença coronária em idade jovem) | 44,359 | 221,26 |
| 34 503 | Determinação do grupo sanguíneo AB0 | 15,257 | 76,10 |
| 34 505 | Determinação do grupo sanguíneo Rh no feto | 12,857 | 64,13 |
| 34 507 | Variantes Rh | 49,905 | 248,92 |
| 34 510 | Síndrome de X frágil — FRAXA ou FRAXE | 29,294 | 146,12 |
| 34 511 | Síndrome de X frágil — diagnóstico pré-natal | 102,834 | 512,94 |
| 34 513 | Acondroplasia — caso índice | 22,885 | 114,15 |
| 34 514 | Acondroplasia — diagnóstico pré-natal | 131,805 | 657,44 |
| 34 517 | Distrofinopatias — caso índice | 224,747 | 1 121,03 |
| 34 518 | Distrofinopatias — estudo de familiar | 59,510 | 296,83 |
| 34 519 | Distrofinopatias — diagnóstico pré-natal | 99,407 | 495,84 |
| 34 523 | Atrofia m. espinhal — caso índice | 44,906 | 223,99 |
| 34 524 | Atrofia m. espinhal — estudo de familiar | 34,542 | 172,30 |
| 34 525 | Atrofia m. espinhal — diagnóstico pré-natal | 76,955 | 383,85 |
| 34 528 | Distrofia miotónica — caso índice | 74,450 | 371,35 |
| 34 529 | Distrofia miotónica — diagnóstico pré-natal | 122,945 | 613,25 |
| 34 530 | Distrofia miotónica — estudo de familiar | 74,450 | 371,35 |
| 34 533 | Distrofia das cinturas — caso índice | 191,899 | 957,19 |
| 34 534 | Distrofia das cinturas — estudo de familiar | 104,734 | 522,41 |
| 34 535 | Distrofia das cinturas — diagnóstico pré-natal | 134,882 | 672,79 |
| 34 538 | Distrofia facio-escapulo-humeral — caso índice | 79,949 | 398,78 |
| III — Outros | | | |
| 34 990 | Estudo genético do feto | 20,494 | 102,22 |

Tabela de ginecologia

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--|---|----------------------|---------------------|
| Actos vulvo-perineais | | | |
| 48 010 | Incisão e drenagem de quisto ou abcesso das glândulas de Skene, Bartholin e abcesso vulvar | 4,391 | 21,90 |
| 48 020 | Destruição por cauterização da carúncula uretral | 3,540 | 17,66 |
| 48 030 | Destruição de quisto das glândulas de Skene | 4,401 | 21,95 |
| 48 040 | Destruição de lesão vulvar simples — qualquer método — ou himenectomia parcial ou revisão do anel himenal ou himenectomia — incisão simples | 4,401 | 21,95 |
| 48 050 | Destruição de lesão vulvar múltipla, por electrocoagulação ou criocoagulação (não inclui colposcopia) | 5,494 | 27,40 |
| 48 060 | Destruição de lesão vulvar, por laser | 9,670 | 48,23 |
| 48 070 | Biopsia vulvar ou perineal (procedimento isolado) — lesão única | 3,166 | 15,79 |
| 48 080 | Biopsia vulvar ou perineal — lesões múltiplas | 4,793 | 23,91 |
| 48 090 | Marsupialização do quisto da glândula de Bartholin (não inclui anestesia) | 5,444 | 27,16 |
| Exames endoscópicos ginecológicos | | | |
| 48 150 | Vulvoscopia | 1,708 | 8,52 |
| 48 160 | Histeroscopia diagnóstica | 4,746 | 23,67 |
| 48 170 | Histeroscopia cirúrgica (não inclui anestesia) | 13,724 | 68,45 |
| 48 180 | Colposcopia (procedimento isolado) | 2,411 | 12,03 |
| 48 190 | Colposcopia com biopsia(s) do colo (não inclui curetagem endocervical) | 6,413 | 31,99 |
| Actos cirúrgicos simples ou múltiplos da vagina | | | |
| 48 260 | Destruição de lesão vaginal simples por electrocoagulação ou criocoagulação | 4,272 | 21,31 |
| 48 270 | Destruição de lesão vaginal simples por laser | 9,541 | 47,59 |
| 48 280 | Destruição de lesão vaginal múltipla por electrocoagulação ou criocoagulação | 4,965 | 24,77 |
| 48 290 | Destruição de lesão vaginal múltipla por laser | 10,234 | 51,05 |
| 48 300 | Biopsia da mucosa vaginal, simples (procedimento isolado) | 2,904 | 14,49 |
| 48 310 | Biopsia extensa da mucosa vaginal, requerendo sutura, incluindo quistos (não inclui anestesia) | 6,429 | 32,07 |
| 48 320 | Colporrafia, sutura de lesão traumática não obstétrica da vagina (não inclui anestesia) | 4,720 | 23,54 |
| 48 330 | Colpoperineorrafia, sutura de lesão traumática da vagina e ou períneo não obstétrica | 4,960 | 24,74 |
| 48 340 | Colpotomia com drenagem de abcesso ou hematocolpos | 4,217 | 21,03 |
| Actos não cirúrgicos simples da vagina | | | |
| 48 410 | Inserção de pessário | 1,137 | 5,67 |
| 48 420 | Ensino de aplicação de diafragma | 1,433 | 7,15 |
| 48 430 | Introdução de qualquer agente hemostático para tratamento de hemorragia vaginal espontânea ou traumática | 1,806 | 9,01 |
| 48 440 | Dilatação da vagina após plastia vaginal | 2,108 | 10,51 |
| 48 450 | Exame pélvico sob anestesia (não inclui anestesia) | 2,015 | 10,05 |
| 48 460 | Remoção de corpo estranho da vagina (não inclui anestesia) | 1,569 | 7,82 |
| 48 470 | Remoção de corpo estranho da vagina sem anestesia | 2,115 | 10,55 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|---|---|----------------------|---------------------|
| Actos cirúrgicos do colo | | | |
| 48 510 | Excisão de lesão do colo com ansa diatérmica | 7,541 | 37,61 |
| 48 520 | Biopsia simples ou múltipla ou excisão local de lesão com ou sem fulguração (procedimento isolado) | 4,835 | 24,12 |
| 48 530 | Curetagem endocervical (não englobada na dilatação e curetagem) | 1,717 | 8,57 |
| 48 540 | Electrocoagulação do colo | 4,378 | 21,84 |
| 48 550 | Criocoagulação do colo | 2,787 | 13,90 |
| 48 560 | Ablação de lesão do colo com laser | 9,165 | 45,71 |
| 48 570 | Conização com ansa diatérmica | 7,929 | 39,55 |
| 48 580 | Dilatação instrumental do canal cervical (este procedimento apenas é efectuado em complemento de outro) | 1,602 | 7,99 |
| 48 590 | Dilatação e curetagem do canal cervical e ou polipectomia | 3,223 | 16,07 |
| Actos cirúrgicos da cavidade uterina | | | |
| 48 710 | Biopsia do endométrio com biopsia endocervical, por aspiração tipo vabra | 15,150 | 75,57 |
| 48 720 | Biopsia do endométrio | 2,827 | 14,10 |
| 48 730 | Dilatação e curetagem diagnóstica e ou terapêutica (não inclui anestesia) | 2,843 | 14,18 |
| 48 750 | Inserção de DIU (não inclui DIU) | 1,958 | 9,77 |
| 48 760 | Remoção de DIU | 0,866 | 4,32 |

Tabela de imagiologia

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|-------------------------|---|----------------------|---------------------|
| Cabeça e pescoço | | | |
| 10 005 | Crânio, duas incidências | 2,032 | 10,14 |
| 10 007 | Crânio, cada incidência a mais | 1,016 | 5,07 |
| 10 010 | Sela turca, uma incidência | 1,016 | 5,07 |
| 10 011 | Sela turca, duas incidências ou mais | 1,905 | 9,50 |
| 10 020 | Mastoideias, uma incidência bilateral simultânea | 1,524 | 7,60 |
| 10 021 | Mastoideias, duas incidências bilaterais simultâneas | 2,286 | 11,40 |
| 10 030 | Mastoideias, uma incidência para cada lado | 1,905 | 9,50 |
| 10 031 | Mastoideias, duas incidências para cada lado | 3,175 | 15,84 |
| 10 032 | Mastoideias, três incidências ou mais para cada lado | 4,445 | 22,17 |
| 10 060 | Buracos ópticos | 2,032 | 10,14 |
| 10 070 | Órbita, duas incidências | 1,524 | 7,60 |
| 10 071 | Órbita, três incidências | 2,159 | 10,77 |
| | Localização de corpos estranhos intra-oculares — método Comberg (v. tabela de oftalmologia) | | |
| 10 090 | Dacriocistografia sem cateterização | 1,905 | 9,50 |
| 10 100 | Seios perinasais, duas incidências | 2,032 | 10,14 |
| 10 101 | Seios perinasais, cada incidência a mais | 1,016 | 5,07 |
| 10 110 | Ossos da face, uma incidência | 1,270 | 6,33 |
| 10 111 | Ossos da face, duas incidências | 2,032 | 10,14 |
| 10 112 | Ossos da face, cada incidência a mais | 1,016 | 5,07 |
| 10 120 | Arcadas zigomáticas, uma incidência bilateral simultânea | 1,524 | 7,60 |
| 10 125 | Arcada zigomática, uma incidência para cada lado | 1,905 | 9,50 |
| 10 130 | Ossos próprios do nariz, uma incidência | 1,016 | 5,07 |
| 10 131 | Ossos próprios do nariz, cada incidência a mais | 1,016 | 5,07 |
| 10 140 | Articulações temporomaxilares boca aberta/fechada, dois lados | 4,064 | 20,27 |
| 10 150 | Mandíbula, uma incidência — unilateral | 1,270 | 6,33 |
| 10 151 | Mandíbula, duas incidências | 2,032 | 10,14 |
| 10 152 | Mandíbula, cada incidência a mais | 1,016 | 5,07 |
| 10 160 | Dentes — cada filme intrabucal | 1,016 | 5,07 |
| 10 165 | Dentes — filme oclusal | 1,016 | 5,07 |
| 10 170 | Ortopantomografia | 5,080 | 25,34 |
| 10 180 | Cefalometria de perfil | 1,270 | 6,33 |
| 10 200 | Sialografia parotídea sem cateterização | 1,905 | 9,50 |
| 10 205 | Sialografia parotídea com cateterização | 7,620 | 38,01 |
| 10 210 | Sialografia submaxilar ou sublingual sem cateterização | 2,540 | 12,67 |
| 10 215 | Sialografia submaxilar ou sublingual com cateterização | 10,160 | 50,68 |
| 10 220 | Cavum faríngeo, uma incidência | 1,016 | 5,07 |
| 10 221 | Cavum faríngeo, duas incidências | 1,905 | 9,50 |
| 10 230 | Pescoço, partes moles, duas incidências | 1,905 | 9,50 |
| 10 240 | Laringe simples, uma incidência | 1,016 | 5,07 |
| 10 241 | Laringe simples, duas incidências | 1,905 | 9,50 |
| 10 260 | Imagiologia de intervenção na nevralgia do trigémio | 25,400 | 126,69 |
| Tórax | | | |
| 10 405 | Tórax, uma incidência | 1,270 | 6,33 |
| 10 406 | Tórax, duas incidências | 2,540 | 12,67 |
| 10 407 | Tórax, três incidências | 3,556 | 17,74 |
| 10 408 | Tórax, cada incidência a mais | 1,016 | 5,07 |
| 10 415 | Tórax incluindo radioscopia | 2,540 | 12,67 |
| 10 430 | Grelha costal unilateral, duas incidências | 2,540 | 12,67 |
| 10 435 | Grelha costal bilateral, quatro incidências (duas incidências de cada lado) | 5,080 | 25,34 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|
| 10 440 | Esterno, duas incidências | 2,540 | 12,67 |
| 10 450 | Articulações esterno-claviculares, duas incidências | 2,540 | 12,67 |
| 10 460 | Broncografia unilateral sem cateterização | 5,080 | 25,34 |
| 10 465 | Broncografia unilateral com cateterização | 12,700 | 63,35 |
| | Radioscopia e radiografia para inserção de <i>pacemaker</i> (v. diversos desta tabela). | | |
| | Imagiologia de intervenção intratorácica sob radioscopia (v. diversos desta tabela). | | |
| Coluna e bacia | | | |
| 10 505 | Charneira crâniovertebral, duas incidências | 2,540 | 12,67 |
| 10 506 | Charneira crâniovertebral, cada incidência a mais | 1,016 | 5,07 |
| 10 510 | Atlas e axis, duas incidências | 2,540 | 12,67 |
| 10 520 | Coluna cervical, duas incidências | 1,905 | 9,50 |
| 10 521 | Coluna cervical, quatro incidências | 3,810 | 19,00 |
| 10 522 | Coluna cervical, cada incidência a mais | 1,016 | 5,07 |
| 10 535 | Coluna dorsal, duas incidências | 2,540 | 12,67 |
| 10 536 | Coluna dorsal, cada incidência a mais | 1,016 | 5,07 |
| 10 545 | Coluna lombar, duas incidências | 2,540 | 12,67 |
| 10 546 | Coluna lombar, quatro incidências | 4,445 | 22,17 |
| 10 547 | Coluna lombar em carga, duas incidências | 3,810 | 19,00 |
| 10 550 | Coluna lombo-sagrada, duas incidências | 2,540 | 12,67 |
| 10 551 | Coluna lombo-sagrada, quatro incidências | 4,445 | 22,17 |
| 10 555 | Coluna lombo-sagrada em carga, duas incidências | 3,810 | 19,00 |
| 10 570 | Sacrocóccix | 2,540 | 12,67 |
| 10 575 | Estudo funcional da coluna lombar, quatro incidências | 6,350 | 31,67 |
| 10 580 | Coluna, uma incidência extralongo (90 cm) | 3,302 | 16,47 |
| 10 581 | Coluna, duas incidências extralongo (90 cm) | 5,715 | 28,51 |
| 10 582 | Coluna, uma incidência extralongo (120 cm) | 3,810 | 19,00 |
| 10 583 | Coluna, duas incidências extralongo (120 cm) | 6,350 | 31,67 |
| 10 590 | Sacroilíacas (articulações), uma incidência | 1,270 | 6,33 |
| 10 591 | Sacroilíacas (articulações), três incidências | 3,175 | 15,84 |
| 10 600 | Bacia | 1,905 | 9,50 |
| 10 610 | Mielografia via suboccipital, um segmento contraste | 50,800 | 253,39 |
| 10 612 | Mielografia via suboccipital, dois ou três segmentos de contraste | 57,150 | 285,06 |
| 10 620 | Mielografia via laterocervical, um segmento contraste | 50,800 | 253,39 |
| 10 622 | Mielografia via laterocervical, dois ou três segmentos contraste | 57,150 | 285,06 |
| 10 630 | Mielografia via lombar com contraste | 38,100 | 190,04 |
| 10 640 | Discografia cervical | 63,500 | 316,74 |
| 10 645 | Discografia lombar | 50,800 | 253,39 |
| 10 650 | Nucleólise discal cervical | 114,300 | 570,13 |
| 10 655 | Nucleólise discal lombar | 114,300 | 570,13 |
| Membros superiores | | | |
| 10 705 | Clavícula, uma incidência | 1,270 | 6,33 |
| 10 706 | Clavícula, duas incidências | 1,905 | 9,50 |
| 10 710 | Omoplata, uma incidência | 1,270 | 6,33 |
| 10 711 | Omoplata, duas incidências | 1,905 | 9,50 |
| 10 720 | Ombro, uma incidência | 1,270 | 6,33 |
| 10 723 | Ombro, cada incidência a mais | 1,016 | 5,07 |
| 10 725 | Artrografia do ombro | 10,160 | 50,68 |
| 10 730 | Articulações acromioclaviculares, cada incidência | 1,651 | 8,24 |
| 10 735 | Braço, uma incidência | 1,270 | 6,33 |
| 10 740 | Braço, duas incidências | 1,905 | 9,50 |
| 10 745 | Cotovelo, duas incidências | 1,270 | 6,33 |
| 10 746 | Cotovelo, cada incidência a mais | 1,016 | 5,07 |
| 10 760 | Antebraço, duas incidências | 1,905 | 9,50 |
| 10 765 | Punho, duas incidências | 1,270 | 6,33 |
| 10 766 | Punho, cada incidência a mais | 1,016 | 5,07 |
| 10 780 | Mão, uma incidência | 1,016 | 5,07 |
| 10 781 | Mão, duas incidências | 1,524 | 7,60 |
| 10 782 | Mão, três ou mais incidências | 2,286 | 11,40 |
| 10 785 | Dedos da mão | 1,016 | 5,07 |
| 10 790 | Idade óssea (mão e punho) | 1,905 | 9,50 |
| Membros inferiores | | | |
| 10 805 | Anca unilateral, uma incidência | 1,270 | 6,33 |
| 10 807 | Anca unilateral, cada incidência a mais | 1,016 | 5,07 |
| 10 810 | Anca bilateral, uma incidência | 1,905 | 9,50 |
| 10 811 | Anca bilateral, duas incidências | 2,540 | 12,67 |
| 10 815 | Coxa, uma incidência | 1,524 | 7,60 |
| 10 825 | Coxa, duas incidências | 2,540 | 12,67 |
| 10 830 | Joelho, duas incidências | 1,905 | 9,50 |
| 10 831 | Joelho, cada incidência a mais | 1,016 | 5,07 |
| 10 835 | Joelhos em carga, uma incidência | 1,524 | 7,60 |
| 10 836 | Joelhos em carga, duas incidências | 3,175 | 15,84 |
| 10 840 | Rótulas, uma incidência axial | 1,270 | 6,33 |
| 10 841 | Rótulas, três incidências axiais | 2,540 | 12,67 |
| 10 845 | Artrografia do joelho | 15,240 | 76,02 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--|---|----------------------|---------------------|
| 10 850 | Perna, duas incidências | 1,905 | 9,50 |
| 10 851 | Perna, cada incidência a mais | 1,016 | 5,07 |
| 10 855 | Tornozelo, duas incidências | 1,905 | 9,50 |
| 10 856 | Tornozelo, três incidências | 2,540 | 12,67 |
| 10 865 | Pé, duas incidências | 1,905 | 9,50 |
| 10 866 | Pé, cada incidência a mais | 1,016 | 5,07 |
| 10 870 | Pés em carga, duas incidências | 2,540 | 12,67 |
| 10 875 | Calcâneo, duas incidências | 1,270 | 6,33 |
| 10 880 | Dedos do pé | 1,016 | 5,07 |
| 10 885 | Membros inferiores de criança, uma incidência | 1,905 | 9,50 |
| 10 890 | Membros inferiores extralongo | 3,302 | 16,47 |
| 10 895 | Radiometria por sectores articulados separados | 3,175 | 15,84 |
| Esqueleto | | | |
| 10 910 | Esqueleto, até cinco incidências | 5,080 | 25,34 |
| 10 911 | Esqueleto, de seis a dez incidências | 10,160 | 50,68 |
| 10 912 | Esqueleto, cada incidência a mais | 1,016 | 5,07 |
| Tomodensitometria óssea duplo-fotão (ampola RX) | | | |
| 10 920 | Tomodensitometria óssea coluna lombar, uma incidência | 12 700 | 63,35 |
| 10 925 | Tomodensitometria óssea coluna lombar, duas incidências | 19,050 | 95,02 |
| 10 930 | Tomodensitometria óssea articulação coxofemural, uma incidência | 12,700 | 63,35 |
| 10 935 | Tomodensitometria óssea do punho | 10,160 | 50,68 |
| 10 945 | Tomodensitometria óssea do esqueleto | 31,750 | 158,37 |
| 10 950 | Tomodensitometria óssea coluna lombar + articulação coxofemural + punho | 25,400 | 126,69 |
| Abdómen | | | |
| 11 010 | Abdómen simples, uma incidência | 1,905 | 9,50 |
| 11 015 | Abdómen simples, cada incidência mais | 1,270 | 6,33 |
| 11 020 | Abdómen simples em pé | 2,286 | 11,40 |
| Tubo digestivo | | | |
| 11 110 | Região faríngea com contraste | 6,350 | 31,67 |
| 11 120 | Faringe e ou esófago por cineradiologia | 12,700 | 63,35 |
| 11 130 | Trânsito esofágico | 6,350 | 31,67 |
| 11 140 | Trânsito gastroduodenal | 10,160 | 50,68 |
| 11 150 | Estômago e duodeno com duplo contraste | 12,700 | 63,35 |
| 11 160 | Duodenografia hipotónica com intubação | 16,510 | 82,35 |
| 11 170 | Trânsito do intestino delgado | 10,160 | 50,68 |
| 11 180 | Intestino delgado com intubação | 19,050 | 95,02 |
| 11 190 | Trânsito ileoceco-apendicular | 5,080 | 25,34 |
| 11 200 | Clister opaco | 12,700 | 63,35 |
| 11 210 | Clister opaco com duplo contraste | 17,780 | 88,69 |
| 11 215 | Estudo da obstipação — defecografia | 10,160 | 50,68 |
| 11 220 | Colecistografia oral | 5,080 | 25,34 |
| Colangiografia per-operatória (v. diversos desta tabela). | | | |
| 11 230 | Colangiografia pós-operatória | 6,350 | 31,67 |
| 11 241 | Colangiografia intravenosa com tomografia | 12,700 | 63,35 |
| 11 250 | Colangiografia percutânea trans-hepática | 19,050 | 95,02 |
| Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE, CRE, ou PRE) (v. tabela de gastroenterologia). | | | |
| Intervenção biliar por via endoscópica (v. diversos desta tabela). | | | |
| 11 270 | Intervenção biliar percutânea por drenagem | 63,500 | 316,74 |
| 11 280 | Intervenção biliar percutânea para extracção de cálculos | 127,000 | 633,47 |
| 11 290 | Intervenção biliar percutânea para endoprótese (acresce o custo da prótese) | 127,000 | 633,47 |
| Aparelho genito-urinário | | | |
| 11 410 | Renovesical | 1,905 | 9,50 |
| 11 420 | Bexiga simples | 1,270 | 6,33 |
| 11 430 | Urografia com cistografia pós-miccional | 19,050 | 95,02 |
| 11 440 | Urografia endovenosa | 12,700 | 63,35 |
| 11 450 | Urografia endovenosa minutada com estudo tomográfico | 19,050 | 95,02 |
| 11 460 | Urografia endovenosa com perfusão com estudo tomográfico | 19,050 | 95,02 |
| 11 470 | Associação de cistogramas oblíquos e pós-miccional | 3,175 | 15,84 |
| 11 480 | Película de pé ou filme tardio com incidências complementares | 1,905 | 9,50 |
| 11 490 | Filme pós-miccional | 1,270 | 6,33 |
| Cateterismo uretérico por cistocopia para ureteropielografia bilateral (v. tabela de urologia). | | | |
| Deferentografia, vesiculografia ou epididimografia (v. diversos desta tabela). | | | |
| Uretrocistografia retrógrada (v. tabela de urologia). | | | |
| Uretrocistografia retrógrada e miccional (v. tabela de urologia). | | | |
| 11 500 | Cistografia retrógrada com estudo de refluxo vesico-ureteral | 12,700 | 63,35 |
| 11 505 | Estudo da incontinência urinária | 19,050 | 95,02 |
| 11 520 | Nefrostomia percutânea | 50,800 | 253,39 |
| 11 530 | Nefrostomia para extracção de cálculos percutânea | 88,900 | 443,43 |
| 11 540 | Apoio radiológico para histerosalpingografia | 12,700 | 63,35 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|---|--|----------------------|---------------------|
| Tomografias | | | |
| 12 010 | Linear (13×18) cada plano | 1,270 | 6,33 |
| 12 020 | Linear (18×24) cada plano | 1,397 | 6,97 |
| 12 030 | Linear (24×30) cada plano | 1,524 | 7,60 |
| 12 040 | Linear (30×40, 35×35), cada plano | 1,651 | 8,24 |
| Diversos | | | |
| 13 010 | Apoio radioscópico — no serviço de imagiologia — zero a trinta minutos | 7,620 | 38,01 |
| 13 020 | Apoio radioscópico — no serviço de imagiologia — trinta a sessenta minutos | 15,240 | 76,02 |
| 13 030 | Apoio radioscópico — no serviço de imagiologia — mais de sessenta minutos | 25,400 | 126,69 |
| 13 040 | Apoio radioscópico — bloco operativo/outros serviços (por doente) | 10,160 | 50,68 |
| 13 050 | Apoio radiográfico a actos operatórios — até duas películas | 3,810 | 19,00 |
| 13 060 | Apoio radiográfico a actos operatórios — três a cinco películas | 5,715 | 28,51 |
| 13 070 | Apoio radiográfico a actos operatórios — seis ou mais películas | 7,620 | 38,01 |
| 13 100 | Mamografia bilateral | 10,160 | 50,68 |
| 13 105 | Mamografia unilateral | 6,350 | 31,67 |
| 13 110 | Mamografia, cada incidência a mais | 1,270 | 6,33 |
| 13 120 | Galactografia | 15,240 | 76,02 |
| 13 130 | Quistografia mamária unilateral | 15,240 | 76,02 |
| 13 135 | Quistografia mamária bilateral | 30,480 | 152,03 |
| 13 140 | Fistulografia | 19,050 | 95,02 |
| 13 141 | Localização da lesão infraclínica por estereotaxia | 20,320 | 101,36 |
| 13 142 | Citologia da lesão infraclínica por estereotaxia | 20,320 | 101,36 |
| 13 143 | Mamografia à peça operatória | 6,350 | 31,67 |
| 13 145 | Radiografia da peça operatória | 1,270 | 6,33 |
| Angiografia | | | |
| Por angiografia entende-se quer o cateterismo arterial quer o venoso. Considerando os exames de angiografia listados, clarifica-se que os códigos 14 021, 14 041, 14 051, 14 191, 14 192 e 14 231 são adicionais a outros códigos de exames angiográficos, quando aplicável. Por exemplo, a realização de uma angiografia medular (código 14 040) com estudo de 11 vasos implica um registo adicional do código 14 041. Os códigos 14 191 e 14 192 são mutuamente exclusivos. | | | |
| 14 020 | Angiografia encefálica, cervical e da face, um a quatro vasos | 105,312 | 525,29 |
| 14 021 | Angiografia encefálica, cervical e da face, adicional de um ou mais vasos | 9,914 | 49,45 |
| 14 022 | Angiografia cervicoencefálica, por punção directa, cada vaso | 75,000 | 374,10 |
| 14 040 | Angiografia medular, até oito vasos | 97,128 | 484,47 |
| 14 041 | Angiografia medular, adicional de um ou mais vasos | 11,195 | 55,84 |
| 14 050 | Aortografia da crossa, torácica e abdominal, um segmento | 90,925 | 453,53 |
| 14 051 | Aortografia da crossa, torácica e abdominal, por cada segmento adicional | 13,439 | 67,03 |
| 14 060 | Cateterismo venoso para doseamento hormonal | 119,850 | 597,81 |
| 14 070 | Angiografia das artérias brônquicas | 101,940 | 508,47 |
| 14 090 | Angiografia pulmonar | 114,260 | 569,93 |
| 14 190 | Angiografia abdominal e pélvica selectiva, um ou dois vasos | 101,476 | 506,16 |
| 14 191 | Angiografia abdominal e pélvica selectiva, adicional de um ou dois vasos | 12,937 | 64,53 |
| 14 192 | Angiografia abdominal e pélvica selectiva, adicional de três ou mais vasos | 15,463 | 77,13 |
| 14 210 | Angiografia dos corpos cavernosos | 74,040 | 369,31 |
| 14 220 | Angiografia dos membros por punção, cada membro | 78,051 | 389,32 |
| 14 230 | Angiografia dos membros por cateterismo, um membro | 97,747 | 487,56 |
| 14 231 | Angiografia dos membros por cateterismo, adicional de um membro | 11,299 | 56,36 |
| Linfangiografia | | | |
| 15 080 | Linfangiografia | 74,040 | 369,31 |
| Tomografia computadorizada (TC) | | | |
| Considerando os exames de tomografia computadorizada (TC) listados, clarifica-se que os códigos 16 010 a 16 270 são referentes a exames sem produto de contraste e com uma posição de estudo. A realização de uma TC com produto de contraste e ou com mais de um plano implica a utilização adicional de um ou mais códigos, compreendidos entre 16 300 a 16 350, adequados à situação em causa. | | | |
| 16 010 | TC cranioencefálica | 9,710 | 48,43 |
| 16 020 | TC maxilofacial | 9,470 | 47,24 |
| 16 030 | TC pescoço (partes moles) | 9,840 | 49,08 |
| 16 040 | TC da coluna — cervical, dorsal, lombar, sacro (cada segmento) | 10,250 | 51,13 |
| 16 060 | TC do tórax | 10,760 | 53,67 |
| 16 065 | TC do tórax com alta resolução | 11,540 | 57,56 |
| 16 070 | TC abdómen superior | 12,400 | 61,85 |
| 16 080 | TC pélvica | 11,090 | 55,32 |
| 16 090 | TC abdominopélvico | 14,840 | 74,02 |
| 16 100 | TC membros (cada segmento anatómico) | 10,400 | 51,87 |
| 16 110 | TC articular | 10,030 | 50,03 |
| 16 210 | TC sela turca | 8,641 | 43,10 |
| 16 220 | TC das órbitas | 9,138 | 45,58 |
| 16 230 | TC seios perinasais | 9,203 | 45,90 |
| 16 240 | TC dos ouvidos | 9,008 | 44,93 |
| 16 270 | TC faringe | 9,878 | 49,27 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| 16 300 | TC, um ou mais planos adicionais | 3,299 | 16,46 |
| 16 310 | TC suplemento de contraste endovenoso iónico, até 80 cc | 4,496 | 22,43 |
| 16 311 | TC suplemento de contraste endovenoso iónico, superior a 80 cc | 7,677 | 38,29 |
| 16 320 | TC suplemento de contraste endovenoso não iónico, até 80 cc | 9,358 | 46,68 |
| 16 321 | TC suplemento de contraste endovenoso não iónico, superior a 80 cc | 17,401 | 86,80 |
| 16 330 | Contraste oral | 1,251 | 6,24 |
| 16 340 | Contraste rectal | 1,721 | 8,58 |
| 16 350 | Angio TC (contraste não iónico) | 24,809 | 123,75 |
| Ecografia | | | |
| 17 010 | Ecografia do sistema nervoso central (pediátrica) | 3,000 | 14,96 |
| | Ecografia oftálmica (v. tabela de oftalmologia). | | |
| 17 040 | Ecografia da tiróide e ou paratiróide | 3,000 | 14,96 |
| 17 050 | Ecografia das glândulas salivares | 3,000 | 14,96 |
| 17 060 | Ecografia cervical | 3,000 | 14,96 |
| 17 070 | Ecografia dos vasos cervicais (dúplex) | 7,200 | 35,91 |
| 17 071 | Ecografia dos vasos cervicais (trípex) | 7,800 | 38,91 |
| 17 100 | Ecografia mamária bilateral | 4,800 | 23,94 |
| 17 110 | Ecografia mamária unilateral | 3,000 | 14,96 |
| 17 120 | Ecografia torácica | 3,000 | 14,96 |
| 17 130 | Ecografia abdominal superior | 6,000 | 29,93 |
| 17 140 | Ecografia abdominal dirigida e ou estudo evolutivo | 3,000 | 14,96 |
| 17 141 | Ecografia renal bilateral | 4,200 | 20,95 |
| 17 142 | Ecografia supra-renal bilateral | 4,200 | 20,95 |
| 17 143 | Ecografia peniana | 3,000 | 14,96 |
| 17 144 | Ecografia prostática via suprapúbica | 4,200 | 20,95 |
| 17 145 | Ecografia prostática via transrectal | 5,700 | 28,43 |
| 17 160 | Ecografia ginecológica (pélvica) | 4,200 | 20,95 |
| 17 170 | Ecografia vesical | 3,000 | 14,96 |
| 17 180 | Ecografia vesical com avaliação pós-miccional | 4,200 | 20,95 |
| 17 181 | Ecografia vesical e próstática com avaliação pós-miccional | 6,000 | 29,93 |
| | Ecografia inicial para confirmação da gravidez <i>in utero</i> (v. tabela de obstetria). | | |
| | Ecografia precoce para biometria e marcadores (v. tabela de obstetria). | | |
| | Ecografia para estudo morfológico (v. tabela de obstetria). | | |
| | Ecografia de avaliação de desenvolvimento fetal (v. tabela de obstetria). | | |
| | Ecografia para perfil biofísico (v. tabela de obstetria). | | |
| | Ecografia para fluxometria (v. tabela de obstetria). | | |
| | Ecografia da gravidez até 30 dias da ecografia precedente (v. tabela de obstetria). | | |
| 17 210 | Ecografia inguino-escrotal | 4,200 | 20,95 |
| 17 211 | Ecografia escrotal | 4,200 | 20,95 |
| 17 220 | Ecografia miotendinosa | 3,000 | 14,96 |
| 17 230 | Ecografia articular | 3,000 | 14,96 |
| 17 240 | Ecografia cutânea e estruturas superficiais | 3,000 | 14,96 |
| 17 260 | Ecografia endocavitária rectal | 6,000 | 29,93 |
| | Ecografia endocavitária vesical — homem (v. tabela de urologia). | | |
| | Ecografia endocavitária vesical — mulher (v. tabela de urologia). | | |
| 17 280 | Ecografia endocavitária vaginal | 6,000 | 29,93 |
| 17 285 | Ecografia endocavitária com Doppler (dúplex) | 7,200 | 35,91 |
| 17 286 | Ecografia endocavitária com Doppler (trípex) | 7,800 | 38,91 |
| 17 287 | Ecodopler visceral (dúplex) | 7,200 | 35,91 |
| 17 288 | Ecodopler visceral (trípex) | 9,000 | 44,89 |
| 17 292 | Ecodopler periférico (dúplex) arterial | 7,200 | 35,91 |
| 17 293 | Ecodopler periférico (dúplex) venoso | 7,200 | 35,91 |
| 17 294 | Ecodopler periférico (trípex) arterial | 7,800 | 38,91 |
| 17 295 | Ecodopler periférico (trípex) venoso | 7,800 | 38,91 |
| 17 296 | Punção biopsia guiada pela ecografia | 12,700 | 63,35 |
| 17 300 | Punção aspirativa guiada pela ecografia | 12,700 | 63,35 |
| 17 305 | Marcação pré-operatória da mama em arção por prato perfurado | 28,210 | 140,71 |
| 17 310 | Drenagem guiada pela ecografia | 12,700 | 63,35 |
| 17 315 | Biopsia mamária pelo sistema ABBÍ — advanced breast biopsy instrumentation | 93,145 | 464,61 |
| 17 320 | Ecografia per-operatória | 6,000 | 29,93 |
| | Ecoendoscopia alta (v. tabela de gastroenterologia). | | |
| | Ecoendoscopia cólica (v. tabela de gastroenterologia). | | |
| Ressonância magnética (RM) | | | |
| | Considerando os exames de ressonância magnética (RM) listados, clarifica-se que os códigos 18 010 a 18 110 são referentes a exames com um máximo de quatro seqüências de estudo, excluindo seqüências localizadoras. A realização de um exame de RM com mais de quatro seqüências de estudo, administração de contraste, etc., implica a utilização adicional de um ou mais códigos, compreendidos entre 18 200 e 18 260, adequados à situação em causa. | | |
| 18 010 | RM craneoencefálica | 24,547 | 122,44 |
| 18 020 | RM maxilofacial | 24,547 | 122,44 |
| 18 030 | RM do pescoço | 24,547 | 122,44 |
| 18 040 | RM da coluna — cervical, dorsal, lombo-sagrada (cada segmento) | 24,547 | 122,44 |
| 18 050 | RM articular | 24,547 | 122,44 |
| 18 060 | RM do tórax | 24,547 | 122,44 |
| 18 070 | RM do abdómen | 24,547 | 122,44 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--------|---|-------------------|------------------|
| 18 080 | RM pélvica | 24,604 | 122,72 |
| 18 090 | RM músculo-esquelética | 24,547 | 122,44 |
| 18 100 | RM mamária | 24,547 | 122,44 |
| 18 110 | RM do coração | 24,547 | 122,44 |
| 18 200 | RM, adicional de uma ou mais sequências principais de estudo | 3,052 | 15,22 |
| 18 210 | RM, suplemento de contraste | 22,623 | 112,84 |
| 18 212 | Perfusão | 28,129 | 140,31 |
| 18 220 | RM, mapeamento cortical | 6,275 | 31,30 |
| 18 230 | Estudo da difusão, mielografia, espectroscopia ou dinâmica do L. C. R. | 2,285 | 11,40 |
| 18 240 | Sequência 3D com reconstrução computadorizada | 5,506 | 27,47 |
| 18 250 | Angio, RM | 4,391 | 21,90 |
| 18 260 | Colangio, RM | 2,891 | 14,42 |

Tabela de imuno-alergologia

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|---|--|-------------------|------------------|
| Provas de sensibilidade cutânea | | | |
| 95 005 | Testes por picada (Prick) — reacção de hipersensibilidade imediata, com um mínimo de 15 extractos alérgicos, incluindo controlo positivo e diluente | 65,338 | 31,61 |
| 95 010 | Testes por picada (Prick) — reacção de hipersensibilidade imediata, desdobração de alérgenos. Cada série de 10 alérgenos, incluindo controlo positivo e diluente | 4,750 | 23,69 |
| 95 015 | Testes por picada (Prick) — reacção de hipersensibilidade imediata, método Prick-Prick, alimentos frescos, incluindo controlo positivo e diluente | 1,691 | 8,43 |
| 95 020 | Testes por picada (Prick) — reacção de hipersensibilidade imediata, venenos | 19,781 | 98,67 |
| 95 025 | Testes por picada (Prick) — reacção de hipersensibilidade imediata, fracções alérgicas de medicamentos | 18,604 | 92,80 |
| 95 030 | Testes por picada (Prick) — reacção de hipersensibilidade imediata, produtos biológicos ou outros medicamentos, incluindo controlo positivo e diluente | 8,146 | 40,63 |
| 95 035 | Testes intradérmicos — reacção de hipersensibilidade imediata a venenos | 20,508 | 102,29 |
| 95 040 | Testes intradérmicos — reacção de hipersensibilidade imediata, a fracções alérgicas de medicamentos | 19,331 | 96,42 |
| 95 045 | Testes intradérmicos — reacção de hipersensibilidade imediata, outros medicamentos e produtos biológicos incluindo controlo positivo e diluente | 8,918 | 44,48 |
| 95 050 | Testes intradérmicos — reacção de hipersensibilidade imediata, com extractos alérgicos, cada série de 8 alérgenos incluindo controlo positivo e diluente | 4,611 | 23,00 |
| 95 055 | Testes de contacto (Patch) — série <i>standard</i> , incluindo leitura de um mínimo de 28 alérgenos | 13,791 | 68,79 |
| 95 060 | Testes de contacto (Patch) — outras séries, incluindo leitura de um mínimo de 8 alérgenos | 5,153 | 25,71 |
| 95 065 | Testes múltiplos para estudo da imunidade celular <i>multitest</i> , incluindo leitura | 8,111 | 40,46 |
| Provas de provocação oftálmica | | | |
| 95 150 | Testes de provocação oftálmica — cada alérgeno | 12,451 | 62,11 |
| Provas de provocação nasal | | | |
| 95 200 | Teste de provocação nasal simples (sem rinomanometria) — cada alérgeno, incluindo controlo negativo | 12,473 | 62,21 |
| 95 205 | Avaliação funcional nasal, basal (rinomanometria) | 7,868 | 39,25 |
| 95 210 | Teste de provocação nasal com avaliação funcional (rinomanometria) — cada alérgeno, incluindo controlo negativo | 17,810 | 88,83 |
| Provas de provocação oral | | | |
| 95 300 | Teste de provocação oral — aberto, com alimentos, medicamentos ou aditivos. Avaliação da resposta imediata e tardia | 24,817 | 123,79 |
| 95 305 | Teste de provocação oral — ocultação, com alimentos, medicamentos ou aditivos. Avaliação da resposta imediata e tardia | 30,121 | 150,24 |
| Provas de avaliação da broncomotricidade | | | |
| 95 400 | Espirometria simples, com estudo de volumes e débitos | 2,570 | 12,82 |
| 95 405 | Provas broncodilatadoras por espirometria simples | 3,586 | 17,89 |
| 95 410 | Provas broncoconstritoras inespecíficas por espirometria simples | 21,970 | 109,59 |
| 95 415 | Provas broncoconstritoras específicas (cada) por espirometria simples | 27,800 | 138,67 |
| 95 420 | Mecânica ventilatória simples (estudo de volumes, incluindo o volume residual, débitos e resistências das vias aéreas) | 4,141 | 20,65 |
| 95 425 | Provas broncodilatadoras por mecânica ventilatória | 5,435 | 27,11 |
| 95 430 | Provas broncoconstritoras inespecíficas por mecânica ventilatória | 23,156 | 115,50 |
| 95 435 | Provas broncoconstritoras específicas (cada) por mecânica ventilatória | 30,013 | 149,70 |
| Imunoterapia | | | |
| 95 500 | Aplicação de uma injeção de extractos alérgicos — monitorização e vigilância | 1,800 | 8,98 |
| 95 505 | Aplicação de duas ou mais injeções de extractos alérgicos | 3,513 | 17,52 |
| 95 510 | Aplicação de uma injeção de veneno de himenóptero | 2,591 | 12,92 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|
| 95 515 | Aplicação de duas injeções de veneno de himenóptero | 5,096 | 25,42 |
| 95 520 | Aplicação de extractos de aeroalergenos por método de <i>rush</i> — mínimo de quatro injeções em concentrações crescentes | 23,984 | 119,63 |
| 95 525 | Dessensibilização rápida a medicamentos — cada hora | 5,323 | 26,55 |
| Aerossol terapêutico | | | |
| 95 600 | Aerossol — cada | 1,188 | 5,93 |

Tabela de imuno-hemoterapia

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--------|--|----------------------|---------------------|
| 55 010 | Tipagem ABO e Rh | 2,944 | 14,69 |
| 55 015 | Fenotipagem eritrocitária Rh — CcDEe | 2,930 | 14,61 |
| 55 020 | Tipagem eritrocitária Rh e eventual Du. | 3,943 | 19,67 |
| 55 025 | Fenotipagem eritrocitária Rh e Kell | 3,546 | 17,69 |
| 55 030 | Estudo de cada antigénio eritrocitário (fora dos sistemas ABO e Rh) | 2,598 | 12,96 |
| 55 035 | Prova de compatibilidade (Cross-Match), eritrocitária (rápida), dador/receptor | 0,935 | 4,66 |
| 55 040 | Prova de compatibilidade (Cross-Match Major), eritrocitária, dador/receptor | 2,159 | 10,77 |
| 55 045 | Teste de antiglobulina humana directa (Coombs directo) | 1,784 | 8,90 |
| 55 050 | Teste de antiglobulina humana indirecto | 2,976 | 14,85 |
| 55 055 | Pesquisa de anticorpos irregulares, antieritrócito (em meio enzimático e Coombs) | 3,287 | 16,40 |
| 55 060 | Identificação de anticorpos antieritrócito em meio enzimático e Coombs | 6,162 | 30,74 |
| 55 065 | Titulação de anticorpos antieritrócito | 6,512 | 32,48 |
| 55 070 | Teste de Donath-Landsteiner | 17,771 | 88,64 |
| 55 075 | Teste de Ham | 15,955 | 79,58 |
| 55 080 | Eluição de anticorpo antieritrócito | 17,633 | 87,95 |
| 55 085 | Hemoglobina (hemoglobímetro) | 1,015 | 5,06 |
| 55 090 | Tromboelastograma | 4,721 | 23,55 |
| 55 095 | Plasmaférese terapêutica | 164,490 | 820,47 |
| 55 100 | Citaférese | 92,021 | 459,00 |
| 55 105 | Flebotomia terapêutica (1 — sem reposição; 2 — com reposição de cristalóide ou colóide; 3 — com reposição do plasma autólogo) | 6,770 | 33,77 |
| 55 110 | Aplicação de uma transfusão de sangue (unidade/sessão) | 15,959 | 79,60 |
| 55 115 | Desleucocitação de um concentrado eritrocitário | 9,178 | 45,78 |
| 55 120 | Desleucocitação de uma <i>pool</i> de concentrados plaquetários. | 11,565 | 57,69 |
| 55 125 | Irradiação de produtos sanguíneos por transfusão | 1,546 | 7,71 |

Tabela de medicina física e de reabilitação

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| Técnicas diagnósticas | | | |
| 60 044 | Teste específico de avaliação, cada | 1,920 | 9,58 |
| 60 050 | Prova funcional vascular periférica monitorizada | 9,600 | 47,88 |
| 60 065 | Electrodiagnóstico convencional | 3,840 | 19,15 |
| 60 085 | Exame electromiográfico | 9,600 | 47,88 |
| 60 106 | Exame electromiográfico com velocidade de condução motora e ou sensitiva | 12,000 | 59,86 |
| 60 127 | Exame electromiográfico com outras técnicas | 14,400 | 71,83 |
| 60 148 | Estudo do equilíbrio com registo (estatoquinesimetria ou outro) | 14,400 | 71,83 |
| 60 169 | Esteriométria com registo computadorizado | 14,400 | 71,83 |
| 60 180 | Estudo dinâmico em plataforma de marcha | 12,000 | 59,86 |
| 60 201 | Estudo urodinâmico, bexiga neurogénica | 16,800 | 83,80 |
| 60 202 | Exame muscular com registo gráfico | 7,200 | 35,91 |
| 60 203 | Exame muscular isocinético com registo | 12,000 | 59,86 |
| 60 204 | Exame da marcha com registo (vídeo EMG de superfície) | 12,000 | 59,86 |
| 60 205 | Exame podoscópico | 1,920 | 9,58 |
| 60 206 | Exame podoscópico com registo barométrico | 12,000 | 59,86 |
| 60 207 | Estudo das pressões transcutâneas de oxigénio (PTcO ₂) | 12,000 | 59,86 |
| 60 208 | Espirometria CV VEM 1s débito expiratório | 2,160 | 10,77 |
| 60 209 | Teste psicomotor | 12,000 | 59,86 |
| 60 210 | Exame de alterações da fala e linguagem | 9,600 | 47,88 |
| Técnicas terapêuticas | | | |
| 60 222 | Massagem manual, uma região | 0,960 | 4,79 |
| 60 233 | Massagem manual, mais de uma região | 1,920 | 9,58 |
| 60 254 | Massagem instrumental, uma região | 0,480 | 2,39 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--------|--|----------------------|---------------------|
| 60 265 | Massagem instrumental, mais de uma região | 0,960 | 4,79 |
| 60 286 | Mobilização passiva, cada segmento ou grupo articular | 0,960 | 4,79 |
| 60 307 | Mobilização activa, cada segmento ou grupo articular | 0,960 | 4,79 |
| 60 328 | Mecanoterapia | 0,720 | 3,59 |
| 60 349 | Manipulação (apenas pelo médico) | 7,200 | 35,91 |
| 60 369 | Manipulação bloco operatório (apenas pelo médico) | 14,400 | 71,83 |
| 60 380 | Reeducação postural | 2,400 | 11,97 |
| 60 401 | Reeducação funcional, cada membro | 1,920 | 9,58 |
| 60 403 | Reeducação da marcha | 1,920 | 9,58 |
| 60 424 | Facilitação neuromuscular | 2,400 | 11,97 |
| 60 445 | Habilitação e reabilitação psicomotora | 2,400 | 11,97 |
| | Cinesiterapia respiratória individual, cada sessão (v. tabela de pneumologia). | | |
| | Cinesiterapia respiratória em grupo, até seis, cada (v. tabela de pneumologia). | | |
| | Drenagem postural, cada sessão (v. tabela de pneumologia). | | |
| | Inaloterapia (aerossóis, oxigenoterapia a utilizar nas sessões de reabilitação), cada sessão (v. tabela de pneumologia). | | |
| 60 562 | Aplicação de almofadas quentes ou frias em uma ou mais áreas | 0,480 | 2,39 |
| 60 582 | Parafinoterapia e fangoterapia | 0,960 | 4,79 |
| 60 624 | Diatermia, ondas curtas | 0,960 | 4,79 |
| 60 644 | Diatermia, microndas | 0,720 | 3,59 |
| 60 666 | Magnetoterapia | 0,960 | 4,79 |
| 60 687 | Laserterapia | 1,200 | 5,99 |
| 60 708 | Radiações infravermelhas | 0,360 | 1,80 |
| 60 729 | Radiações ultravioletas | 0,360 | 1,80 |
| 60 750 | Ultrasonoterapia | 0,480 | 2,39 |
| 60 771 | Estimulação eléctrica dos pontos motores | 1,200 | 5,99 |
| 60 792 | Iontoforese | 0,480 | 2,39 |
| 60 803 | Correntes eléctricas, outras aplicações | 0,480 | 2,39 |
| 60 824 | Pressões intermitentes | 0,960 | 4,79 |
| 60 845 | Tracção vertebral por suspensão | 0,480 | 2,39 |
| 60 866 | Tracção vertebral motorizada | 1,200 | 5,99 |
| 60 887 | Banhos de contraste | 0,480 | 2,39 |
| 60 908 | Duches | 1,200 | 5,99 |
| 60 929 | Banhos de turbilhão | 1,200 | 5,99 |
| 60 940 | Massagem subaquática | 1,200 | 5,99 |
| 60 961 | Cinesibalneoterapia, piscina colectiva | 1,920 | 9,58 |
| 60 982 | Cinesibalneoterapia, tanque individual | 2,880 | 14,37 |
| 61 003 | Treino de utilização de prótese | 2,400 | 11,97 |
| 61 024 | Treino de utilização de ortótese | 1,440 | 7,18 |
| 61 045 | Treino de utilização de outras ajudas técnicas | 1,440 | 7,18 |
| 61 066 | Terapia ocupacional | 2,880 | 14,37 |
| 61 087 | Treino de actividades da vida diária (AVD) | 2,880 | 14,37 |
| 61 008 | Treino de actividades lúdicas | 0,960 | 4,79 |
| 61 029 | Treino de familiares do deficiente | 1,440 | 7,18 |
| 61 040 | Terapia de grupo, até seis | 0,960 | 4,79 |
| 61 061 | Terapia da fala individual, cada 30 m. | 2,400 | 11,97 |
| 61 082 | Confecção e aplicação de ligaduras, gesso ou talas funcionais | 7,200 | 35,91 |
| 61 090 | Cinesiterapia pré e pós-natal | 2,160 | 10,77 |
| 61 100 | Fortalecimento muscular isocinético | 2,400 | 11,97 |
| 61 110 | Técnicas especiais de massagem | 1,920 | 9,58 |
| 61 120 | Pressões intermitentes com registo <i>Sycardon</i> | 2,400 | 11,97 |
| 61 130 | Reabilitação cardíaca individual | 2,880 | 14,37 |
| 61 140 | Reabilitação cardíaca (grupo até seis) | 2,160 | 10,77 |
| | Reabilitação ao esforço individual (v. tabela de pneumologia). | | |
| | Reabilitação ao esforço, grupo até seis, cada (v. tabela de pneumologia). | | |
| | IPPB com ou sem aerosolterapia (v. tabela de pneumologia). | | |
| | Manipulação da parede torácica com massagem vibratória/percutória, cada sessão (v. tabela de pneumologia). | | |
| 61 150 | Treino por retroacção (<i>biofeedback</i>) com EMG | 2,400 | 11,97 |
| 61 160 | Mesoterapia (cada sessão) | 7,200 | 35,91 |
| 61 170 | Laserterapia <i>CO</i> ₂ por varrimento | 2,400 | 11,97 |

Tabela de medicina nuclear

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|------------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| I — Exames | | | |
| A) Aparelho cárdio-vascular | | | |
| 58 000 | Angiografia de radionúclídeos de equilíbrio | 31,347 | 156,36 |
| 58 005 | Angiografia de radionúclídeos de 1.ª passagem | 31,902 | 159,13 |
| 58 015 | Cintigrafia miocárdica de perfusão em esforço/ <i>stress</i> farmacológico | 81,428 | 406,16 |
| 58 020 | Cintigrafia miocárdica de perfusão em repouso | 57,164 | 285,13 |
| 58 025 | Cintigrafia cardíaca com 123 I MIBG | 123,595 | 616,49 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--|--|----------------------|---------------------|
| B) Sistema nervoso central | | | |
| 58 050 | Tomografia cerebral com 99m Tc — HMPAO | 78,394 | 391,03 |
| 58 055 | Tomografia cerebral com 201 Tl | 79,641 | 397,25 |
| 58 060 | Cisternografia | 35,333 | 176,24 |
| C) Aparelho digestivo | | | |
| 58 100 | Pesquisa de hemorragia digestiva | 38,151 | 190,30 |
| 58 105 | Cintigrafia das glândulas salivares | 21,663 | 108,06 |
| 58 110 | Cintigrafia hepato-esplénica | 27,083 | 135,09 |
| 58 115 | Cintigrafia hepatobiliar | 30,349 | 151,38 |
| 58 120 | Cintigrafia hepatobiliar com estimulação vesicular | 46,447 | 231,68 |
| 58 125 | Cintigrafia hepática com glóbulos vermelhos marcados | 30,327 | 151,27 |
| 58 130 | Pesquisa de divertículo de Meckel | 20,565 | 102,58 |
| 58 135 | Absorção de vitamina B 12 (teste de Schilling) | 31,941 | 159,32 |
| 58 140 | Pesquisa do refluxo gastroesofágico | 38,151 | 190,30 |
| 58 145 | Estudo do esvaziamento gástrico | 38,151 | 190,30 |
| D) Sistema músculo-esquelético | | | |
| 58 150 | Cintigrafia óssea corpo inteiro | 27,955 | 139,44 |
| 58 155 | Cintigrafia óssea parcelar | 25,361 | 126,50 |
| 58 160 | Cintigrafia óssea em três fases | 28,812 | 143,72 |
| 58 165 | Densitometria óssea bifotónica/dexa-morfometria | 14,462 | 72,13 |
| 58 170 | Densitometria óssea bifotónica/dexa com análise evolutiva | 9,681 | 48,29 |
| 58 175 | Densitometria óssea bifotónica/dexa corpo inteiro | 9,681 | 48,29 |
| 58 180 | Densitometria óssea bifotónica/dexa uma região | 6,841 | 34,12 |
| E) Aparelho respiratório | | | |
| 58 200 | Cintigrafia pulmonar de perfusão | 26,462 | 131,99 |
| 58 205 | Cintigrafia pulmonar ventilação/inalação | 50,883 | 253,81 |
| F) Glândulas endócrinas | | | |
| 58 250 | Cintigrafia corporal com 131 I MIBG | 67,151 | 334,95 |
| 58 255 | Cintigrafia corporal com 123 I MIBG | 129,405 | 645,47 |
| 58 260 | Cintigrafia da tiroideia | 18,450 | 92,03 |
| 58 265 | Cintigrafia corporal com 131 I | 43,842 | 218,68 |
| 58 270 | Cintigrafia do córtex supra-renal | 121,451 | 605,79 |
| 58 275 | Cintigrafia de receptores da somatostatina | 309,302 | 1 542,79 |
| 58 280 | Cintigrafia das paratiroideias | 38,524 | 192,16 |
| G) Aparelho urinário | | | |
| 58 300 | Estudo da perfusão e função do rim transplantado | 28,409 | 141,70 |
| 58 305 | Renograma | 29,190 | 145,60 |
| 58 310 | Cistocintigrafia indirecta | 14,876 | 74,20 |
| 58 315 | Renograma com MAG 3 | 30,868 | 153,97 |
| 58 320 | Renograma com intervenção farmacológica (diurético) | 30,949 | 154,37 |
| 58 325 | Renograma com intervenção farmacológica (prova de captopril) | 39,624 | 197,64 |
| 58 330 | Cistocintigrafia directa | 26,205 | 130,71 |
| 58 335 | Cintigrafia renal com 99 mTc — DMSA | 28,463 | 141,97 |
| 58 340 | Quantificação da função renal <i>in vitro</i> | 19,003 | 94,79 |
| H) Estudos hematológicos | | | |
| 58 350 | Cintigrafia da medula óssea | 30,976 | 154,51 |
| 58 355 | Cinética do ferro | 66,863 | 333,51 |
| 58 360 | Cinética de plaquetas | 49,000 | 244,41 |
| 58 365 | Determinação da semivida dos eritrócitos | 25,813 | 128,76 |
| 58 370 | Determinação da massa eritrocitária | 14,335 | 71,50 |
| I) Estudos de infecção/inflamação | | | |
| 58 400 | Cintigrafia intestinal com leucócitos marcados | 88,030 | 439,09 |
| 58 405 | Cintigrafia corporal com leucócitos marcados | 88,426 | 441,06 |
| 58 410 | Cintigrafia corporal com 67 Ga (5mCi) | 84,893 | 423,45 |
| J) Outros estudos | | | |
| 58 450 | Cintigrafia corporal com 67 Ga (10mCi) | 144,135 | 718,94 |
| 58 455 | Cintigrafia corporal com 201 Tl | 87,224 | 435,07 |
| 58 460 | Estudo da permeabilidade de cateter/ <i>shunt</i> | 23,887 | 119,15 |
| 58 465 | Cintigrafia corporal com 99m Tc — DMSA (V) | 28,520 | 142,26 |
| 58 470 | Cintigrafia não especificada de qualquer órgão ou região | 19,820 | 98,86 |
| 58 475 | Tomografia de emissão (SPECT) de qualquer órgão ou região | 21,237 | 105,93 |
| 58 480 | Imunocintigrafia antigranulócitos | 146,715 | 731,81 |
| 58 485 | Cintigrafia mamária | 63,357 | 316,03 |
| 58 490 | Linfocintigrafia | 30,390 | 151,59 |
| 58 495 | Imunocintigrafia anti-CEA | 144,835 | 722,44 |
| 58 500 | Venocintigrafia | 24,179 | 120,61 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 58 505 | Dacriocintigrafia | 21,663 | 108,06 |
| 58 510 | Cintigrafia testicular | 19,820 | 98,86 |
| 58 515 | Histerossalpingocintigrafia | 38,151 | 190,30 |
| II — Terapêuticas | | | |
| 58 905 | Iodo — 131 — 20 mCi | 37,967 | 189,38 |
| 58 910 | Ítrio — 90 | 116,205 | 579,63 |
| 58 915 | Fósforo — 32 | 36,036 | 179,75 |
| 58 920 | Estrôncio — 89 | 350,932 | 1 750,44 |

Tabela de medicina da reprodução

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--------|---|----------------------|---------------------|
| 57 010 | Histerossalpingografia | 22,786 | 113,66 |
| 57 020 | Percromotubação em laparoscopia | 6,695 | 33,40 |
| 57 040 | Inseminação artificial intra-uterina, intraconjugal ou de dador | 7,395 | 36,88 |
| 57 060 | Transferência intra-uterina de embriões | 7,472 | 37,27 |
| 57 070 | Preparação de esperma para inseminação artificial (IU ou IIP) | 23,061 | 115,03 |
| 57 090 | Preparação de meio Ham-F10 | 4,859 | 24,24 |
| 57 100 | Preparação de espermatozóides e ovócitos para microinjecção | 85,469 | 426,32 |
| 57 110 | Preparação de tecido testicular para microinjecção | 11,526 | 57,49 |
| 57 120 | Microinjecção de gâmetas | 85,719 | 427,57 |
| 57 130 | Identificação e cultura de gâmetas e embriões | 79,224 | 395,17 |
| 57 140 | Preparação para transferência de embriões | 13,623 | 67,95 |
| 57 150 | Congelamento de esperma | 8,343 | 41,62 |
| 57 160 | Congelamento de embriões | 91,676 | 457,28 |
| 57 170 | Congelamento de tecido testicular | 5,176 | 25,82 |
| 57 180 | Descongelamento de embriões | 25,454 | 126,96 |
| 57 200 | Avaliação do esperma para PMA | 4,116 | 20,53 |
| 57 220 | Colheita de tecido testicular para PMA | 17,925 | 89,41 |
| 57 260 | Punção folicular para colheita de ovócitos | 32,243 | 160,83 |

Tabela de nefrologia

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--------|---|----------------------|---------------------|
| 62 010 | DPCA manual <i>standard</i> , custo por <i>kit</i> ⁽¹⁾ | 1,785 | 8,90 |
| 62 020 | DPCA automatizada <i>standard</i> , custo diário ⁽²⁾ | 9,030 | 45,04 |
| 62 030 | Utilização adicional de polímero de dextrose em DPCA, custo por litro | 1,155 | 5,76 |
| 62 031 | Utilização adicional de suplemento alimentar em DPCA | 0,998 | 4,98 |
| 62 040 | Hemodiálise de alto fluxo | 22,389 | 111,68 |
| 62 050 | Hemodiálise de baixo fluxo | 16,851 | 84,05 |
| 62 060 | Hemodiálise de alto fluxo pediátrica | 23,868 | 119,05 |
| 62 070 | Hemodiálise de baixo fluxo pediátrica | 19,613 | 97,83 |
| 62 080 | Hemodiafiltração | 27,896 | 139,14 |
| 62 090 | Hemodiafiltração pediátrica | 30,643 | 152,85 |
| 62 100 | Hemofiltração | 27,896 | 139,14 |
| 62 110 | Hemofiltração pediátrica | 30,643 | 152,85 |
| 62 120 | Implantação de cateter provisório para hemodiálise | 23,588 | 117,65 |
| 62 130 | Implantação de cateter permanente para hemodiálise | 70,295 | 350,63 |
| 62 140 | Plasmáfereze por filtração com utilização de agulhas para acesso vascular | 179,246 | 894,08 |
| 62 150 | Plasmáfereze por filtração com utilização de cateter para acesso vascular | 179,246 | 894,08 |
| 62 170 | Biopsia óssea para avaliação de osteodistrofia | 71,675 | 357,51 |

⁽¹⁾ O *kit* compreende o líquido de diálise e todos os consumíveis necessários. Considerou-se que tem 21 de solução substitutiva.

⁽²⁾ Assumiu-se que cada doente consome, em média, 15 l de solução substitutiva, adicionados do material de consumo necessário para a execução da técnica.

Tabela de obstetria

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--------|---|----------------------|---------------------|
| 35 010 | Amniocentese (a) | 10,514 | 52,44 |
| 35 020 | Amnioscopia | 3,008 | 15,01 |
| 35 030 | Biopsia de vilosidades coriônicas | 12,438 | 62,04 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--------|--|----------------------|---------------------|
| 35 040 | Cardiotocografia, teste de <i>stress</i> fetal à contracção (a) | 4,330 | 21,60 |
| 35 050 | Cardiotocografia, teste fetal sem <i>stress</i> (a) | 2,143 | 10,69 |
| 35 060 | Colposcopia (v. tabela de ginecologia). | | |
| 35 070 | Drenagem de colecção líquida por ecografia | 9,496 | 47,37 |
| 35 080 | Ecocardiografia, para avaliação cardíaca fetal (a) | 10,549 | 52,62 |
| 35 090 | Ecografia de gravidez até 30 dias da ecografia precedente (a) | 9,546 | 47,61 |
| 35 100 | Ecografia inicial, para confirmação de gravidez <i>in utero</i> | 7,571 | 37,76 |
| 35 110 | Ecografia para estudo morfológico (a) | 7,491 | 37,36 |
| 35 120 | Ecografia para fluxometria (a) | 11,607 | 57,90 |
| 35 130 | Ecografia para perfil biofísico (a) | 10,448 | 52,12 |
| 35 140 | Ecografia precoce, para biometria e marcadores (a) | 9,790 | 48,83 |
| 35 150 | Funiculocentese (a) | 8,222 | 41,01 |
| 35 160 | Tratamento de abortamento ou de restos ovulares pós-parto, que não necessite de utilização de bloco operatório | 16,216 | 80,89 |
| 35 170 | Histerossalpingografia | 10,090 | 50,33 |
| | | 19,116 | 95,35 |

(a) O preço só inclui a gravidez unifetal. Em gravidez múltipla, por cada saco amniótico ou por cada feto acresce 75 %.

Tabela de oftalmologia

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--|--|----------------------|---------------------|
| Exames oftalmológicos especiais | | | |
| 70 060 | Exame oftalmológico completo sob anestesia geral, com ou sem manipulação do globo ocular, para diagnóstico inicial, relatório médico | 13,780 | 68,73 |
| 70 070 | Gonioscopia, relatório médico | 2,120 | 10,57 |
| 70 080 | Avaliação da visão binocular e equilíbrio oculomotor, relatório médico | 4,240 | 21,15 |
| 70 090 | Tratamento ortóptica ou pleóptica sob orientação médica, relatório médico, cada sessão | 1,908 | 9,52 |
| 70 095 | Cortina de Hess | 4,028 | 20,09 |
| 70 100 | Adaptação de lentes de contacto com fins terapêuticos (não inclui lentes) | 4,240 | 21,15 |
| 70 110 | Avaliação dos campos visuais, exame limitado (estímulos simples/equivalente), relatório médico | 4,240 | 21,15 |
| 70 120 | Avaliação dos campos visuais, exame intermédio (estímulos múltiplos, campo completo, várias isópteras no perimetro Goldmann/equivalente), relatório médico | 6,784 | 33,84 |
| 70 130 | Avaliação dos campos visuais, exame extenso (perimetria quantitativa, estática ou cinética), relatório médico | 9,540 | 47,59 |
| 70 135 | Perimetria computadorizada | 10,600 | 52,87 |
| 70 140 | Curva tonométrica de vinte e quatro horas, relatório médico | 6,360 | 31,72 |
| 70 160 | Tonografia com testes de provocação de glaucoma, relatório médico | 7,844 | 39,13 |
| 70 170 | Testes de provocação de glaucoma sem tonografia, relatório médico | 5,300 | 26,44 |
| Oftalmoscopia | | | |
| 70 220 | Oftalmoscopia directa e indirecta completa, inicial, relatório médico (inclui interposição lente, desenho/esquema e ou biomicroscopia do fundo) | 5,300 | 26,44 |
| 70 230 | Oftalmoscopia directa e indirecta completa, subsequente, relatório médico (inclui interposição lente, desenho/esquema e ou biomicroscopia do fundo) | 3,816 | 19,03 |
| 70 240 | Oftalmoscopia e angioscopia fluoresceínica, relatório médico | 8,480 | 42,30 |
| 70 250 | Oftalmoscopia e angiografia fluoresceínica, fotografias seriadas, relatório médico | 23,320 | 116,32 |
| 70 260 | Oftalmoscopia e oftalmodinamometria, relatório médico | 1,696 | 8,46 |
| 70 270 | Oftalmoscopia e retinografia, relatório médico | 7,420 | 37,01 |
| Outros exames especializados | | | |
| 70 300 | Electrooculomiografia, um ou mais músculos extraoculares, relatório médico | 19,080 | 95,17 |
| 70 310 | Electrooculografia, relatório médico | 11,660 | 58,16 |
| 70 320 | Electroretinografia, relatório médico | 15,900 | 79,31 |
| 70 330 | Estudo potenciais occipitais evocados, relatório médico | 15,900 | 79,31 |
| 70 340 | Estudo elaborado da visão cromática (Farnsworth, anomaloscópio/equivalente), relatório médico | 7,420 | 37,01 |
| 70 350 | Adaptometria, relatório médico | 9,116 | 45,47 |
| 70 360 | Fotografia de aspectos oculares externos, relatório médico | 6,360 | 31,72 |
| 70 370 | Fotografia especial do segmento anterior, com ou sem microscopia especular, relatório médico | 9,540 | 47,59 |
| 70 380 | Fotografia do segmento anterior com angiografia fluoresceínica, relatório médico | 21,200 | 105,75 |
| 70 390 | Fluorofotometria do segmento anterior, relatório médico | 19,080 | 95,17 |
| 70 400 | Fluorofotometria do segmento posterior, relatório médico | 19,080 | 95,17 |
| 70 410 | Avaliação da acuidade visual por técnicas diferenciadas (interferometria, visão de contraste, visão mesópica e escotópica/outras), relatório médico | 7,420 | 37,01 |
| 70 420 | Queratoscopia fotográfica, relatório médico | 5,936 | 29,61 |
| 70 425 | Queratoscopia computadorizada, relatório médico | 8,480 | 42,30 |
| 70 430 | Electronistagmografia e ou electrooculograma dinâmico com teste de nistagmo, relatório médico | 15,900 | 79,31 |
| 70 435 | Angiografia com verde de indocianina, com relatório | 29,680 | 148,04 |
| 70 440 | Estudo circulatório da coróide e retina por técnicas Doppler ou ópticas | 15,900 | 79,31 |
| 70 445 | Exame tomográfico oftalmológico por varrimento óptico ou por laser, com relatório | 21,200 | 105,75 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|----------------------------|--|----------------------|---------------------|
| Contactologia | | | |
| 70 450 | Prescrição e adaptação de lentes de contacto com fins ópticos (não inclui lentes) | 14,840 | 74,02 |
| Próteses oculares | | | |
| 70 470 | Prescrição e adaptação próteses oculares (não inclui próteses) | 4,240 | 21,15 |
| 70 480 | Prescrição e adaptação próteses oculares com moldagem | 12,720 | 63,45 |
| Subvisão | | | |
| 70 500 | Prescrição de auxiliares ópticos em situações de subvisão | 12,720 | 63,45 |
| Ecografia oftálmica | | | |
| 70 520 | Ecografia oftálmica linear, análise espectral com quantificação da amplitude | 8,480 | 42,30 |
| 70 530 | Ecografia oftálmica bidimensional de contacto | 8,480 | 42,30 |
| 70 540 | Biometria oftálmica por ecografia linear | 6,360 | 31,72 |
| 70 550 | Biometria oftálmica por ecografia linear com cálculo de potência lente intraocular | 7,420 | 37,01 |
| 70 560 | Biometria oftálmica por ecografia linear com cálculo de espessura da córnea, paquimetria | 6,360 | 31,72 |
| 70 570 | Ecografia oftálmica para localização de corpos estranhos | 8,480 | 42,30 |
| 70 580 | Localização radiológica de corpo estranho região orbitária (anel Comberg/equivalente) | 13,780 | 68,73 |

Tabela de ortopedia

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|---|--|----------------------|---------------------|
| Redução de fracturas e luxações | | | |
| 79 010 | Redução incruenta de luxação do ombro | 4,580 | 22,84 |
| 79 020 | Redução incruenta de luxação de dedos da mão (cada dedo) | 1,580 | 7,88 |
| 79 030 | Redução incruenta de luxação de dedos do pé (cada dedo) | 1,580 | 7,88 |
| 79 040 | Redução incruenta de luxação do cotovelo | 4,260 | 21,25 |
| 79 050 | Redução incruenta de fractura do punho com ou sem anestesia local | 6,940 | 34,62 |
| 79 060 | Redução incruenta de fracturas da mão — até dois raios | 4,060 | 20,25 |
| 79 070 | Redução incruenta de fracturas da mão — três ou mais raios | 5,840 | 29,13 |
| 79 080 | Redução incruenta de fractura da perna | 15,490 | 77,26 |
| 79 082 | Redução incruenta de fractura do fémur | 15,720 | 78,41 |
| 79 100 | Redução de fractura da tíbio-társica | 13,960 | 69,63 |
| 79 110 | Outras reduções incruentas | 4,030 | 20,10 |
| 79 180 | Redução de fracturas por gipsotomias | 5,230 | 26,09 |
| Imobilizações/aplicação de aparelhos gessados ou ortopédicos | | | |
| 79 120 | Coxa, perna e pé | 14,980 | 74,72 |
| 79 130 | Coxa e perna — joelheira gessada | 7,030 | 35,07 |
| 79 140 | Perna e pé | 7,850 | 39,16 |
| 79 150 | Mão e antebraço distal | 6,230 | 31,08 |
| 79 160 | Dedos da mão (cada dedo) | 2,550 | 12,72 |
| 79 170 | Dedos do pé | 2,610 | 13,02 |
| 79 172 | Pelvipodálico unilateral | 21,810 | 108,79 |
| 79 175 | Pelvipodálico bilateral | 27,540 | 137,37 |
| 79 190 | Gessos funcionais | 22,510 | 112,28 |
| 79 200 | Remoção de imobilizações gessadas | 0,850 | 4,24 |
| 79 210 | Aplicação de imobilizações gessadas na coluna vertebral | 22,420 | 111,83 |
| 79 213 | Coluna vertebral com correcção de escoliose | 34,630 | 172,73 |
| 79 220 | Aplicação de outras imobilizações gessadas | 5,690 | 28,38 |
| 79 230 | Aplicação/adaptação de coletes, colares e cintas ou talas (não inclui o custo dos aparelhos) | 2,190 | 10,92 |
| 79 240 | Imobilização com ligadura elástica | 2,450 | 12,22 |
| 79 250 | Aplicação de bota de una | 6,330 | 31,57 |
| 79 260 | Imobilização com cruzado posterior | 3,000 | 14,96 |
| 79 270 | Imobilização com Velpeau/Gerdy | 3,450 | 17,21 |
| 79 271 | Braço e antebraço | 7,990 | 39,85 |
| Tratamento de feridas | | | |
| 79 280 | Sutura de feridas da mão até 3 cm | 8,290 | 41,35 |
| 79 290 | Sutura de feridas da mão com mais de 3 cm | 9,360 | 46,69 |
| 79 300 | Sutura de feridas noutros locais até 5 cm | 9,610 | 47,93 |
| 79 310 | Sutura de feridas noutros locais com mais de 5 cm | 11,070 | 55,22 |
| 79 313 | Desbridamento de fractura exposta | 22,020 | 109,84 |
| Tratamentos da mão e do pé | | | |
| 79 320 | Sutura de tendões extensores/flexores da mão, por dedo | 18,870 | 94,12 |
| 79 330 | Sutura de tendões extensores/flexores do pé, por dedo | 17,820 | 88,89 |
| 79 340 | Amputações/desarticulações de dedos da mão — até dois raios | 19,480 | 97,17 |
| 79 350 | Amputações/desarticulações de dedos da mão — mais de dois raios | 22,530 | 112,38 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--|--|----------------------|---------------------|
| 79 360 | Amputações/desarticulações de dedos do pé — até dois raios | 15,010 | 74,87 |
| 79 370 | Amputações/desarticulações de dedos do pé — mais de dois raios | 18,170 | 90,63 |
| 79 380 | Libertação cirúrgica de doença «De Quervain» com anestesia local | 14,410 | 71,88 |
| 79 390 | Libertação cirúrgica de dedo em gatilho, com anestesia local | 14,540 | 72,53 |
| Aplicação de tracções | | | |
| 79 460 | Tracção percutânea | 4,590 | 22,89 |
| 79 470 | Tracção esquelética aos membros | 19,370 | 96,62 |
| 79 490 | Tracção esquelética craniana | 21,840 | 108,94 |
| Tratamento de lesões tróficas do pé | | | |
| 79 590 | Remoção queratose ungueal | 8,830 | 44,04 |
| 79 600 | Calectomias | 8,330 | 41,55 |
| 79 610 | Desbridamento úlceras cutâneas | 7,630 | 38,06 |
| 79 620 | Tratamento cirúrgico de unhas encravadas | 11,460 | 57,16 |
| 79 630 | Confecção de moldes plantares | 4,570 | 22,80 |
| 79 640 | Remoção de queratose plantar | 10,540 | 52,57 |
| Diversos | | | |
| 79 400 | Aspiração de derrame articular do joelho | 6,980 | 34,82 |
| 79 410 | Punção/aspiração de bolsas serosas (várias) | 6,910 | 34,47 |
| 79 420 | Drenagem de abscessos e hematomas | 7,610 | 37,96 |
| 79 430 | Punção de hematomas subungueais | 2,770 | 13,82 |
| 79 440 | Infiltrações locais (várias localizações) | 3,320 | 16,56 |
| 79 450 | Aplicação de medicamentos intra-articulares (acresce o custo do medicamento) | 5,720 | 28,53 |
| 79 510 | Remoção de material de osteossíntese por via percutânea | 15,550 | 77,56 |
| 79 520 | Remoção de fixadores externos | 15,740 | 78,51 |
| 79 540 | Remoção cirúrgica de lesões cutâneas — mão | 13,010 | 64,89 |
| 79 550 | Remoção cirúrgica de lesões cutâneas — outros locais | 11,690 | 58,31 |
| 79 560 | Remoção cirúrgica de corpos estranhos — mão | 13,930 | 69,48 |
| 79 570 | Remoção cirúrgica de corpos estranhos — outros locais | 12,730 | 63,50 |
| 79 580 | Colheita de biopsias ósseas com anestesia local | 17,170 | 85,64 |
| 79 585 | Manipulação de malformação congénita do pé, cada pé | 14,140 | 70,53 |
| 79 595 | Redução de pronação dolorosa | 3,690 | 18,41 |

Tabela de otorrinolaringologia

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|---|--|----------------------|---------------------|
| Testes audiométricos com relatório médico | | | |
| 78 005 | Audiometria tonal simples | 3,816 | 19,03 |
| 78 010 | Audiometria vocal | 5,007 | 24,97 |
| 78 020 | Audiometria de Bekesy | 4,012 | 20,01 |
| 78 025 | Audiometria infantil | 8,930 | 44,54 |
| 78 030 | Timpanograma | 2,161 | 10,78 |
| 78 035 | Pesquisa de reflexos estapédicos ipsi e contralaterais | 2,164 | 10,79 |
| 78 040 | Provas suplementares de impedanciometria | 2,164 | 10,79 |
| 78 045 | Electrocoeleografia | 12,404 | 61,87 |
| 78 050 | Potenciais evocados auditivos | 10,348 | 51,62 |
| 78 055 | Otoemissões acústicas | 8,449 | 42,14 |
| Testes da função vestibular, com observação e avaliação clínica, mas sem registo eléctrico | | | |
| 78 060 | Pesquisa de nistagmo espontâneo | 3,598 | 17,95 |
| 78 065 | Pesquisa de nistagmo posicional | 3,598 | 17,95 |
| 78 070 | Testes calóricos vestibulares | 6,192 | 30,88 |
| 78 075 | Pesquisa de nistagmo optocinético | 3,598 | 17,95 |
| Testes da função vestibular, com relatório médico | | | |
| 78 080 | Pesquisa de nistagmo espontâneo, nistagmo de fixação, com registo | 3,603 | 17,97 |
| 78 085 | Pesquisa de nistagmo posicional | 3,603 | 17,97 |
| 78 090 | Testes calóricos vestibulares | 6,196 | 30,91 |
| 78 095 | Pesquisa de nistagmo optocinético | 3,603 | 17,97 |
| 78 100 | Teste oscilatório, com registo | 5,964 | 29,75 |
| 78 105 | Teste rotatório | 5,964 | 29,75 |
| 78 107 | Manobras de Hallpike | 3,605 | 17,98 |
| 78 108 | Exame vestibular completo (VNG/ENG) (a) | 14,789 | 73,77 |
| Posturografia dinâmica computadorizada | | | |
| 78 110 | Posturografia dinâmica computadorizada diagnóstica | 8,478 | 42,29 |
| 78 115 | Posturografia dinâmica computadorizada terapêutica, 1.ª sessão | 11,210 | 55,91 |
| 78 116 | Posturografia dinâmica computadorizada terapêutica, sessão subsequente | 8,478 | 42,29 |
| 78 120 | Tratamento optocinético (sessão) | 2,255 | 11,25 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--|--|----------------------|---------------------|
| Endoscopia | | | |
| 78 125 | Endoscopia nasal diagnóstica — unilateral ou bilateral, sob anestesia local | 3,603 | 17,97 |
| 78 130 | Endoscopia naso-sinusal diagnóstica, associada a sinusoscopia maxilar (via meato inferior ou fossa canina), sob anestesia local | 6,526 | 32,55 |
| 78 135 | Laringoscopia indirecta diagnóstica (procedimento isolado) | 1,582 | 7,89 |
| 78 140 | Laringoscopia indirecta com biopsia, sob anestesia local | 3,453 | 17,22 |
| 78 145 | Laringoscopia indirecta para remoção de corpo estranho, sob anestesia local | 3,464 | 17,28 |
| 78 150 | Laringoscopia indirecta para exérese de lesão, sob anestesia local | 4,201 | 20,96 |
| 78 175 | Laringoscopia por fibra óptica flexível, diagnóstica, sob anestesia local | 3,062 | 15,27 |
| 78 180 | Laringoscopia em fibra óptica flexível — remoção de corpo estranho, sob anestesia local | 5,416 | 27,01 |
| 78 185 | Laringoscopia com fibra óptica flexível ou rígida associada a estroboscopia, sob anestesia local | 4,782 | 23,85 |
| 78 190 | Traqueobroncoscopia através de traqueostomia, sob anestesia local | 3,919 | 19,55 |
| Serviços otorrinolaringológicos especiais | | | |
| 78 200 | Avaliação foniátrica (sessão) individual | 3,989 | 19,90 |
| 78 205 | Terapia da fala (sessão) individual | 2,055 | 10,25 |
| 78 210 | Terapia da fala (sessões em grupo), por doente | 2,022 | 10,09 |
| 78 220 | Reabilitação auditiva após colocação de implante coclear (com ou sem programa computadorizado de linguagem) | 2,503 | 12,49 |
| 78 225 | Nasofaringoscopia com endoscópio (procedimento isolado) | 1,965 | 9,80 |
| 78 230 | Rinomanometria computadorizada | 2,672 | 13,33 |
| 78 232 | Rinomanometria acústica computadorizada | 2,672 | 13,33 |
| 78 235 | Electroneuronografia computadorizada | 6,965 | 34,74 |
| Ouvido | | | |
| 78 255 | Remoção de cerumem obliterante, sob microscopia | 3,523 | 17,57 |
| 78 260 | Limpeza de cavidade de mastoidectomia simples, sob anestesia local | 5,460 | 27,23 |
| 78 280 | Excisão de polipo auricular com microscópio, sob anestesia local | 6,247 | 31,16 |
| 78 300 | Tratamento de epistaxis anterior (tamponamento nasal/cauterização), sob anestesia local | 5,900 | 29,43 |
| 78 305 | Lavagem do seio maxilar (ostium/punção nasal), sob anestesia local | 5,484 | 27,35 |
| 78 330 | Remoção simples de corpo estranho penetrante do vestíbulo oral | 1,629 | 8,12 |
| 78 340 | Remoção de corpo estranho da nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, sob anestesia local | 4,335 | 21,62 |
| Glândulas salivares | | | |
| 78 350 | Biopsia sob agulha da glândula salivar, sob anestesia local | 3,270 | 16,31 |
| 78 355 | Sialografia | 5,967 | 29,76 |
| 78 360 | Dilatação de ducto salivar | 3,666 | 18,28 |
| 78 365 | Dilatação e cateterização de ducto salivar com ou sem injeção de contraste | 6,126 | 30,56 |
| Pele, anexos e partes moles | | | |
| 78 400 | Reparação simples de ferida superficial da face, ouvido, pálpebra, nariz, lábio e ou mucosas — 2,5 cm ou menos, sob anestesia local | 4,623 | 23,06 |
| 78 405 | Reparação simples de ferida superficial da face, ouvido, pálpebra, nariz, lábio e ou mucosas — 2,5 cm até 12,5 cm, sob anestesia local | 5,834 | 29,10 |
| 78 410 | Encerramento por planos de ferida da face, ouvido, pálpebra, nariz, lábio e ou mucosas — 2,5 cm ou menos, sob anestesia local | 4,172 | 20,81 |
| 78 415 | Encerramento por planos de ferida da face, ouvido, pálpebra, nariz, lábio e ou mucosas — 2,5 cm até 12,5 cm, sob anestesia local | 6,129 | 30,57 |
| 78 420 | Reparação complexa de ferida da face, ouvido, pálpebra, nariz, lábio e ou mucosas — 1 cm ou menos, sob anestesia local | 5,799 | 28,92 |
| 78 430 | Reparação complexa de ferida da face, ouvido, pálpebra, nariz, lábio e ou mucosas — 1,1 cm até 2,5 cm, sob anestesia local | 5,228 | 26,08 |
| 78 435 | Plastia das pálpebras, ouvidos, nariz, lábio e ou mucosas — 10 cm ² ou menos, sob anestesia local | 13,694 | 68,31 |
| 78 440 | Blefaroplastia (pálpebra inferior), sob anestesia local | 11,971 | 59,71 |
| 78 445 | Blefaroplastia associada com hipertrofia da gordura peri-orbitária, sob anestesia local | 13,822 | 68,94 |

(a) A facturação do exame vestibular completo (VNG/ENG) só pode efectuar-se segundo o código 78 108.

Patologia clínica

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|-------------------|---|----------------------|---------------------|
| Bioquímica | | | |
| 21 010 | Acetaldeído, s | 1,600 | 7,98 |
| 21 015 | Acetaminofeno, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 020 | Acetilcolinesterase, s/l | 1,440 | 7,18 |
| 21 025 | Acetona, pesquisa, u | 0,096 | 0,48 |
| 21 028 | Acetona, doseamento, s/u | 0,880 | 4,39 |
| 21 033 | Acidez gástrica livre e total, cada amostra | 0,320 | 1,60 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--------|---|----------------------|---------------------|
| 21 036 | Acidez titulável, u | 0,400 | 2,00 |
| 21 041 | Ácido acetilsalicílico, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 044 | Ácido acetoacético, pesquisa, s/u | 0,096 | 0,48 |
| 21 047 | Ácido acetoacético, doseamento, s/u | 0,880 | 4,39 |
| 21 050 | Ácido aminobutírico (GABA), s | 3,200 | 15,96 |
| 21 053 | Ácido ascórbico (vitamina C), s/u/l | 1,280 | 6,38 |
| 21 056 | Ácido beta-oxibutírico, u | 0,096 | 0,48 |
| 21 059 | Ácido bórico, s | 0,800 | 3,99 |
| 21 062 | Ácido cinurénico, s | 1,600 | 7,98 |
| 21 065 | Ácido delta-aminolevulínico (ALA), s/u | 3,200 | 15,96 |
| 21 068 | Ácido diacético, pesquisa, u | 0,096 | 0,48 |
| 21 071 | Ácido fenilpirúvico, pesquisa, u | 0,320 | 1,60 |
| 21 074 | Ácido fólico, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 077 | Ácido formiminoglutâmico (FIGLU), u | 1,600 | 7,98 |
| 21 083 | Ácido 5-hidroxiindolacético (5 HIAA), pesquisa, u | 1,280 | 6,38 |
| 21 086 | Ácido 5-hidroxiindolacético (5 HIAA), doseamento, u | 3,200 | 15,96 |
| 21 089 | Ácido homogentísico, pesquisa, u | 1,280 | 6,38 |
| 21 092 | Ácido homogentísico, doseamento, u | 2,880 | 14,37 |
| 21 095 | Ácido homovanílico (HVA), u | 3,200 | 15,96 |
| 21 098 | Ácido siálico, s | 1,600 | 7,98 |
| 21 101 | Ácido úrico, s/u/l | 0,320 | 1,60 |
| 21 104 | Ácido valproico, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 107 | Ácido vanilmandélico (VMA), u | 3,200 | 15,96 |
| 21 110 | Ácidos biliares, doseamento, s | 4,000 | 19,95 |
| 21 113 | Ácidos biliares, fraccionamento, doseamento, s | 9,600 | 47,88 |
| 21 116 | Ácidos gordos esterificados, s | 0,320 | 1,60 |
| 21 119 | Ácidos gordos não esterificados, s | 0,320 | 1,60 |
| 21 124 | Açúcares (cromatografia), u | 3,200 | 15,96 |
| 21 125 | Adenosina diaminase ADA | 4,000 | 19,95 |
| 21 129 | Adenosina 5' monofosfato (AMP-cíclico), s/u | 6,400 | 31,92 |
| 21 132 | Adenosina 5' difosfato (ADP), s/u | 3,040 | 15,16 |
| 21 135 | Adenosina 5' trifosfato (ATP), s | 3,040 | 15,16 |
| 21 140 | Albumina, s | 0,288 | 1,44 |
| 21 145 | Álcool etílico, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 148 | Álcool isopropílico, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 151 | Álcool metílico, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 156 | Aldolase, s | 1,440 | 7,18 |
| 21 161 | Aldosterona, s | 5,120 | 25,54 |
| 21 164 | Prova de infusão salina aldosterona/renina | 24,000 | 119,71 |
| 21 169 | Alfa-fetoproteína, s/l | 3,200 | 15,96 |
| 21 172 | Alfa-hialuronidase, s | 1,440 | 7,18 |
| 21 175 | 17-alfa-hidroxiprogesterona, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 178 | Alfa-1-quimotripsina, s | 1,920 | 9,58 |
| 21 181 | Alfa tocoferol (vitamina E), s | 4,000 | 19,95 |
| 21 186 | Alumínio, s/l | 4,800 | 23,94 |
| 21 191 | Amicacina, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 196 | Amilase, s/u/l | 0,960 | 4,79 |
| 21 199 | Amilase isoenzimas, s/l | 2,560 | 12,77 |
| 21 204 | Aminoácidos, pesquisa, u | 0,560 | 2,79 |
| 21 207 | Aminoácidos, fraccionamento e quantificação cromatográfica, s/u | 9,600 | 47,88 |
| 21 212 | Amino peptidase-A, s | 1,440 | 7,18 |
| 21 217 | Aminotransferase da alamina (ALT), s | 0,480 | 2,39 |
| 21 220 | Aminotransferase do aspartato (AST), s | 0,480 | 2,39 |
| 21 225 | Amitríptilina, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 230 | Amónia, s | 1,600 | 7,98 |
| 21 233 | Androstenadiol | 2,622 | 13,08 |
| 21 235 | Anfetamina/metanfetamina, s/u | 3,200 | 15,96 |
| 21 240 | Angiotensina, enzima de conversão (ECA), s | 4,000 | 19,95 |
| 21 242 | Angiotensina I, s | 2,535 | 12,64 |
| 21 243 | Angiotensina II, s | 8,000 | 39,90 |
| 21 253 | Anticorpos anti-receptores TSH, s | 5,600 | 27,93 |
| 21 258 | Antigénio carcinoembrionário (CEA), s | 3,200 | 15,96 |
| 21 261 | Antigénio específico da próstata — PSA total, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 262 | Antigénio específico da próstata — fracção livre, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 266 | Antimónio, s/u | 4,800 | 23,94 |
| 21 271 | Apolipoproteínas A1, A2, B e E, s | 2,400 | 11,97 |
| 21 276 | Aril-sulfatase-A, s | 1,440 | 7,18 |
| 21 281 | Arsénio, s/u/l | 0,800 | 3,99 |
| 21 286 | Azoto total, u | 1,920 | 9,58 |
| 21 289 | Azoto total, fezes | 1,920 | 9,58 |
| 21 294 | Barbitúricos, pesquisa, u | 1,280 | 6,38 |
| 21 297 | Barbitúricos, doseamento, s/u | 3,200 | 15,96 |
| 21 302 | Bário, s/u | 1,600 | 7,98 |
| 21 307 | Berílio, s/u | 4,800 | 23,94 |
| 21 312 | Beta galactosidase, s | 1,440 | 7,18 |
| 21 315 | Beta-1-glicoproteína, s | 1,920 | 9,58 |
| 21 318 | Beta glucosidase, s | 0,960 | 4,79 |
| 21 321 | Beta-2-microglobulina, s | 2,400 | 11,97 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--------|---|----------------------|---------------------|
| 21 326 | Bicarbonato, s/l | 0,800 | 3,99 |
| 21 334 | Bilirrubina, pesquisa, u/l | 0,096 | 0,48 |
| 21 337 | Bilirrubina, pesquisa, fezes | 0,320 | 1,60 |
| 21 340 | Bilirrubina total, s/l | 0,320 | 1,60 |
| 21 343 | Bilirrubina total e directa, s/l | 0,640 | 3,19 |
| 21 348 | Bismuto, s | 1,600 | 7,98 |
| 21 353 | Bombesina, s | 8,000 | 39,90 |
| 21 358 | Bradiquinina, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 363 | Brometos, s | 1,600 | 7,98 |
| 21 368 | CA (antigénio canceroso), cada | 3,200 | 15,96 |
| 21 373 | Cádmio, s/u | 4,800 | 23,94 |
| 21 378 | Cafeína, s/l | 3,200 | 15,96 |
| 21 383 | Calcifediol (25-OH vitamina D-3), s | 6,400 | 31,92 |
| 21 388 | Calciferol (vitamina D), s | 4,480 | 22,35 |
| 21 393 | Cálcio ionizado, s | 1,600 | 7,98 |
| 21 396 | Cálcio total, s/u | 0,640 | 3,19 |
| 21 401 | Calcitonina, s | 4,800 | 23,94 |
| 21 412 | Cálculo, exame químico | 2,400 | 11,97 |
| 21 425 | Carbamazepina, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 430 | Caroteno, s | 1,600 | 7,98 |
| 21 435 | Catecolaminas fraccionadas (adrenalina, noradrenalina, dopamina), s | 12,800 | 63,85 |
| 21 438 | Catecolaminas totais, u | 4,800 | 23,94 |
| 21 443 | 17-cetoesteróides, u | 3,200 | 15,96 |
| 21 448 | Chumbo, s/u | 4,800 | 23,94 |
| 21 453 | Cianeto, s/u/l | 0,960 | 4,79 |
| 21 458 | Cianocobalamina (vitamina B12), s | 4,000 | 19,95 |
| 21 461 | Cianocobalamina, capacidade de fixação não saturada, s | 4,800 | 23,94 |
| 21 466 | Ciclosporina, s/l | 3,200 | 15,96 |
| 21 471 | Cistina, pesquisa, u | 0,640 | 3,19 |
| 21 474 | Cistina, doseamento, u | 1,168 | 5,83 |
| 21 477 | Cistina aminopeptidase, s | 1,440 | 7,18 |
| 21 480 | Citoquina | 2,945 | 14,69 |
| 21 482 | Citrato, s/u/l | 1,280 | 6,38 |
| 21 487 | Clonazepam, s/u | 3,200 | 15,96 |
| 21 492 | Cloranfenicol, s/l | 3,200 | 15,96 |
| 21 497 | Clorzepato dipotássico, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 502 | Clordiazepóxido, s/u | 3,200 | 15,96 |
| 21 507 | Cloreto de amónio, prova de sobrecarga | 2,560 | 12,77 |
| 21 513 | Cloretos, s/u/l | 0,272 | 1,36 |
| 21 516 | Cloretos, estimulação por pilocarpina, suor | 3,200 | 15,96 |
| 21 521 | Clorotiazida/hidroclorotiazida, s | 1,600 | 7,98 |
| 21 526 | Cobre, doseamento por absorção atómica, s/u/l/tecidos | 4,800 | 23,94 |
| 21 529 | Cobre, doseamento químico, s/u/l/tecidos | 0,800 | 3,99 |
| 21 534 | Cocaína, s/u | 3,200 | 15,96 |
| 21 539 | Colesterol da fracção HDL, s | 0,480 | 2,39 |
| 21 542 | Colesterol da fracção HDL2 e HDL3, s | 1,280 | 6,38 |
| 21 545 | Colesterol da fracção LDL, s | 0,480 | 2,39 |
| 21 554 | Colesterol total, s/l | 0,320 | 1,60 |
| 21 559 | Colinesterase, s | 1,440 | 7,18 |
| 21 564 | Contagem de células, total e diferencial, l | 0,560 | 2,79 |
| 21 569 | Coproporfirinas, pesquisa, u | 0,480 | 2,39 |
| 21 571 | Coproporfirinas, doseamento, u | 2,400 | 11,97 |
| 21 573 | Coproporfirinas fraccionadas, u | 4,800 | 23,94 |
| 21 575 | Coproporfirinas fraccionadas, fezes | 5,760 | 28,73 |
| 21 577 | Corpos cetónicos, pesquisa, s/u | 0,096 | 0,48 |
| 21 582 | Corticosterona, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 587 | Cortisol | 2,400 | 11,97 |
| 21 590 | Cortisol, prova da dexametasona, dois doseamentos | 5,600 | 27,93 |
| 21 593 | Cortisol, prova estim. p/ACTH simples com doseamento basal e pós-estim. | 5,600 | 27,93 |
| 21 596 | Cortisol, prova estim. p/ACTH depósito com um doseamento basal e dois posteriores | 8,000 | 39,90 |
| 21 599 | Cortisol e11-desoxicortisol, prova da metapirona, dois doseamentos cada | 12,800 | 63,85 |
| 21 604 | Creatina, s | 0,960 | 4,79 |
| 21 609 | Creatinaquinase (CK), s | 0,640 | 3,19 |
| 21 612 | Creatinaquinase, isoenzimas, s | 2,560 | 12,77 |
| 21 615 | Creatinaquinase, isoenzimas MB (CK-MB), s | 1,120 | 5,59 |
| 21 620 | Creatinina, s/u | 0,320 | 1,60 |
| 21 623 | Creatinina, prova de depuração | 0,800 | 3,99 |
| 21 628 | Cristais, identificação com luz polarizada, líquido sinovial | 0,800 | 3,99 |
| 21 633 | Crómio, s | 4,800 | 23,94 |
| 21 638 | De-hidroepiandrosterona (DHEA), s/u/l | 3,200 | 15,96 |
| 21 641 | De-hidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S), s/l | 3,200 | 15,96 |
| 21 646 | Delta-4 androstenediona, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 647 | Deoxyypyridinolina | 3,520 | 17,56 |
| 21 651 | Densidade relativa, u/l | 0,048 | 0,24 |
| 21 656 | Desidrogenase alfa-hidroxiúterica (HBD), s | 1,120 | 5,59 |
| 21 659 | Desidrogenase glutâmica, s | 1,328 | 6,62 |
| 21 662 | Desidrogenase isocítrica (IDH), s | 1,280 | 6,38 |
| 21 665 | Desidrogenase láctica (LDH), s/u/l | 0,480 | 2,39 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--------|--|----------------------|---------------------|
| 21 668 | Desidrogenase láctica (LDH), isoenzimas, s | 2,560 | 12,77 |
| 21 671 | Desidrogenase málica, s | 1,280 | 6,38 |
| 21 674 | Desidrogenase sorbitica, s | 1,440 | 7,18 |
| 21 679 | Desipramina, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 684 | 11-desoxicetosteróides, u | 2,400 | 11,97 |
| 21 689 | 11-desoxicorticosterona, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 694 | 11-desoxicortisol (composto S), s | 3,200 | 15,96 |
| 21 699 | Diazepam, s/u | 3,200 | 15,96 |
| 21 704 | Dibucaina, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 709 | Dicumarol, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 714 | Dietilamida do ácido lisérgico (LSD), s/u | 3,200 | 15,96 |
| 21 719 | Digitoxina, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 724 | Digoxina, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 729 | Di-hidrocodinona, s/u | 3,200 | 15,96 |
| 21 734 | Di-hidromorfinona, s/u | 3,200 | 15,96 |
| 21 739 | Di-hidrotosterona (DHT), s | 2,880 | 14,37 |
| 21 744 | 1,25-di-hidroxitamina D, s | 6,400 | 31,92 |
| 21 749 | Dimetadiona, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 754 | Dióxido de carbono, s | 0,800 | 3,99 |
| 21 759 | Dipeptidil-aminopeptidase IV, s | 1,440 | 7,18 |
| 21 764 | Dissacaridasas, s/u | 1,440 | 7,18 |
| 21 769 | Dopamina, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 774 | Doxepina, s/u | 3,200 | 15,96 |
| 21 779 | Electroforese das lipoproteínas, s | 1,440 | 7,18 |
| 21 784 | Epiandrosterona, s | 2,880 | 14,37 |
| 21 789 | Equilíbrio ácido básico (pH, pCO ₂ , pO ₂ , SatO ₂ , CO ₂), s | 3,520 | 17,56 |
| 21 794 | Eritropoietina, s | 4,800 | 23,94 |
| 21 799 | Espermograma | 2,880 | 14,37 |
| 21 804 | Estercobilina, pesquisa, fezes | 0,096 | 0,48 |
| 21 809 | Estradiol (17β), s | 2,400 | 11,97 |
| 21 814 | Estricnina, s/u | 3,200 | 15,96 |
| 21 819 | Estriol livre, s | 2,400 | 11,97 |
| 21 822 | Estriol total, s | 2,400 | 11,97 |
| 21 827 | Estrona, s/u | 3,200 | 15,96 |
| 21 832 | Estudo espectrofotométrico do líquido amniótico | 1,600 | 7,98 |
| 21 837 | Etiocolanolona, s | 4,000 | 19,95 |
| 21 842 | Etosuximida, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 847 | Factor intrínseco, s | 8,000 | 39,90 |
| 21 852 | Fenciclidina (PCP) | 3,200 | 15,96 |
| 21 857 | Fenilalanina, pesquisa, u | 0,320 | 1,60 |
| 21 860 | Fenilalanina, doseamento, s/u | 3,200 | 15,96 |
| 21 865 | Fenilbutazona, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 870 | Fenilcetonas, pesquisa, u | 0,320 | 1,60 |
| 21 875 | Fenitoína, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 880 | Fenol, s/u | 2,400 | 11,97 |
| 21 890 | Fenotiazina, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 895 | Ferritina, s | 2,400 | 11,97 |
| 21 900 | Ferro, s | 0,400 | 2,00 |
| 21 903 | Ferro, absorção atómica, s | 4,800 | 23,94 |
| 21 906 | Ferro, capacidade de fixação, s | 0,640 | 3,19 |
| 21 911 | Fluoreto, s | 0,960 | 4,79 |
| 21 916 | Fluorocitosina-5, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 921 | Flurazepam, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 926 | Fosfatase ácida, fracção prostática, s/l | 0,480 | 2,39 |
| 21 929 | Fosfatase ácida, fracção prostática, método imunológico, s | 3,200 | 15,96 |
| 21 932 | Fosfatase ácida total, s | 0,480 | 2,39 |
| 21 935 | Fosfatase alcalina, s | 0,480 | 2,39 |
| 21 938 | Fosfatase alcalina, isoenzimas, s | 2,560 | 12,77 |
| 21 941 | Fosfatase alcalina, isoenzima ósseo, método imunológico, s/l | 3,200 | 15,96 |
| 21 946 | Fosfatidilglicerol, l | 4,000 | 19,95 |
| 21 951 | Fosfatos, prova de reabsorção tubular | 2,720 | 13,57 |
| 21 956 | Fosfoglucomutase, s | 1,920 | 9,58 |
| 21 961 | Fosfohexose isomerase, s | 1,920 | 9,58 |
| 21 971 | Fosforilases, s | 1,440 | 7,18 |
| 21 976 | Fósforo inorgânico, s/u | 0,320 | 1,60 |
| 21 981 | Frutosamina, s | 1,600 | 7,98 |
| 21 986 | Frutose, pesquisa, s/u/l | 0,160 | 0,80 |
| 21 989 | Frutose, doseamento, s/u/l | 0,640 | 3,19 |
| 21 992 | Frutose-1,6-difosfatase, s | 1,440 | 7,18 |
| 21 995 | Frutose-1,6-difosfatase-aldolase, s | 1,440 | 7,18 |
| 21 998 | Frutose-1-fosfato-aldolase | 1,440 | 7,18 |
| 22 003 | Galactoquinase, pesquisa | 0,480 | 2,39 |
| 22 008 | Galactose, pesquisa, s/u | 0,160 | 0,80 |
| 22 011 | Galactose, doseamento, s/u | 0,640 | 3,19 |
| 22 014 | Galactose, prova de tolerância, cinco doseamentos | 1,600 | 7,98 |
| 22 017 | Galactose-1-fosfato-glutamil transferase, s | 1,440 | 7,18 |
| 22 020 | Galactose-1-fosfato-uridil transferase, doseamento, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 025 | Galactotransferase, pesquisa | 0,480 | 2,39 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--------|--|----------------------|---------------------|
| 22 027 | Galanina, s | 8,306 | 41,43 |
| 22 030 | Gálio, s | 4,800 | 23,94 |
| 22 035 | Gamaglutamil transferase (GGT), s | 0,480 | 2,39 |
| 22 040 | Gastrina, s | 4,800 | 23,94 |
| 22 045 | Doseamento de aminoglicosidos | 3,200 | 15,96 |
| 22 046 | Doseamento de glicopéptidos | 4,480 | 22,35 |
| 22 050 | Globulina de transporte da tiroxina (TBG), s | 4,800 | 23,94 |
| 22 055 | Glucagon, s | 4,800 | 23,94 |
| 22 058 | Glucagon, prova tolerância com seis doseamentos glucose, insulina, peptido C | 45,760 | 228,25 |
| 22 063 | Glucoroniltransferase-UDP, s | 1,440 | 7,18 |
| 22 068 | Glucosamina, s | 1,600 | 7,98 |
| 22 073 | Glucose, pesquisa, u | 0,096 | 0,48 |
| 22 076 | Glucose, doseamento, s/u/l | 0,160 | 0,80 |
| 22 079 | Glucose, prova tolerância, dois doseamentos | 0,800 | 3,99 |
| 22 082 | Glucose, prova tolerância, cinco doseamentos | 1,600 | 7,98 |
| 22 085 | Glucose, prova tolerância, cada doseamento adicional | 0,160 | 0,80 |
| 22 088 | Glucose, prova tolerância com áglucose endovenosa, seis doseamentos | 2,560 | 12,77 |
| 22 091 | Glucose, prova tolerância à tolbutamida, seis doseamentos | 2,560 | 12,77 |
| 22 094 | Glucose-6-fosfatase, s | 1,440 | 7,18 |
| 22 099 | Glutamina, s/l | 1,600 | 7,98 |
| 22 104 | Glutatião, s | 1,280 | 6,38 |
| 22 109 | Glutetimida, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 114 | Gonadotrofina coriônica (HCG — diagnóstico gravidez), u | 0,752 | 3,75 |
| 22 116 | Gonodotrofina coriônica (HCG), s | 3,200 | 15,96 |
| 22 119 | Gonodotrofina coriônica alfa subunidade (HCG), s | 4,800 | 23,94 |
| 22 120 | Gonadotrofina coriônica beta subunidade (β HCG), s | 3,200 | 15,96 |
| 22 121 | Gonodotrofina coriônica beta subunidade, fracção livre (FB HCG), s | 3,200 | 15,96 |
| 22 125 | Grau de digestão dos alimentos, fezes | 0,800 | 3,99 |
| 22 130 | Guanase, s | 1,376 | 6,86 |
| 22 135 | Guanosina monofosfato (GMP-cíclico), s | 6,400 | 31,92 |
| 22 140 | Haptoglobina, s | 1,280 | 6,38 |
| 22 143 | Haptoglobina, fenótipos, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 148 | Hemoglobina F, pesquisa (APT teste), fezes | 0,480 | 2,39 |
| 22 151 | Hemoglobina glicosilada (A1c), s | 2,400 | 11,97 |
| 22 154 | Hemoglobina, pesquisa, u | 0,096 | 0,48 |
| 22 159 | Hemosiderina, pesquisa, u | 0,800 | 3,99 |
| 22 164 | Hexosaminidase A, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 167 | Hexosaminidase B, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 172 | Hidrato de cloral, s | 1,600 | 7,98 |
| 22 177 | Hidrazida do ácido isonicotínico (INH), s | 3,200 | 15,96 |
| 22 182 | Hidrocarbonetos clorados, pesquisa, s/u | 1,328 | 6,62 |
| 22 187 | 17-hidroxicorticosteróides (17-OHCS), u | 3,200 | 15,96 |
| 22 192 | 20-hidroxiprogesterona, s | 4,000 | 19,95 |
| 22 197 | Hidroxi prolina livre, s | 4,800 | 23,94 |
| 22 200 | Hidroxi prolina total, u | 5,600 | 27,93 |
| 22 205 | Histamina, s/l | 6,400 | 31,92 |
| 22 210 | Histidina, pesquisa, u | 0,320 | 1,60 |
| 22 213 | Homocisteína | 3,200 | 15,96 |
| 22 215 | Homocistina, pesquisa, u | 0,320 | 1,60 |
| 22 220 | Hormona adrenocorticotrópica (ACTH), s | 3,200 | 15,96 |
| 22 223 | Hormona anti-diurética (ADH), s | 6,400 | 31,92 |
| 22 226 | Hormona do crescimento (HGH), s | 3,200 | 15,96 |
| 22 229 | Hormona do crescimento (HGH), prova clonidina, dois doseamentos | 8,000 | 39,90 |
| 22 232 | Hormona do crescimento (HGH), prova estim. com arginina, quatro doseamentos | 14,400 | 71,83 |
| 22 235 | Hormona do crescimento (HGH), prova L-dopa (com ou sem propanolol), quatro doseamentos | 14,400 | 71,83 |
| 22 238 | Hormona folículo-estimulante (FSH), s | 2,400 | 11,97 |
| 22 241 | Hormona lactogénica placentária (HPL), s | 4,000 | 19,95 |
| 22 244 | Hormona luteínica (LH), s | 2,400 | 11,97 |
| 22 247 | Hormona luteínica, factor de libertação (LRH), s | 8,000 | 39,90 |
| 22 250 | Hormona paratiroidea (PTH), s | 3,200 | 15,96 |
| 22 253 | Hormona tiroestimulante (TSH), s | 2,400 | 11,97 |
| 22 256 | Hormona tiroestimulante (TSH), prova estimulação com TRH, quatro doseamentos | 11,200 | 55,87 |
| 22 270 | Iodo urinário, u | 4,790 | 23,89 |
| 22 275 | Imipramina, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 280 | Insulina, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 283 | Inulina, prova de depuração | 5,600 | 27,93 |
| 22 288 | L-dopa, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 293 | L-fucosidase, s | 1,440 | 7,18 |
| 22 298 | Lactato (ácido láctico), s/l | 1,440 | 7,18 |
| 22 303 | Lactose, pesquisa, u | 0,160 | 0,80 |
| 22 306 | Lactose, doseamento, u/l | 0,640 | 3,19 |
| 22 311 | Lecitina-esfingomiéline (relação L/S), líquido amniótico | 3,200 | 15,96 |
| 22 313 | Leptina, s | 3,147 | 15,70 |
| 22 316 | Leucina amino peptidase (LAP), s | 1,440 | 7,18 |
| 22 319 | Leucina, prova de tolerância com sete doseamentos de glucose e sete de insulina | 25,120 | 125,30 |
| 22 324 | Lidocaína, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 329 | Lípase, s/u | 0,960 | 4,79 |
| 22 334 | Lípidos, pesquisa, fezes | 0,240 | 1,20 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--------|---|----------------------|---------------------|
| 22 337 | Lípidos, doseamento, fezes | 5,600 | 27,93 |
| 22 342 | Lipoproteína lipase, s | 6,400 | 31,92 |
| 22 347 | Lítio, s | 0,960 | 4,79 |
| 22 352 | Macroamilase, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 357 | Magnésio, s/u | 0,400 | 2,00 |
| 22 362 | Manganês, s | 4,800 | 23,94 |
| 22 367 | Manitol, prova de depuração | 5,600 | 27,93 |
| 22 372 | Manosidase, s | 1,440 | 7,18 |
| 22 377 | Marcadores tumorais, outros não discriminados, cada | 4,000 | 19,95 |
| 22 382 | Melanina, pesquisa, u | 0,160 | 0,80 |
| 22 387 | Mepiridina, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 392 | Meprobamato, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 397 | Mercurio, pesquisa, u | 0,800 | 3,99 |
| 22 400 | Mercurio, doseamento, s/u | 4,800 | 23,94 |
| 22 405 | Metadona, s/u | 3,200 | 15,96 |
| 22 410 | Metanefrinas fraccionadas, u | 4,800 | 23,94 |
| 22 413 | Metanefrinas totais, u | 3,200 | 15,96 |
| 22 418 | Metapirileno, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 423 | Metaqualona, s/u | 3,200 | 15,96 |
| 22 428 | Metasuximida, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 433 | Metemalbumina, s/l | 0,960 | 4,79 |
| 22 438 | Metemoglobina, pesquisa, s | 0,800 | 3,99 |
| 22 441 | Metemoglobina, doseamento, s | 1,600 | 7,98 |
| 22 446 | Metiprilona, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 451 | Metotrexato, s | 4,800 | 23,94 |
| 22 456 | Microalbumina, u | 3,200 | 15,96 |
| 22 461 | Mioglobina, s/u | 0,800 | 3,99 |
| 22 466 | Monóxido de carbono, s | 0,800 | 3,99 |
| 22 471 | Morfina, s/u | 3,200 | 15,96 |
| 22 476 | Mucina (prova de Ropes), líquido sinovial | 0,160 | 0,80 |
| 22 481 | Mucopolissacáridos, pesquisa, u | 0,320 | 1,60 |
| 22 486 | N-acetil-glucosamidase, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 491 | Nalorfina, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 496 | Netilmicina, s/l | 3,200 | 15,96 |
| 22 501 | Nicotina, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 506 | Níquel, s | 4,800 | 23,94 |
| 22 509 | NPY — Neuropeptido Y, s | 8,789 | 43,84 |
| 22 511 | 5'-nucleotidase, s | 1,600 | 7,98 |
| 22 516 | Ornitina carbamil transferase (OCT), s | 0,960 | 4,79 |
| 22 521 | Osmolalidade, s/u/l | 1,600 | 7,98 |
| 22 526 | Osteocalcina, s | 4,800 | 23,94 |
| 22 531 | Oubaína, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 536 | Ouro, s | 4,800 | 23,94 |
| 22 541 | Oxalatos, u | 3,200 | 15,96 |
| 22 546 | Oxazepam, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 551 | Oxicodinona, u | 3,200 | 15,96 |
| 22 556 | Oxitocinase, s | 4,800 | 23,94 |
| 22 561 | Para amino-hipurato (PAH), prova | 5,600 | 27,93 |
| 22 566 | Paraquat, s/u | 0,800 | 3,99 |
| 22 569 | Para Thyroid Hormone Related Peptide — PTHRP, s | 3,684 | 18,38 |
| 22 571 | Pepsina gástrica | 0,960 | 4,79 |
| 22 576 | Pepsinogénio, s | 4,800 | 23,94 |
| 22 581 | Peptido C, s/u | 3,200 | 15,96 |
| 22 586 | pH, l | 0,480 | 2,39 |
| 22 589 | pH, u | 0,096 | 0,48 |
| 22 594 | Pigmentos biliares, pesquisa, u | 0,096 | 0,48 |
| 22 599 | Piridoxina (vitamina B6), s | 4,000 | 19,95 |
| 22 604 | Piruvato, s | 1,440 | 7,18 |
| 22 605 | Piridinolina, s | 3,520 | 17,56 |
| 22 606 | Plasma proteína A associada à gravidez PAPP-A | 4,800 | 23,94 |
| 22 609 | Porfobilinogénio, pesquisa, u/fezes | 0,320 | 1,60 |
| 22 612 | Porfobilinogénio, doseamento, s/u/fezes | 2,400 | 11,97 |
| 22 617 | Potássio, s/u | 0,320 | 1,60 |
| 22 622 | Pregnanediol, u | 1,920 | 9,58 |
| 22 627 | Pregnanetriol, u | 1,920 | 9,58 |
| 22 632 | Primidona, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 637 | Procainamida, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 642 | Progesterona (PRG), s | 3,200 | 15,96 |
| 22 647 | Prolactina (PRL), s | 3,200 | 15,96 |
| 22 652 | Propoxifeno, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 657 | Propranolol, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 662 | Prostaglandinas, s/l | 8,000 | 39,90 |
| 22 667 | Proteína básica de mielina, LCR | 4,800 | 23,94 |
| 22 670 | Proteína Bence-Jones, doseamento, método imunológico, u | 2,880 | 14,37 |
| 22 673 | Proteína de transporte das hormonas sexuais (SHBG), s | 5,600 | 27,93 |
| 22 676 | Proteínas, pesquisa, u | 0,096 | 0,48 |
| 22 679 | Proteínas totais, s/u/l | 0,240 | 1,20 |
| 22 682 | Proteínas totais e electroforese, s | 1,280 | 6,38 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--------|---|----------------------|---------------------|
| 22 685 | Proteínas totais e electroforese após concentração, u/l | 3,200 | 15,96 |
| 22 690 | Protoporfirinas, s | 4,000 | 19,95 |
| 22 695 | Protriptileno, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 700 | Prova de clomifene, dois doseamentos de LH, dois de FSH, dois de estradiol e dois de testosterona | 24,000 | 119,71 |
| 22 703 | Prova de estimulação com LHRH, três doseamentos de FSH e de LH | 18,880 | 94,17 |
| 22 706 | Prova de gonadotrofina coriônica, três doseamentos de FSH e de LH | 18,880 | 94,17 |
| 22 709 | Prova de hipoglicémia com administração insulina IV (não inclui doseamentos) | 4,800 | 23,94 |
| 22 712 | Prova múltipla para TRH, LHRH e hipoglicémia, sete doseamentos de glucose, seis de GH, cinco de cortisol, quatro de PRL, quatro de TSH, quatro de LH, quatro de FSH e cinco de ACTH | 94 400 | 470,87 |
| 22 715 | Prova de sobrecarga glucídica, seis doseamentos de glucose e de HGH | 20,160 | 100,56 |
| 22 718 | Prova de tolerância à glucose, doseamentos de insulina e glucose | 20,160 | 100,56 |
| 22 723 | Quimotripsina, l/fezes | 1,552 | 7,74 |
| 22 728 | Quinidina, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 733 | Quinina, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 738 | Receptor, estrogénios, tecidos | 12,800 | 63,85 |
| 22 741 | Receptor, progesterona, tecidos | 12,800 | 63,85 |
| 22 744 | Receptor endócrino, tecidos (não inclui estrogénios e progesterona) | 12,800 | 63,85 |
| 22 747 | Receptor não endócrino, tecidos | 12,800 | 63,85 |
| 22 752 | Renina, s | 4,800 | 23,94 |
| 22 755 | Renina, prova da furosemida, dois doseamentos | 11,200 | 55,87 |
| 22 756 | Retinol — proteína de ligação | 2,400 | 11,97 |
| 22 760 | Riboflavina (vitamina B2), s | 4,000 | 19,95 |
| 22 765 | Sangue, pesquisa, suco gástrico ou duodenal | 0,240 | 1,20 |
| 22 768 | Sangue oculto, pesquisa, fezes | 0,240 | 1,20 |
| 22 773 | Saturação do oxigénio, determinação, s | 0,800 | 3,99 |
| 22 778 | Selénio, s/u | 4,800 | 23,94 |
| 22 783 | Serotonina, s/u | 4,800 | 23,94 |
| 22 788 | Sílica, s/u/l/tecidos | 1,600 | 7,98 |
| 22 793 | Sódio, s/u | 0,480 | 2,39 |
| 22 795 | Somatomedina | 3,199 | 15,96 |
| 22 797 | Somatostatina, s | 8,520 | 42,50 |
| 22 798 | Sulfa-hemoglobina, pesquisa, s | 0,800 | 3,99 |
| 22 803 | Sulfa-hemoglobina, doseamento, s | 1,280 | 6,38 |
| 22 808 | Sulfato de condroitina B, s | 1,600 | 7,98 |
| 22 813 | Sulfonamida, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 818 | Tálio, s | 4,800 | 23,94 |
| 22 823 | Teofilina/aminofilina, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 828 | Teste de despiste de alergéneos alimentares, s | 4,800 | 23,94 |
| 22 831 | Teste de despiste de alergéneos inalantes, s | 4,800 | 23,94 |
| 22 836 | Testosterona livre, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 839 | Testosterona total, s | 2,400 | 11,97 |
| 22 844 | Tetracaína, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 849 | Tetra-hidrocanabinol, u | 3,200 | 15,96 |
| 22 854 | Tetra-hidrocortisol (TH-S), s | 4,000 | 19,95 |
| 22 859 | Tetra-hidrocortisona, s | 4,000 | 19,95 |
| 22 864 | Tiamina (vitamina B1), s | 4,000 | 19,95 |
| 22 869 | Tiocianato, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 874 | Tioridazina, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 879 | Tiroglobulina, s | 4,800 | 23,94 |
| 22 884 | Tirosina, pesquisa, u | 0,320 | 1,60 |
| 22 889 | Tirotrofina, factor libertação (TRF), s | 6,400 | 31,92 |
| 22 892 | Tirotrofina de acção mais prolongada, factor libertação (LATS), s | 6,400 | 31,92 |
| 22 897 | Tiroxina livre (FT4), s | 2,400 | 11,97 |
| 22 900 | Tiroxina total (T4), s | 2,400 | 11,97 |
| 22 903 | TNF — alfa-factor necrotumoral | 2,339 | 11,67 |
| 22 905 | TPS | 2,400 | 11,97 |
| 22 907 | Transferrina, s | 1,280 | 6,38 |
| 22 910 | Tricloroetanol, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 915 | Trifluoperazina, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 920 | Triglicéridos, s/u/l | 0,400 | 2,00 |
| 22 925 | Triiodotironina livre (FT3), s | 2,400 | 11,97 |
| 22 928 | Triiodotironina total (T3), s | 2,400 | 11,97 |
| 22 933 | Trimetadiona, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 938 | Tripsina, s | 4,000 | 19,95 |
| 22 941 | Tripsina, pesquisa, fezes | 0,640 | 3,19 |
| 22 944 | Tripsina, suco duodenal | 1,280 | 6,38 |
| 22 945 | Inibina A, s | 5,280 | 26,34 |
| 22 946 | Troponina T, s | 3,200 | 15,96 |
| 22 949 | Ureia, s/u | 0,320 | 1,60 |
| 22 954 | Urina, análise de rotina | 0,320 | 1,60 |
| 22 957 | Urina, análise microscópica do sedimento | 0,192 | 0,96 |
| 22 960 | Urina, análise quantitativa do sedimento (contagem por minuto) | 0,800 | 3,99 |
| 22 963 | Urina, prova de concentração ou diluição | 0,800 | 3,99 |
| 22 968 | Urobilina, pesquisa, u | 0,096 | 0,48 |
| 22 973 | Urobilinogénio, pesquisa, u | 0,096 | 0,48 |
| 22 978 | Uroporfirinas fraccionadas, u | 4,800 | 23,94 |
| 22 981 | Uroporfirinas fraccionadas, fezes | 5,760 | 28,73 |
| 22 986 | Vasopressina, prova de privação de água | 9,600 | 47,88 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--------------------|--|----------------------|---------------------|
| 22 991 | Vitamina A, s | 4,000 | 19,95 |
| 22 992 | Vitamina D — 25 hidroxí, s | 8,833 | 44,06 |
| 22 994 | Vitamina K, s | 4,000 | 19,95 |
| 22 999 | Xilose, prova | 1,600 | 7,98 |
| 23 004 | Zinco, s | 4,800 | 23,94 |
| Hematologia | | | |
| 24 010 | Anticoagulantes circulantes, pesquisa, s | 2,112 | 10,53 |
| 24 011 | Anticorpos antiendométrio | 1,920 | 9,58 |
| 24 015 | Antiplasmina alfa 2, s | 3,840 | 19,15 |
| 24 020 | Antitrombina III, s | 3,840 | 19,15 |
| 24 022 | Auto-hemólise eritrocitária | 1,600 | 7,98 |
| 24 025 | Beta tromboglobulina (βTG), s | 4,224 | 21,07 |
| 24 030 | Células falciformes, pesquisa, s | 0,288 | 1,44 |
| 24 037 | Coloração beta glucoromidase, s/medula | 1,920 | 9,58 |
| 24 038 | Coloração, esterases, s/medula | 1,920 | 9,58 |
| 24 041 | Coloração, ferro (Perls), s/medula | 1,920 | 9,58 |
| 24 044 | Coloração, fosfatase alcalina leucocitária, s | 1,920 | 9,58 |
| 24 047 | Coloração, PAS, s/medula | 1,920 | 9,58 |
| 24 050 | Coloração, peroxidase, s/medula | 1,920 | 9,58 |
| 24 053 | Coloração, Sudão, s/medula | 1,920 | 9,58 |
| 24 063 | Corpos de Heinz, s | 0,448 | 2,23 |
| 24 068 | Eritrograma (eritrócitos, hemoglobina, hematócrito e índices), s | 0,768 | 3,83 |
| 24 073 | Estreptoquinase, título, s | 2,416 | 12,05 |
| 24 078 | Estudo morfológico do sangue periférico após enriquecimento, s | 1,616 | 8,06 |
| 24 083 | Factor II (protrombina), s | 2,080 | 10,37 |
| 24 086 | Factor V (proacelerina), s | 2,080 | 10,37 |
| 24 089 | Factor VII (proconvertina), s | 2,080 | 10,37 |
| 24 092 | Factor VIII C, s | 2,080 | 10,37 |
| 24 095 | Factor VIII C, Ag (fracção antigénica), s | 3,840 | 19,15 |
| 24 098 | Factor VIII R, Ag, s | 3,840 | 19,15 |
| 24 101 | Factor IX (Christmas), s | 2,080 | 10,37 |
| 24 104 | Factor X (Stuart-Prower), s | 2,080 | 10,37 |
| 24 107 | Factor XI, s | 2,080 | 10,37 |
| 24 110 | Factor XII (Hageman), s | 2,976 | 14,84 |
| 24 113 | Factor XIII (estabilizador da fibrina), s | 2,976 | 14,84 |
| 24 116 | Factor de von Willebrand, s | 3,840 | 19,15 |
| 24 121 | Fibrinogénio, s | 0,800 | 3,99 |
| 24 126 | Fibrinolisinias, pesquisa, s | 0,480 | 2,39 |
| 24 129 | Fibrinolisinias com controlo EACA, s | 1,120 | 5,59 |
| 24 134 | Fosfatase ácida, s/medula | 1,920 | 9,58 |
| 24 139 | Fragilidade capilar, prova | 0,320 | 1,60 |
| 24 142 | Fragilidade osmótica dos eritrócitos, imediata, s | 1,600 | 7,98 |
| 24 145 | Fragilidade osmótica dos eritrócitos, após incubação, s | 1,600 | 7,98 |
| 24 150 | Galactoquinase, eritrócitos, s | 2,960 | 14,76 |
| 24 155 | Gel-etanol, pesquisa de monómeros de fibrina, s | 0,768 | 3,83 |
| 24 160 | Glucose-6-fosfato-desidrogenase (G6PD), eritrócitos, pesquisa, s | 0,960 | 4,79 |
| 24 163 | Glucose-6-fosfato-desidrogenase (G6PD), eritrócitos, doseamento, s | 2,960 | 14,76 |
| 24 168 | Glutatião reductase, eritrócitos, pesquisa, s | 0,960 | 4,79 |
| 24 171 | Glutatião reductase, eritrócitos, doseamento, s | 2,960 | 14,76 |
| 24 176 | Hematócrito, s | 0,288 | 1,44 |
| 24 181 | Hemoglobina, s | 0,288 | 1,44 |
| 24 184 | Hemoglobina A2, doseamento, s | 2,400 | 11,97 |
| 24 187 | Hemoglobina F, doseamento, s | 2,400 | 11,97 |
| 24 190 | Hemoglobina F (prova de Kleihauer), s | 0,864 | 4,31 |
| 24 193 | Hemoglobina plasmática, s | 0,384 | 1,92 |
| 24 196 | Hemoglobina S, prova de solubilidade | 1,344 | 6,70 |
| 24 199 | Hemoglobinas, electroforese, s (cada tipo) | 1,600 | 7,98 |
| 24 200 | Hemoglobina H pesquisa, s | 2,080 | 10,37 |
| 24 202 | Hemoglobinas instáveis, pesquisa, s | 1,600 | 7,98 |
| 24 203 | Síntese das cadeias da globina | 3,200 | 15,96 |
| 24 207 | Hemograma — completo, s | 1,600 | 7,98 |
| 24 215 | Hemolisinas ácidas (Ham), s | 1,600 | 7,98 |
| 24 220 | Heparina, s | 3,840 | 19,15 |
| 24 225 | Inibidores, factores da coagulação, s | 3,840 | 19,15 |
| 24 230 | Leucograma (leucócitos + fórm. leucocitária + morfologia sangue periférico), s | 0,800 | 3,99 |
| 24 235 | Lise das euglobulinas, s | 3,072 | 15,32 |
| 24 240 | Mielograma | 5,600 | 27,93 |
| 24 245 | Muramidase, s/u | 1,008 | 5,03 |
| 24 250 | Piruvato-quinase, eritrócitos, s | 2,960 | 14,76 |
| 24 255 | Plaquetas, agregação (agregómetro), cada indutor, s | 3,456 | 17,24 |
| 24 258 | Plaquetas, contagem, s | 0,400 | 2,00 |
| 24 261 | Plaquetas, factor 3 (PF3), s | 1,920 | 9,58 |
| 24 264 | Plaquetas, factor 4 (PF4), s | 4,032 | 20,11 |
| 24 267 | Plaquetas ATP, libertação, s | 3,456 | 17,24 |
| 24 272 | Plasmina, s | 3,840 | 19,15 |
| 24 277 | Plasminogénio, s | 3,840 | 19,15 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|-------------------|---|----------------------|---------------------|
| 24 282 | Precalcreína, s | 3,232 | 16,12 |
| 24 287 | Produtos de degradação da fibrina, fracções, doseamento (tPA, PAI), s | 4,224 | 21,07 |
| 24 290 | Produtos de degradação do fibrinogénio PDF (latex), s | 0,800 | 3,99 |
| 24 295 | Proteína C, s | 4,224 | 21,07 |
| 24 298 | Proteína S, s | 4,224 | 21,07 |
| 24 303 | Protoporfirina, eritrócitos, pesquisa, s | 0,768 | 3,83 |
| 24 306 | Protoporfirina, eritrócitos, doseamento, s | 2,752 | 13,73 |
| 24 311 | Quinogénios de alto peso molecular, s | 3,232 | 16,12 |
| 24 317 | Reticulócitos, s — método visual | 0,640 | 3,19 |
| 24 318 | Reticulócitos, s — montagem automática | 0,960 | 4,79 |
| 24 321 | Retração do coágulo, s | 0,272 | 1,36 |
| 24 326 | Solubilidade do coágulo em soluto de ureia, s | 0,544 | 2,71 |
| 24 331 | Sucrose, prova | 1,376 | 6,86 |
| 24 336 | Sulfato de protamina, prova | 1,072 | 5,35 |
| 24 341 | Tempo de coagulação do plasma recalcificado (Howell), s | 0,384 | 1,92 |
| 24 344 | Tempo de hemorragia (Template), s | 0,960 | 4,79 |
| 24 347 | Tempo de protrombina, s | 0,800 | 3,99 |
| 24 350 | Tempo de reptilase, s | 1,344 | 6,70 |
| 24 353 | Tempo de Stypven, s | 0,960 | 4,79 |
| 24 356 | Tempo de trombina, s | 0,800 | 3,99 |
| 24 359 | Tempo de tromboplastina parcial activado (APTT), s | 0,800 | 3,99 |
| 24 362 | Tempo <i>two-seven-ten</i> (TST), s | 0,960 | 4,79 |
| 24 372 | Tromboespondina, s | 4,224 | 21,07 |
| 24 378 | Velocidade de sedimentação (VS), s — método clássico | 0,240 | 1,20 |
| 24 379 | Velocidade de sedimentação (VS), s — método automático | 0,352 | 1,76 |
| 24 380 | Anti-beta 2 glicoproteína-1, | 1,920 | 9,58 |
| 24 382 | Viscosidade sanguínea, s | 3,280 | 16,36 |
| Imunologia | | | |
| 25 010 | Actividade anticomplementar, s | 0,896 | 4,47 |
| 25 015 | Anticorpos anticardiolipina, s | 3,200 | 15,96 |
| 25 017 | Anticorpos anticélulas parietais do estômago (APCA), s | 1,392 | 6,94 |
| 25 019 | Anticorpos anticitoplasma do neutrófilo (ANCA), imunofluorescência, s | 2,400 | 11,97 |
| 25 020 | Anticorpos anticitoplasma do neutrófilo (c-ANCA, proteinase III), EIA, s | 2,400 | 11,97 |
| 25 021 | Anticorpos anticitoplasma do neutrófilo (MPO, mieloperoxidase), EIA, s | 2,400 | 11,97 |
| 25 023 | Anticorpos anti-DNA nativo, EIA/RIA, s | 2,400 | 11,97 |
| 25 024 | Anticorpos anti-DNA nativo (<i>Lucilia crythidia</i>), imunofluorescência, s | 1,392 | 6,94 |
| 25 027 | Anticorpos antielastina, s | 2,240 | 11,17 |
| 25 030 | Anticorpos antiesperma, EIA | 1,904 | 9,50 |
| 25 033 | Anticorpos antifactor intrínseco, s | 2,880 | 14,37 |
| 25 035 | Anticorpos antigliadina, EIA, s | 2,880 | 14,37 |
| 25 037 | Anticorpos anti-hormona de crescimento (anti-HGH), s | 1,904 | 9,50 |
| 25 039 | Anticorpos anti-ilhéus pancreáticos, pesquisa, s | 2,240 | 11,17 |
| 25 040 | Anticorpos anti-ilhéus pancreáticos, doseamento 42, s | 2,240 | 11,17 |
| 25 042 | Anticorpos anti-insulina, s | 2,400 | 11,97 |
| 25 043 | Anticorpos anti-Jo-1, EIA, s | 2,400 | 11,97 |
| 25 044 | Anticorpos anti-M2 (antigénio mitocondrial), EIA | 2,400 | 11,97 |
| 25 045 | Anticorpos antimembrana basal, EIA/HA, s | 3,200 | 15,96 |
| 25 048 | Anticorpos antimitocondria (AMA), s | 2,400 | 11,97 |
| 25 050 | Anticorpos anti-LKM | 1,920 | 9,58 |
| 25 051 | Anticorpos antimúsculo estriado, s | 2,880 | 14,37 |
| 25 054 | Anticorpos antimúsculo liso (ASMA), s | 1,392 | 6,94 |
| 25 057 | Anticorpos antinucleares, imunofluorescência, s | 1,392 | 6,94 |
| 25 058 | Anticorpos antipele | 1,920 | 9,58 |
| 25 060 | Anticorpos antiplaquetários, s | 1,904 | 9,50 |
| 25 061 | Anticorpos antiqueratina | 1,920 | 9,58 |
| 25 063 | Anticorpos anti-receptor da insulina, s | 3,360 | 16,76 |
| 25 066 | Anticorpos anti-reticulina, s | 1,392 | 6,94 |
| 25 068 | Anticorpos anti-Scl-70, EIA, s | 2,400 | 11,97 |
| 25 069 | Anticorpos anti-supra-renal, s | 2,400 | 11,97 |
| 25 072 | Anticorpos antitiróideus, cada, s | 2,400 | 11,97 |
| 25 078 | Anticorpos contra antigénios nucleares solúveis, ENA, pesquisa, cada, s | 1,904 | 9,50 |
| 25 079 | Anticorpos contra antigénios nucleares solúveis, ENA, identificação, cada, s | 3,840 | 19,15 |
| 25 083 | Antitripsina alfa 1 (inibidores alfa 1 das proteases), s | 0,720 | 3,59 |
| 25 086 | Antitripsina alfa 1, fenótipos, s | 3,584 | 17,88 |
| 25 087 | BF, fenotipagem | 6,496 | 32,40 |
| 25 088 | C2, fenotipagem | 8,000 | 39,90 |
| 25 089 | C4, fenotipagem | 10,208 | 50,92 |
| 25 091 | Avaliação de paternidade, índice de probabilidade para estudo marcadores genéticos ABO/Rh/Duffy/Lewis/Kell/P/ MN/Ss/HLA A/B/C/Dr, s | 24,640 | 122,90 |
| 25 096 | Ceruloplasmina, s | 1,920 | 9,58 |
| 25 101 | Citotoxicidade celular | 3,920 | 19,55 |
| 25 104 | Citotoxicidade mediada para anticorpos (ADCC) | 3,920 | 19,55 |
| 25 109 | Complemento, actividade hemolítica | 2,720 | 13,57 |
| 25 118 | Complemento, factores (C'1/C'2/C'5/C'6/C'7/C'8/C'9/PA), cada, s | 1,920 | 9,58 |
| 25 121 | Complemento, factores (C'3/C'4), cada, s | 0,720 | 3,59 |
| 25 124 | Complemento, fragmentos de activação, C3d, C4d, s | 1,920 | 9,58 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--------|--|----------------------|---------------------|
| 25 127 | Complemento, fragmentos de activação, C3a, C5a (EIA/RIA), s | 1,920 | 9,58 |
| 25 132 | Contra-immunoelectroforese para identificação de antígenos e anticorpos, s | 0,672 | 3,35 |
| 25 137 | Crioglobulinas, caracterização, com pesquisa de componente monoclonal, s | 13,120 | 65,44 |
| 25 140 | Crioglobulinas, pesquisa, s | 0,480 | 2,39 |
| 25 145 | Cross-match antilinfocitária cruzada dador/receptor para transplante, s | 1,792 | 8,94 |
| 25 146 | Cross-match antilinfocitário/leucocitário por citometria de fluxo (cada par de células/soro) | 13,600 | 67,84 |
| 25 147 | Cultura de linfócitos do sangue periférico | 16,000 | 79,81 |
| 25 150 | Cultura linfocitária mista entre linfócitos de dois indivíduos (MLC) | 2,688 | 13,41 |
| 25 153 | Cultura linfocitária mista entre linfócitos de dois indivíduos (MLC), cada dador adicional | 1,120 | 5,59 |
| 25 154 | Cultura linfócitos — resposta a PHA | 16,000 | 79,81 |
| 25 155 | Cultura linfócitos — resposta a vários mitogénios (dois ou mais) | 16,000 | 79,81 |
| 25 158 | Determinação de receptores celulares, cada | 3,360 | 16,76 |
| 25 163 | Electro-imunodifusão, quantitativa, s/u/l | 1,344 | 6,70 |
| 25 164 | Estudo da capacidade fagocítica dos neutrófilos e monócitos por citometria de fluxo | 2,992 | 14,92 |
| 25 165 | Estudo da capacidade oxidativa dos neutrófilos e monócitos por citometria de fluxo | 2,992 | 14,92 |
| 25 168 | Estudo fagocitose (método fotométrico) | 1,792 | 8,94 |
| 25 171 | Estudo fagocitose (método visual, microscopia) | 1,792 | 8,94 |
| 25 174 | Estudo fagocitose e destruição microbiana intracelular (método microbiológico) | 3,024 | 15,08 |
| 25 179 | Factor reumatóide, aglutinação em lâmina, s/l | 0,624 | 3,11 |
| 25 182 | Factor reumatóide, doseamento, EIA, RIA, s/l | 1,904 | 9,50 |
| 25 185 | Factor reumatóide, doseamento (nefelometria — turbidimetria), s/l | 1,232 | 6,15 |
| 25 186 | Factor reumatóide, doseamento com determinação da cadeia pesada (A, G, M), EIA | 4,800 | 23,94 |
| 25 188 | Factor reumatóide, titulação, s/l | 0,784 | 3,91 |
| 25 198 | Glicoproteína ácida alfa 1 ou orosomucoide, s | 0,720 | 3,59 |
| 25 199 | HPV (vírus papiloma humano): tipagem de HPV, quimioluminiscência | 17,920 | 89,38 |
| 25 200 | HPV (vírus papiloma humano): tipagem genótipos do DNA vírus papiloma humano | 19,040 | 94,97 |
| 25 203 | Identificação precipitinas por difusão em gele, e cada, s | 0,672 | 3,35 |
| 25 208 | IgE específica, cada antígeno, s | 2,400 | 11,97 |
| 25 211 | IgG 4 específica, cada antígeno, s | 3,200 | 15,96 |
| 25 216 | Imunocomplexos, adsorção por C1q (EIA/RIA/nefelometria), s | 3,200 | 15,96 |
| 25 219 | Imunocomplexos, após identificação componentes precipitado PEG, cada, s | 1,344 | 6,70 |
| 25 222 | Imunocomplexos, consumo de complemento, s | 1,344 | 6,70 |
| 25 225 | Imunocomplexos, inibição de factor reumatóide, s | 0,560 | 2,79 |
| 25 236 | Imunoelectroforese, cada anti-soro, s/u/l | 2,400 | 11,97 |
| 25 239 | Imunoelectroforese, após concentração, cada anti-soro, u/l | 2,880 | 14,37 |
| 25 242 | Imunoelectroforese bidimensional ou cruzada, s/u/l | 3,200 | 15,96 |
| 25 247 | Imunofixação, cada anti-soro, s/u/l | 1,600 | 7,98 |
| 25 250 | Imunofixação após concentração, cada anti-soro, s/u/l | 2,080 | 10,37 |
| 25 252 | Imunoglobulina A, subclasses (A1, A2), s | 1,920 | 9,58 |
| 25 255 | Imunoglobulina D, s/l | 0,960 | 4,79 |
| 25 258 | Imunoglobulina E, s/l | 2,400 | 11,97 |
| 25 259 | Imunoglobulina G, subclasses (G1, G2, G3, G4), s | 3,360 | 16,76 |
| 25 261 | Imunoglobulinas (AGM), cada, s/u/l | 0,720 | 3,59 |
| 25 264 | Imunoglobulinas, cadeias leves, cada, s/u/l | 0,896 | 4,47 |
| 25 267 | Imunoglobulinas, síntese <i>in vitro</i> | 5,600 | 27,93 |
| 25 275 | Inibidor da esterase C ¹ , s | 1,600 | 7,98 |
| 25 276 | Inibidor de esterase C ¹ , prova funcional | 2,400 | 11,97 |
| 25 281 | Citoquinas em fase líquida | 4,000 | 19,95 |
| 25 286 | Isolamento viral CMV-Cult. MRC-5 [™] | 22,560 | 112,53 |
| 25 287 | Anticorpos anti-HTLV I/II | 1,800 | 8,98 |
| 25 288 | HTLV I/isolamento | 22,400 | 111,73 |
| 25 289 | Linfólise mediada por células | 24,000 | 119,71 |
| 25 290 | Lisozima, s/u/l | 1,600 | 7,98 |
| 25 295 | Macroglobulina alfa-2, s | 1,600 | 7,98 |
| 25 296 | Manutenção da cultura em suspensão | 22,400 | 111,73 |
| 25 300 | Pesquisa de anticorpos antilinfocitários para microlinfocitotoxicidade contra painel de linfócitos, s | 5,600 | 27,93 |
| 25 301 | Neopterina | 4,640 | 23,14 |
| 25 303 | Pesquisa de antígeno HLA — classe I, HLA-A, HLA-B, HLA-C, s | 1,344 | 6,70 |
| 25 306 | Pesquisa de antígeno HLA — classe II, HLA Dr, DQ, s | 1,568 | 7,82 |
| 25 309 | Pesquisa de eosinófilos, secreções | 0,480 | 2,39 |
| 25 310 | Pesquisa de parasitas (plasmódio, leishmania, etc.), s/medula | 0,960 | 4,79 |
| 25 313 | Pesquisa de anticorpos ou de aglutininas irregulares utilizando dois métodos susceptíveis de detectar anticorpos completos — identificação (em caso de positividade) e titulação | 27,040 | 134,87 |
| 25 314 | Proteína C reactiva, pesquisa, s/l | 0,320 | 1,60 |
| 25 317 | Proteína C reactiva, doseamento, s/l | 0,960 | 4,79 |
| 25 322 | Prova cutânea de hipersensibilidade retardada, x 4 antígenos | 2,688 | 13,41 |
| 25 325 | Prova de desgranulação dos basófilos, cada antígeno | 1,344 | 6,70 |
| 25 328 | Prova de libertação leucocitária de histamina (LHR) | 2,688 | 13,41 |
| 25 329 | Prova directa de compatibilidade (por cada unidade de sangue a administrar) | 7,680 | 38,31 |
| 25 330 | Quantificação de DNA em células por citometria de fluxo | 7,088 | 35,35 |
| 25 333 | Quantificação de populações celulares (linfocitárias/outras), Y 4 marcadores, s/l | 12,640 | 63,05 |
| 25 336 | Quantificação de populações celulares (linfocitárias/outras), cada marcador adicional, s/l | 2,400 | 11,97 |
| 25 339 | Quantificação de populações T ou B, técnicas roseta, cada marcador, s/l | 3,360 | 16,76 |
| 25 344 | Quimiotaxia dos fagócitos (PMN's/monócitos/macrófagos) | 2,688 | 13,41 |
| 25 349 | Redução do NBT por leucócitos | 1,792 | 8,94 |
| 25 354 | Resposta específica para anticorpos, avaliação <i>in vivo</i> | 3,360 | 16,76 |
| 25 355 | RIPA | 20,960 | 104,55 |
| 25 359 | Tipagem de alotipos das imunoglobulinas (Gm/InV/Gc), cada, s | 1,120 | 5,59 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|----------------------|--|----------------------|---------------------|
| 25 362 | Tipagem de imunoglobulinas, s | 6,720 | 33,52 |
| 25 365 | Tipagem HLA — classe I, HLA-A, B, C, s | 6,720 | 33,52 |
| 25 371 | Tipagem HLA — classe II, HLA Dr, DQ, DP, s | 6,720 | 33,52 |
| 25 372 | Titulação de anticorpos imunes no sistema AB0 | 2,720 | 13,57 |
| 25 379 | Transformação blástica linfócitos, com mitogénios ou antigénios, ≤ 3 | 5,600 | 27,93 |
| 25 382 | Transformação blástica linfócitos, cada mitogénio ou antigénio adicional | 0,896 | 4,47 |
| Microbiologia | | | |
| 26 010 | Hepatite B — anti-Hbc total | 1,250 | 6,23 |
| 26 013 | Hepatite B — anti-Hbe | 2,750 | 13,72 |
| 26 019 | Hepatite A — anti-HAV IgG | 2,300 | 11,47 |
| 26 022 | Hepatite A — anti-HAV IgM | 3,250 | 16,21 |
| 26 025 | Hepatite B — anti-Hbs | 1,750 | 8,73 |
| 26 028 | Anticorpos anti-HIV 1 e 2 | 2,200 | 10,97 |
| 26 029 | Anti-HIV 1/confirmação | 15,000 | 74,82 |
| 26 030 | Anti-HIV 2/confirmação | 17,000 | 84,80 |
| 26 031 | Hepatite C — anti-HCV | 2,450 | 12,22 |
| 26 032 | Hepatite C — anti-HCV IgM | 3,200 | 15,96 |
| 26 033 | Hepatite C — anti-HCV confirmatório | 15,000 | 74,82 |
| 26 034 | Hepatite Delta — anti-HDV IgM | 3,500 | 17,46 |
| 26 035 | Hepatite Delta — anti-HDV total | 3,500 | 17,46 |
| 26 036 | Hepatite Delta — Ag HDV | 4,000 | 19,95 |
| 26 037 | Hepatite E — anti-HEV | 3,500 | 17,46 |
| 26 038 | Hepatite G — HGV anti-E2 | 3,500 | 17,46 |
| 26 040 | Anticorpos antitreponema fluorescentes, absorvidos (FTA-ABs), s | 2,400 | 11,97 |
| 26 043 | Anticorpos contra agente infeccioso IgG — inclui titulação, método imunoenzimático, s/l | 3,952 | 19,71 |
| 26 046 | Anticorpos contra agente infeccioso IgM — inclui titulação, método imunoenzimático, s/l | 4,800 | 23,94 |
| 26 049 | Anticorpos contra um agente infeccioso (imunofluorescência), s/l/tecidos | 5,440 | 27,13 |
| 26 050 | Anticorpos contra mais de um agente infeccioso (imunofluorescência), s/l/tecidos | 10,720 | 53,47 |
| 26 052 | Anticorpos contra agente infeccioso totais, pesquisa, método imunoenzimático, s/l/tecidos | 2,176 | 10,85 |
| 26 055 | Anticorpos contra agente infeccioso totais, pesquisa e titulação, método imunoenzimático, s/l | 3,808 | 18,99 |
| 26 058 | Anticorpos heterófilos, pesquisa, s | 0,816 | 4,07 |
| 26 061 | Anticorpos heterófilos (reação Paul Bunnell Davidson), s | 1,632 | 8,14 |
| 26 066 | Hepatite B — Hbe Ag | 3,000 | 14,96 |
| 26 069 | Hepatite B — Hbs Ag | 1,000 | 4,99 |
| 26 072 | Antigénio de agente infeccioso (método imunoenzimático), s/l | 2,720 | 13,57 |
| 26 073 | Antigénio de CMV (imunocitoquímica) | 1,600 | 7,98 |
| 26 074 | Anti CMV IgG | 2,500 | 12,47 |
| 26 075 | Anti CMV IgM | 2,800 | 13,97 |
| 26 078 | HIV Ag (qualitativo), incluindo neutralização | 2,200 | 10,97 |
| 26 079 | HIV Ag (quantitativo), incluindo neutralização | 3,450 | 17,21 |
| 26 081 | Antigénios solúveis em líquidos biológicos | 2,560 | 12,77 |
| 26 086 | Exame bacteriológico cultural de fezes (para pesquisa de <i>Campylobacter</i>) | 1,232 | 6,15 |
| 26 089 | Exame bacteriológico cultural de fezes (para pesquisa de <i>Staphylococcus aureus</i>) | 0,816 | 4,07 |
| 26 092 | Exame bacteriológico cultural de fezes (para pesquisa de <i>Salmonella, Shigella e E. Coli</i>) | 1,712 | 8,54 |
| 26 095 | Exame bacteriológico cultural de fezes (para pesquisa de <i>Vibrio</i>) | 1,088 | 5,43 |
| 26 098 | Exame bacteriológico cultural de fezes (para pesquisa de <i>Yersinia</i>) | 1,088 | 5,43 |
| 26 103 | Exame bacteriológico cultural, exsudado nasal ou faríngeo | 0,704 | 3,51 |
| 26 106 | Exame bacteriológico cultural, outros produtos biológicos, aerobiose | 1,232 | 6,15 |
| 26 109 | Exame bacteriológico cultural, outros produtos biológicos, anaerobiose | 1,776 | 8,86 |
| 26 112 | Exame bacteriológico cultural, pesquisa do bacilo diferencia | 0,656 | 3,27 |
| 26 115 | Exame bacteriológico de urina | 0,320 | 1,60 |
| 26 117 | Exame cultural, <i>Mycobacterium tuberculosis</i> | 1,136 | 5,67 |
| 26 120 | Exame cultural, outras micobactérias | 2,096 | 10,45 |
| 26 123 | Exame cultural, pesquisa de micoplasmas | 0,816 | 4,07 |
| 26 128 | Exame directo a fresco | 0,144 | 0,72 |
| 26 131 | Exame directo a fresco, campo escuro | 0,384 | 1,92 |
| 26 134 | Exame directo a fresco, contraste de fase | 0,320 | 1,60 |
| 26 137 | Exame directo com coloração de Ziehl Nielsen | 0,384 | 1,92 |
| 26 140 | Exame directo com coloração, outras | 0,272 | 1,36 |
| 26 143 | Exame directo com fluorescência | 0,416 | 2,07 |
| 26 151 | Exame micológico cultural | 0,816 | 4,07 |
| 26 154 | Exame micológico directo | 0,320 | 1,60 |
| 26 159 | Exame parasitológico cultural (tricomonas, amibas ou <i>Strongyloides</i>) | 0,704 | 3,51 |
| 26 162 | Exame parasitológico directo, sem concentração | 0,272 | 1,36 |
| 26 165 | Exame parasitológico directo, com concentração (quistos, ovos e parasitas) | 0,768 | 3,83 |
| 26 170 | Hemaglutinação, treponema pálido (TPHA), inclui titulação, s | 1,360 | 6,78 |
| 26 175 | Hemocultura, aerobiose | 2,400 | 11,97 |
| 26 176 | Hemocultura por micobactérias (fluo-radiométrico) | 4,000 | 19,95 |
| 26 178 | Hemocultura, anaerobiose | 2,400 | 11,97 |
| 26 186 | Identificação bacteriana bioquímica, menor que cinco substratos | 0,624 | 3,11 |
| 26 189 | Identificação bacteriana bioquímica, igual ou superior a cinco substratos | 1,904 | 9,50 |
| 26 195 | Identificação bacteriana serológica/aglutinação | 1,776 | 8,86 |
| 26 201 | Identificação bioquímica de bactérias anaeróbias | 2,560 | 12,77 |
| 26 204 | Identificação de espécies de micobactérias (método tradicional) | 2,720 | 13,57 |
| 26 205 | Identificação de espécies de micobactérias (método fluo-radiométrico) | 8,000 | 39,90 |
| 26 207 | Identificação de fungos (métodos simplificados, microscópicos/outros) | 0,416 | 2,07 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|---|--|----------------------|---------------------|
| 26 210 | Identificação de fungos (auxonograma/outros métodos) | 2,048 | 10,22 |
| 26 215 | Inibição de hemaglutinação (HAI), s | 1,312 | 6,54 |
| 26 226 | Inoculação em ovo embrionado ou cultura de tecidos | 2,720 | 13,57 |
| 26 237 | Mielocultura, aerobiose | 1,776 | 8,86 |
| 26 240 | Mielocultura, anaerobiose | 1,776 | 8,86 |
| 26 248 | Pesquisa de bacilos ácido resistentes, após concentração | 0,544 | 2,71 |
| 26 249 | Pesquisa de eritrócitos fetais | 2,624 | 13,09 |
| 26 251 | Pesquisa com eventual identificação de <i>Legionella</i> (imunofluorescência) | 6,400 | 31,92 |
| 26 252 | Pesquisa CMV — Shell Vial | 22,560 | 112,53 |
| 26 259 | Reacção de aglutinação, pesquisa de outros anticorpos microbianos | 0,896 | 4,47 |
| 26 262 | Reacção de Weil Felix, s | 0,688 | 3,43 |
| 26 265 | Reacção de Widal-Felix, s | 0,688 | 3,43 |
| 26 268 | Reacção de Wright/Huddleson/outras provas serológicas aglutinação, brucelose, s/l | 0,688 | 3,43 |
| 26 271 | Reacção de VDRL, s/l | 0,416 | 2,07 |
| 26 276 | RPR (<i>rapid plasma reagin</i>), s | 0,272 | 1,36 |
| 26 281 | Teste de sensibilidade a antibióticos (método difusão) | 1,360 | 6,78 |
| 26 285 | Teste de sensibilidade a antibióticos do bacilo da tuberculose, cada fármaco (método clássico) | 0,544 | 2,71 |
| 26 286 | Teste de sensibilidade a antibióticos do bacilo da tuberculose, cada fármaco (método fluo- -radiométrico) | 4,000 | 19,95 |
| 26 287 | Teste de sensibilidade a antibióticos de bactérias anaeróbias | 2,048 | 10,22 |
| 26 290 | Teste de sensibilidade de antibióticos com concentração inibitória mínima (MIC) | 1,280 | 6,38 |
| 26 295 | Titulação de reaginas, s/l | 0,816 | 4,07 |
| 26 298 | Título de antiestrepolisina O, s | 0,720 | 3,59 |
| 26 303 | Toxinas bacterianas, pesquisa <i>in vitro</i> | 2,720 | 13,57 |
| 26 308 | Toxinas de <i>Clostridium difficile</i> , pesquisa, fezes | 6,400 | 31,92 |
| Técnicas de ácidos nucleicos (TAN) | | | |
| 26320 | RNA HCV (qualitativo) | 18,000 | 89,78 |
| 26 321 | Genotipagem do HCV | 29,760 | 148,44 |
| 26 322 | Carga viral do HIV 1 | 20,000 | 99,76 |
| 26 323 | Carga viral do HIV 2 | 29,000 | 144,65 |
| 26 324 | Carga viral do HCV | 25,000 | 124,70 |
| 26 325 | Carga viral do HBV | 15,500 | 77,31 |
| 26 326 | Carga viral do CMV | 33,000 | 164,60 |
| 26 327 | HIV-1: DNA proviral | 20,000 | 99,76 |
| 26 328 | RNA HIV-1 (qualitativo) | 15,000 | 74,82 |
| 26 329 | HIV-2: DNA proviral | 29,000 | 144,65 |
| 26 330 | RNA HIV-2 (qualitativo) | 20,000 | 99,76 |
| 26 331 | HTLV I/II: DNA proviral | 20,000 | 99,76 |
| 26 332 | DNA HBV (qualitativo) | 15,000 | 74,82 |
| 26 333 | Genotipagem do HBV | 19,040 | 94,97 |
| 26 334 | DNA CMV (qualitativo) | 20,000 | 99,76 |
| 26 335 | DNA Herpesvírus (qualitativo) | 19,040 | 94,97 |
| 26 336 | Teste genotípico de resistência aos anti-retrovirais (sequenciação genómica) | 90,000 | 448,92 |
| 26 337 | Pesquisa de DNA viral (não especificado) | 20,000 | 99,76 |
| 26 338 | Pesquisa de RNA viral (não especificado) | 20,000 | 99,76 |

Tabela de pneumologia

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| Provas de função respiratória | | | |
| 80 010 | Espirometria, incluindo gráficos, capacidade vital, volume expiratório máximo no 1.º segundo, débito expiratório máximo e médio e ventilação voluntária máxima por minuto | 4,240 | 21,15 |
| 80 030 | Curva débito-volume | 4,240 | 21,15 |
| 80 040 | Capacidade residual funcional ou volume residual (diluição por hélio ou outro) | 5,300 | 26,44 |
| 80 050 | Volume gás intratorácico, excepto por pletismografia corporal | 6,360 | 31,72 |
| 80 060 | Determinação da resistência das vias aéreas (método oscilométrico de oclusão intermitente ou pletismografia corporal) | 6,360 | 31,72 |
| 80 070 | Espirometria, incluindo gráficos, capacidade vital, volume expiratório máximo no 1.º segundo, débito expiratório máximo e médio e ventilação voluntária máxima por minuto, com prova de broncodilatação | 5,300 | 26,44 |
| 80 080 | Espirometria com prova de provocação inalatória inespecífica (água destilada, acetilcolina, metacolina, histamina, carbacol, ar frio ou prova de esforço) | 6,360 | 31,72 |
| 80 090 | Espirometria com prova de provocação inalatória específica com alérgeno | 8,480 | 42,30 |
| 80 100 | Estudo da mecânica ventilatória, incluindo volumes pulmonares mobilizáveis, débitos expiratórios máximo e médios, resistência das vias aéreas | 6,784 | 33,84 |
| 80 110 | Estudo da mecânica ventilatória, incluindo volumes pulmonares mobilizáveis, débitos expiratórios máximo e médios, resistência das vias aéreas antes e após aerossol broncodilatador | 13,356 | 66,62 |
| 80 120 | Estudo da mecânica ventilatória, incluindo volumes pulmonares mobilizáveis, débitos expiratórios máximo e médios e resistência das vias aéreas antes e após prova de provocação inalatória inespecífica de um mediador do espasmo brônquico (água destilada/acetilcolina/metacolina/carbacol/histamina/ar frio ou prova de esforço) | 18,020 | 89,88 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|---|--|----------------------|---------------------|
| 80 130 | Estudo da mecânica ventilatória, incluindo volumes pulmonares mobilizáveis, débitos expiratórios máximo e médios e resistência das vias aéreas antes e após inalação de alergéneos | 19,080 | 95,17 |
| 80 140 | Estudo da mecânica ventilatória com determinação do volume residual e prova de provocação inalatória inespecífica | 19,080 | 95,17 |
| 80 150 | Estudo da mecânica ventilatória com determinação do volume residual e prova de provocação inalatória específica com alergeno | 20,140 | 100,46 |
| 80 160 | Capacidade de difusão do CO por respiração única | 8,480 | 42,30 |
| 80 170 | Capacidade de difusão do CO por equilíbrio estável | 9,540 | 47,59 |
| 80 180 | Distensibilidade pulmonar (<i>compliance</i>) | 12,720 | 63,45 |
| 80 190 | Capnograma por absorção de radiações infravermelhas | 3,180 | 15,86 |
| 80 200 | Prova de esforço com avaliação de parâmetros cárdio-respiratórios em repouso, durante e após esforço com tapete rolante ou bicicleta ergonómica | 25,440 | 126,89 |
| 80 203 | Ergometria de condicionamento no esforço | 11,792 | 58,82 |
| 80 205 | Estudo das pressões expiratórias e ou inspiratórias por manometria | 3,180 | 15,86 |
| 80 207 | Determinação do CO ₂ expirado por analisador infravermelho com registo | 8,480 | 42,30 |
| 80 208 | Avaliação do consumo de O ₂ , através da análise dos gases expirados (em repouso e em exercício) | 9,540 | 47,59 |
| 80 209 | Determinação do débito expiratório máximo instantâneo | 1,060 | 5,29 |
| 80 210 | Determinação do volume de encerramento das vias aéreas | 8,480 | 42,30 |
| 80 220 | Broncoespirometria (estudo espirométrico isolado dos pulmões) | 21,200 | 105,75 |
| 80 230 | Gasometria arterial — PaO ₂ , PaCO ₂ , pH, SaO ₂ , CO ₂ H e BE, incluindo punção ou canalização arterial | 4,240 | 21,15 |
| 80 260 | Gasometria arterial em repouso, durante e após o exercício, incluindo punção ou canalização arterial | 10,600 | 52,87 |
| 80 270 | Saturação arterial em O ₂ , métodos não invasivos (oxímetro de pulso/outros) | 3,180 | 15,86 |
| 80 280 | Saturação arterial em O ₂ , com monitorização, em período igual ou superior a quatro horas, métodos não invasivos (oxímetro de pulso/outros) | 4,240 | 21,15 |
| 80 290 | Saturação arterial em O ₂ , com monitorização, em período igual ou superior a quatro horas, métodos não invasivos (oxímetro de pulso/outros), incluindo registo | 10,600 | 52,87 |
| 80 295 | Polissonografia | 29,204 | 145,67 |
| 80 296 | Estudo polissonográfico terapêutico (ventilação não invasiva) | 72,074 | 359,50 |
| 80 297 | Estudo polissonográfico diagnóstico e terapêutico (<i>split night</i>) | 72,074 | 359,50 |
| 80 299 | Estudo polissonográfico ambulatório | 23,140 | 115,42 |
| 80 300 | Cateterização da artéria pulmonar com medição de pressões | 33,920 | 169,19 |
| Técnicas especiais de diagnóstico e tratamento | | | |
| Laringe | | | |
| 80 320 | Laringoscopia directa para aspiração | 10,600 | 52,87 |
| 80 325 | Laringoscopia rígida ou flexível com estroboscopia | 16,960 | 84,60 |
| 80 330 | Laringoscopia directa com remoção de corpo estranho | 12,720 | 63,45 |
| 80 340 | Laringoscopia por fibroscópio com biopsia ou remoção de lesões | 16,960 | 84,60 |
| 80 350 | Laringoscopia por fibroscópio com remoção de corpo estranho | 16,960 | 84,60 |
| Traqueia e brônquios | | | |
| 80 370 | Traqueoscopia por traqueostomia | 14,840 | 74,02 |
| 80 810 | Broncografia unilateral com controlo radiológico | 25,440 | 126,89 |
| 80 820 | Broncografia bilateral com controlo radiológico | 30,740 | 153,33 |
| 80 850 | Cateterização translóptica | 8,480 | 42,30 |
| 80 860 | Intubação endotraqueal | 6,360 | 31,72 |
| 80 870 | Injecção ou punção transtraqueal | 4,240 | 21,15 |
| 80 890 | Aspiração nasotraqueobrônquica com cateter | 2,120 | 10,57 |
| 80 900 | Broncoarteriografia | 40,280 | 200,92 |
| 80 910 | Broncoarteriografia com embolização | 46,640 | 232,64 |
| 80 920 | Angiopneumografia | 40,280 | 200,92 |
| 81 910 | Próteses traqueobrônquicas | 7,350 | 36,66 |
| 81 915 | Laserterapia | 16,689 | 83,24 |
| 81 920 | Broncoscopia rígida | 10,997 | 54,85 |
| 81 925 | Broncofibroscopia | 14,359 | 71,62 |
| 81 945 | Lavado bronco alveolar | 1,242 | 6,19 |
| 81 950 | Escovado brônquico/aspirado brônquico/aspirado com cateter protegido | 2,602 | 12,98 |
| 81 955 | Biopsia brônquica ou pulmonar transbrônquica | 0,851 | 4,25 |
| 81 960 | Punção aspirativa transbrônquica ou transtraqueal, por fibroscopia | 22,090 | 110,18 |
| 81 965 | Punção aspirativa transbrônquica ou transtraqueal, por broncoscopia rígida | 2,169 | 10,82 |
| 81 975 | Lavagem pulmonar | 40,956 | 204,29 |
| 81 980 | Crioterapia ou argon plasma | 25,000 | 124,70 |
| 81 985 | Aplicação local de cola cirúrgica | 25,000 | 124,70 |
| Pulmão e pleura | | | |
| 80 970 | Toracotomia limitada para biopsia do pulmão ou pleura | 31,800 | 158,62 |
| 81 030 | Pneumotórax terapêutico ou diagnóstico | 6,360 | 31,72 |
| 81 090 | Biopsia pulmonar ou do mediastino por agulha percutânea | 11,660 | 58,16 |
| 81 100 | Biopsia pulmonar ou do mediastino por agulha percutânea, com controlo radiológico | 14,840 | 74,02 |
| 81 120 | Punção aspirativa transtorácica | 14,840 | 74,02 |
| 81 150 | Pneumoperitoneu diagnóstico | 6,360 | 31,72 |
| 81 160 | Cinesiterapia respiratória individual (cada sessão) | 3,180 | 15,86 |
| 81 165 | Mobilização activa ou passiva de segmento ou grupo muscular | 3,180 | 15,86 |
| 81 170 | Cinesiterapia respiratória em grupo até seis, cada sessão | 1,060 | 5,29 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--------|--|----------------------|---------------------|
| 81 180 | Manipulação da parede torácica com massagem vibratória/percutória, cada sessão | 3,180 | 15,86 |
| 81 190 | Drenagem postural, cada sessão | 3,180 | 15,86 |
| 81 200 | Readaptação ao esforço, individual | 3,180 | 15,86 |
| 81 210 | Readaptação ao esforço, grupo até seis, cada | 2,120 | 10,57 |
| 81 230 | Inaloterapia (aerossóis, oxigenoterapia a utilizar nas sessões de reabilitação), cada sessão | 0,848 | 4,23 |
| 81 235 | Inaloterapia de pentamidina para tratamento ou profilaxia de pneumonia (<i>Pneumocystis carinii</i>) | 2,120 | 10,57 |
| 81 240 | IPPB — tratamento por pressão positiva intermitente com aparelhos pressométricos, ar ou oxigénio por máscara ou bucal com ou sem aerossol, cada sessão | 1,272 | 6,34 |
| 81 250 | Ventilação mecânica com ou sem intubação endotraqueal prévia, para pressão assistida, controlada ou outra, cada dia | 42,400 | 211,49 |
| 81 260 | Ventilação com pressão positiva contínua (CPAP/BIPAP ou outra modalidade), cada dia | 31,800 | 158,62 |
| 81 900 | Toracoscopia | 35,889 | 179,02 |
| 81 930 | Toracocentese | 8,046 | 40,13 |
| 81 935 | Toracostomia com drenagem subaquática | 15,122 | 75,43 |
| 81 940 | Pleurodese | 6,555 | 32,69 |
| 81 970 | Biopsia por toracoscopia | 1,855 | 9,25 |

Tabela de psiquiatria

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--|--|----------------------|---------------------|
| Procedimentos de diagnóstico/avaliação psiquiátrica | | | |
| 82 020 | Triagem sem supervisão médica | 2,153 | 10,74 |
| 82 025 | Triagem médica | 2,547 | 12,70 |
| 82 030 | Triagem com supervisão médica | 3,649 | 18,20 |
| 82 040 | Entrevista psiquiátrica diagnóstica inicial ou primeira consulta | 5,007 | 24,97 |
| 82 050 | Entrevista psiquiátrica diagnóstica de seguimento | 3,733 | 18,62 |
| 82 070 | Exames psiquiátricos periciais | 22,968 | 114,57 |
| 82 080 | Entrevista psicossocial de avaliação, não médica | 2,153 | 10,74 |
| 82 100 | Avaliação psicológica | 9,945 | 49,61 |
| 82 130 | Avaliação por outros testes específicos ou escalas de observação | 2,784 | 13,89 |
| Procedimentos psiquiátricos terapêuticos | | | |
| 82 150 | Consulta monitorização de prescrição | 1,842 | 9,19 |
| 82 160 | Consulta psiquiatria de seguimento | 3,733 | 18,62 |
| 82 190 | Entrevista psicológica de seguimento | 2,067 | 10,31 |
| 82 200 | Psicoterapia individual | 4,129 | 20,60 |
| 82 270 | Psicoterapia familiar | 8,186 | 40,83 |
| 82 320 | Sessões psico-educacionais familiares em grupo, por família | 3,784 | 18,87 |
| 82 330 | Psicoterapia de grupo, por doente | 1,484 | 7,40 |
| 82 340 | Psicodrama, por doente | 1,905 | 9,50 |
| 82 360 | Electroconvulsivoterapia monopolar ou bipolar (acresce o custo de anestesia) | 12,720 | 63,45 |
| 82 370 | Intervenção neuropsicológica | 2,775 | 13,84 |
| 82 380 | Terapias de mediação corporal individual | 1,513 | 7,54 |
| 82 390 | Terapias de mediação corporal de grupo, por doente | 0,533 | 2,66 |
| 82 400 | Terapia ocupacional individual, não especificada | 1,487 | 7,42 |
| 82 440 | Terapia ocupacional de grupo, por doente | 0,892 | 4,45 |
| Outros | | | |
| 82 500 | Intervenção social | 5,309 | 26,48 |
| 82 510 | Intervenções realizadas em estruturas sediadas na comunidade | 12,144 | 60,57 |
| 82 520 | Intervenções domiciliárias | 9,886 | 49,31 |

Tabela de quimioterapia

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|---|---|----------------------|---------------------|
| Administração de quimioterapia intralesional (local) | | | |
| | Administração de quimioterapia, dentro da lesão (v. tabela de dermatologia). | | |
| | Aplicação tópica (v. tabela de dermatologia). | | |
| Administração de quimioterapia endovenosa | | | |
| 65 010 | Administração de quimioterapia, endovenosa em bólus | 6,383 | 31,84 |
| 65 015 | Em infusão prolongada com vigilância até uma hora | 9,136 | 45,57 |
| 65 020 | Em infusão prolongada com vigilância até uma hora com bomba ou seringa infusora | 11,386 | 56,79 |
| 65 025 | Em infusão prolongada, por cada hora adicional até um total de oito horas | 3,431 | 17,11 |
| 65 030 | Em infusão prolongada, por cada hora adicional até um total de oito horas com bomba ou seringa infusora | 5,194 | 25,91 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--------|--|----------------------|---------------------|
| 65 035 | Em infusão prolongada, mais de oito horas, requerendo o uso de uma bomba de perfusão portátil ou implantável, de uso único | 23,973 | 119,58 |
| 65 040 | Em infusão prolongada, mais de oito horas, requerendo o uso de uma bomba de perfusão portátil ou implantável, reutilizável | 17,942 | 89,49 |
| 65 045 | Em infusão prolongada, mais de oito horas, requerendo o uso de uma bomba de perfusão portátil programável | 28,692 | 143,12 |
| | Carregamento de bomba ou reservatório (v. 65 200 e 65 205). | | |
| | Administração de quimioterapia intracavitária | | |
| 65 100 | Administração de quimioterapia dentro da cavidade pleural necessitando e incluindo a realização de uma toracocentese | 9,290 | 46,34 |
| 65 105 | Administração de quimioterapia dentro de cavidade peritoneal necessitando e incluindo a realização de uma paracentese | 11,845 | 59,08 |
| 65 110 | Lavagem peritoneal com quimioterapia através de cateter | 7,653 | 38,17 |
| 65 115 | Administração de quimioterapia dentro do sistema nervoso central (intratecal) necessitando e incluindo a realização de uma punção lombar | 10,297 | 51,36 |
| 65 120 | Administração de quimioterapia dentro do sistema nervoso central (intratecal) através de cateter ou reservatório implantado | 6,100 | 30,43 |
| 65 125 | Injecção de quimioterapia na subaracnoideia ou intraventricular através de um reservatório subcutâneo | 6,100 | 30,43 |
| | Procedimentos com bomba/seringa infusora portátil | | |
| 65 200 | Carregamento e manutenção de uma bomba portátil | 3,132 | 15,62 |
| 65 205 | Carregamento e manutenção de um reservatório ou de uma bomba implantável | 10,093 | 50,34 |
| 65 210 | Manutenção de uma bomba portátil programável | 11,336 | 56,54 |
| | (O acesso à câmara implantada da bomba está incluído no carregamento da bomba.) | | |
| | Aplicação de cateteres | | |
| | (Não inclui o preço do cateter.) | | |
| 65 250 | Aplicação de cateter intravenoso com reservatório subcutâneo. | 34,982 | 174,49 |
| 65 255 | Aplicação de cateter intravenoso central tunelizado | 34,982 | 174,49 |
| 65 260 | Aplicação de cateter intraperitoneal (tipo ThencKoff) | 34,982 | 174,49 |
| 65 265 | Aplicação de cateter intratecal raquideano | 34,982 | 174,49 |
| 65 270 | Manutenção e heparinização de cateter | 4,640 | 23,14 |
| 65 275 | Manutenção e heparinização de cateter <i>arrow</i> | 2,400 | 11,97 |
| | Outros | | |
| 65 300 | Administração de quimioterapia, por via subcutânea ou intramuscular, com ou sem anestesia local | 3,251 | 16,22 |
| 65 305 | Preparação de um agente de quimioterapia | 0,816 | 4,07 |
| 65 310 | Aplicação de medicamentos de suporte da quimioterapia (antiemético em perfusão, p. e.) | 5,651 | 28,19 |
| | Aplicação de uma transfusão de sangue, unidade/sessão (v. tabela de imuno-hemoterapia). | | |
| 65 315 | Aplicação de capacete para profilaxia da alopecia | 1,013 | 5,05 |
| | Instilação vesical de agentes antineoplásicos, incluindo o tempo de retenção do fármaco, mas excluindo o preço deste (v. tabela de urologia). | | |
| 65 320 | Administração de hormonoterapia, por via intramuscular | 0,600 | 2,99 |
| 65 325 | Administração de fármacos adjuvantes, por via subcutânea | 0,600 | 2,99 |
| 65 330 | Administração de fármacos adjuvantes, por perfusão | 6,100 | 30,43 |

Tabela de radioterapia

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--------|--|----------------------|---------------------|
| | Radioterapia externa | | |
| | Planeamento | | |
| | Inclui interpretação dos dados clínicos e exame objectivo, localização do tumor, determinação do volume a tratar, tipo de posicionamento, escolha da energia e da técnica a utilizar. | | |
| 45010 | Planeamento simples — inclui um único campo de irradiação ou campos opostos para tratamento de uma única área com ou sem protecção de chumbo (não inclui TC) | 32,193 | 160,58 |
| 45 015 | Planeamento intermédio — inclui três ou mais campos de irradiação, com várias protecções de chumbo (não inclui TC) | 42,194 | 210,46 |
| 45 020 | Planeamento complexo — inclui protecções complexas de chumbo (Mantle, y invertido), campos tangenciais, uso de filtros, compensadores, três ou mais áreas de tratamento, técnica rotacional, arcoterapia (não inclui TC) | 54,233 | 270,51 |
| 45 024 | Tomografia computadorizada de planeamento, simples | 75,200 | 375,10 |
| 45 025 | Tomografia computadorizada de planeamento, intermédia | 81,240 | 405,22 |
| 45 026 | Tomografia computadorizada de planeamento, complexa | 93,930 | 468,52 |
| | Simulação | | |
| | Verificação dos campos de tratamento com as respectivas áreas a tratar num simulador, numa unidade de tratamento de radioterapia ou num aparelho de raios X de diagnóstico. | | |
| 45 050 | Simulação simples corresponde ao planeamento simples com cobalto ou AL | 33,163 | 165,42 |
| 45 055 | Simulação simples corresponde ao planeamento simples com simulador | 46,127 | 230,08 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|---|--|----------------------|---------------------|
| 45 060 | Simulação intermédia corresponde ao planeamento intermédio com cobalto ou AL | 34,988 | 174,52 |
| 45 065 | Simulação intermédia corresponde ao planeamento intermédio com simulador | 47,951 | 239,18 |
| 45 070 | Simulação complexa corresponde ao planeamento complexo com cobalto ou AL | 36,487 | 181,99 |
| 45 075 | Simulação complexa corresponde ao planeamento complexo com simulador | 49,451 | 246,66 |
| Física médica das radiações | | | |
| Dosimetria, acessórios de tratamento e serviços especiais | | | |
| 45 100 | Dosimetria simples — cálculo em profundidade (um único campo ou campos opostos) | 2,323 | 11,59 |
| 45 105 | Dosimetria intermédia — distribuição de dose com dois ou mais campos dirigidos a uma única área | 5,644 | 28,15 |
| 45 110 | Dosimetria complexa — distribuição de dose com campos irregulares (Mantle, y invertido), campos tangenciais, pendular, uso de filtros, compensadores, feixes especiais | 9,480 | 47,29 |
| Tratamentos clínicos | | | |
| O tratamento clínico semanal é baseado em cinco fracções por semana. | | | |
| 45 150 | Tratamento simples — uma única área de tratamento com campo único ou campos opostos em unidade de raios X superficial e ortovoltagem | 6,059 | 30,22 |
| 45 155 | Tratamento simples — uma única área de tratamento com campo único ou campos opostos em unidade de cobalto | 14,163 | 70,65 |
| 45 160 | Tratamento simples — uma única área de tratamento com campo único ou campos opostos em acelerador linear de uma só energia/acelerador linear dual | 16,075 | 80,18 |
| 45 165 | Tratamento intermédio — duas áreas a tratar, três ou mais campos para tratar uma única área ou uso de blocos de protecção em unidade de cobalto | 15,190 | 75,77 |
| 45 170 | Tratamento intermédio — duas áreas a tratar, três ou mais campos para tratar uma única área ou uso de blocos de protecção em acelerador linear de uma só energia/acelerador linear dual | 17,102 | 85,30 |
| 45 175 | Tratamento complexo — três ou mais áreas a tratar com protecções complexas de chumbo (Mantle, y invertido), campos tangenciais, filtros, rotacional, uso de compensadores e filtros em unidade de cobalto | 17,073 | 85,16 |
| 45 180 | Tratamento complexo — três ou mais áreas a tratar com protecções complexas de chumbo (Mantle, y invertido), campos tangenciais, filtros, rotacional uso de compensadores e filtros em acelerador linear de uma só energia/acelerador linear dual | 18,986 | 94,70 |
| 45 085 | Tratamento conformal em acelerador linear de uma só energia/acelerador linear dual | 38,141 | 190,25 |
| 45 090 | Tratamento estereotáxico em acelerador linear de uma só energia ou em acelerador linear dual | 2 503,885 | 12 489,33 |
| 45 095 | Planeamento, dosimetria e irradiação de corpo inteiro | 1 500,633 | 7485,12 |
| Braquiterapia | | | |
| A braquiterapia clínica utiliza radioelementos naturais ou artificiais para tratamento da doença oncológica. A escolha do tipo e energia do radioelemento e a dose a aplicar são da competência do médico radioterapeuta. | | | |
| Braquiterapia intersticial | | | |
| 45 250 | Planeamento e dosimetria simples — cálculo de dose num único plano com 1 a 4 fios radioactivos | 129,817 | 647,53 |
| 45 255 | Planeamento e dosimetria intermédia — implante em dois ou mais planos com 5 a 10 fios radioactivos | 184,834 | 921,95 |
| 45 260 | Planeamento e dosimetria complexa — implante em volume com mais de 10 fios reconstrução espacial | 284,709 | 1 420,12 |
| Braquiterapia intracavitária e endoluminal | | | |
| 45 300 | Planeamento e dosimetria simples | 184,834 | 921,95 |
| 45 305 | Planeamento e dosimetria complexa | 284,709 | 1 420,12 |
| 45 320 | Braquiterapia intracavitária e endoluminal simples | 267,277 | 1 333,17 |
| 45 325 | Braquiterapia intracavitária e endoluminal complexa | 285,688 | 1 425,00 |

Tabela de serviços e técnicas especiais

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--------|--|----------------------|---------------------|
| 99 000 | Exame clínico para fins médico-legais, com relatório | 19,407 | 96,80 |
| 99 010 | Determinação da composição corporal por bioimpedância | 3,719 | 18,55 |
| 99 020 | Fotoforese extracorporal (sessão) | 197,140 | 983,33 |
| 99 030 | Oxigenoterapia | 5,150 | 25,69 |
| 99 035 | Oxigenoterapia hiperbárica | 10,800 | 53,87 |
| 99 070 | Injecção por via subcutânea | 0,438 | 2,19 |
| 99 080 | Injecções por via IM | 0,561 | 2,80 |
| 99 090 | Injecção por via IV | 0,834 | 4,16 |
| 99 100 | Soroterapia | 2,050 | 10,23 |
| 99 110 | Penso lesão aberta por exérese de quisto sacrococígeo | 2,249 | 11,22 |
| 99 120 | Penso lesão aberta por úlcera varicosa unilaterial | 3,402 | 16,97 |
| 99 130 | Penso amputação com necrose (membro inferior ou dedos) | 2,178 | 10,86 |
| 99 140 | Penso lesão aberta (perda epiderme) sem infecção | 1,662 | 8,29 |
| 99 150 | Penso simples | 0,984 | 4,91 |
| 99 160 | Extracção de pontos, incluindo penso simples | 1,145 | 5,71 |
| 99 170 | Extracção de agrafes, incluindo penso simples | 2,180 | 10,87 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--------|--|----------------------|---------------------|
| 99 180 | Sutura (até seis pontos) | 3,632 | 18,11 |
| 99 190 | Sutura (cada seis pontos adicionais) | 1,760 | 8,78 |
| 99 200 | Injecção esclerosante de varizes | 3,942 | 19,66 |
| 99 220 | Avaliação de pulso e temperatura | 0,565 | 2,82 |
| 99 230 | Avaliação de tensão arterial | 0,402 | 2,00 |
| 99 240 | Determinação de glicémia capilar | 0,585 | 2,92 |
| 99 250 | Teste rápido de cetonúria e glicosúria | 0,479 | 2,39 |
| 99 300 | Recobro de exames | 4,500 | 22,45 |

Tabela de urologia

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|------------------------|--|----------------------|---------------------|
| Rim | | | |
| 90 005 | Litotricia extracorporeal por ondas de choque (por sessão) Fistulografia (v. tabela de imagiologia). | 126,960 | 633,27 |
| 90 015 | Biopsia renal percutânea (não inclui apoio imagiológico) | 27,600 | 137,67 |
| 90 030 | Nefroscopia, via já estabelecida | 41,400 | 206,50 |
| 90 035 | Nefroscopia com biopsia, via já estabelecida | 48,300 | 240,92 |
| 90 040 | Nefroscopia com pieloureterografia, via já estabelecida | 48,300 | 240,92 |
| 90 045 | Nefroscopia com pieloureterografia e biopsia, via já estabelecida Nefrostomia percutânea (v. tabela de imagiologia). | 55,200 | 275,34 |
| 90,065 | Pielografia percutânea | 41,400 | 206,50 |
| 90 075 | Pieloureterografia descendente, via já estabelecida | 6,900 | 34,42 |
| 90 085 | Pneumoretroperitoneu | 11,040 | 55,07 |
| 90 095 | Punção-aspiração percutânea de quisto ou cavidades renais | 34,500 | 172,09 |
| 90 100 | Punção-aspiração percutânea de quisto ou cavidades renais com injecção de contraste | 41,400 | 206,50 |
| 90 105 | Substituição de cateter de nefrostomia (não inclui o preço do cateter) | 8,280 | 41,30 |
| Ureter | | | |
| 90 110 | Cateterismo uretérico por cistoscopia para colheita urina, unilateral | 34,500 | 172,09 |
| 90 120 | Cateterismo uretérico por cistoscopia para colheita urina, bilateral | 41,400 | 206,50 |
| 90 130 | Cateterismo uretérico por cistoscopia para ureteropielografia, unilateral | 41,400 | 206,50 |
| 90 140 | Cateterismo uretérico por cistoscopia para ureteropielografia, bilateral | 48,300 | 240,92 |
| 90 150 | Cateterismo uretérico com biopsia por escova (ureter/pelve renal), unilateral | 41,400 | 206,50 |
| 90 160 | Cateterismo uretérico com biopsia por escova (ureter/pelve renal), bilateral | 48,300 | 240,92 |
| 90 170 | Cateterismo uretérico com biopsia por escova e ureteropielografia (ureter/pelve renal), unilateral | 48,300 | 240,92 |
| 90 180 | Cateterismo uretérico com biopsia por escova e ureteropielografia (ureter/pelve renal), bilateral | 55,200 | 275,34 |
| 90 186 | Colocação de cateter uretérico em duplo J, através de ureterocistoscopia, no homem ou mulher, sob anestesia local (não inclui preço do cateter) | 31,740 | 158,32 |
| 90 187 | Colocação de cateter uretérico em duplo J, através de ureterocistoscopia, no homem ou mulher, sob anestesia geral (não inclui preço do cateter) | 34,500 | 172,09 |
| 90 188 | Substituição de tubo de ureterostomia (não inclui preço do tubo) | 6,900 | 34,42 |
| 90 189 | Substituição de cateter uretérico, <i>stent</i> ou duplo J (não inclui preço do cateter) | 31,740 | 158,32 |
| 90 195 | Ureterografia ou ureteropielografia ascendentes, via já estabelecida | 6,900 | 34,42 |
| 90 205 | Ureteropielografia retrógrada endoscópica transentérica | 82,800 | 413,00 |
| 90 215 | Ureterorrenoscopia, via já estabelecida | 82,800 | 413,00 |
| 90 220 | Ureterorrenoscopia, via uretrovesical | 220,800 | 1 101,35 |
| 90 230 | Ureterorrenoscopia, com biopsia, via já estabelecida | 89,700 | 447,42 |
| 90 235 | Ureterorrenoscopia, com biopsia, via uretrovesical | 276,000 | 1 376,68 |
| 90 245 | Ureterorrenoscopia com ureteropielografia, via já estabelecida | 89,700 | 447,42 |
| 90 250 | Ureterorrenoscopia com ureteropielografia e biopsia, via já estabelecida | 96,600 | 481,84 |
| 90 252 | Ureterorrenoscopia com fotocoagulação | 179,400 | 894,84 |
| 90 254 | Ureterorrenoscopia com electrocoagulação | 172,500 | 860,43 |
| 90 256 | Ureterorrenoscopia com litoextração ou litofragmentação | 193,200 | 963,68 |
| 90 260 | Visualização radiográfica conduto enterocutâneo | 6,900 | 34,42 |
| Bexiga e uretra | | | |
| 90 270 | Algaliação, homem | 4,140 | 20,65 |
| 90 275 | Algaliação, mulher | 2,760 | 13,77 |
| 90 285 | Calibragem da uretra | 2,760 | 13,77 |
| 90 295 | Cistografia em doente já algaliado | 8,280 | 41,30 |
| 90 300 | Cistografia por algaliação, homem | 12,420 | 61,95 |
| 90 305 | Cistografia por algaliação, mulher | 11,040 | 55,07 |
| 90 310 | Cistografia por punção suprapúbica | 11,040 | 55,07 |
| 90 320 | Cistoscopia, anestesia local, homem | 16,560 | 82,60 |
| 90 325 | Cistoscopia, anestesia local, mulher | 13,800 | 68,83 |
| 90 330 | Cistoscopia, anestesia geral, homem | 23,460 | 117,02 |
| 90 335 | Cistoscopia, anestesia geral, mulher | 20,700 | 103,25 |
| 90 340 | Cistoscopia com biopsia, anestesia local | 20,700 | 103,25 |
| 90 350 | Cistoscopia com biopsia, anestesia geral | 27,600 | 137,67 |
| 90 365 | Cistouretrografia miccional por punção vesical | 11,040 | 55,07 |
| 90 370 | Diagnóstico fotodinâmico de tumores vesicais através de ureterocistoscopia (não inclui o fármaco) | 27,600 | 137,67 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| 90 372 | Dilatação da uretra (por sessão) | 4,140 | 20,65 |
| 90 375 | Instalação vesical de agentes antineoplásicos (incluindo o tempo de retenção do fármaco, mas excluindo o preço deste) | 4,140 | 20,65 |
| 90 380 | Punção vesical com agulha | 2,760 | 13,77 |
| 90 390 | Uretrocistografia retrógrada | 11,040 | 55,07 |
| 90 391 | Uretrocistografia retrógrada e miccional | 12,420 | 61,95 |
| 90 400 | Uretrocistoscopia, anestesia local | 20,700 | 103,25 |
| 90 405 | Uretrocistoscopia, anestesia geral | 27,600 | 137,67 |
| 90 410 | Uretrocistoscopia com biópsia, anestesia local | 24,840 | 123,90 |
| 90 411 | Uretrocistoscopia com biópsia, anestesia geral | 31,740 | 158,32 |
| 90 412 | Uretrocistoscopia com electrofulguração | 24,840 | 123,90 |
| 90 413 | Uretrocistoscopia com fotocoagulação (laser) | 34,500 | 172,09 |
| 90 414 | Uretrocistoscopia com uretrotomia interna, homem | 31,740 | 158,32 |
| 90 415 | Uretrocistoscopia com uretrotomia interna, mulher | 30,360 | 151,44 |
| 90 416 | Uretrocistoscopia com litotricia vesical por qualquer sistema de fragmentação | 31,740 | 158,32 |
| 90 417 | Uretrocistoscopia com injeção de material de implante (não inclui o preço do produto) | 26,220 | 130,78 |
| 90 420 | Uretroscopia, anestesia local, mulher | 8,280 | 41,30 |
| 90 421 | Uretroscopia, anestesia geral, mulher | 12,420 | 61,95 |
| 90 425 | Uretroscopia com biópsia, anestesia local, mulher | 12,420 | 61,95 |
| 90 426 | Uretroscopia com biópsia, anestesia geral, mulher | 16,560 | 82,60 |
| 90 430 | Uretroscopia anterior, anestesia local, homem | 8,280 | 41,30 |
| 90 431 | Uretroscopia anterior, anestesia geral, homem | 12,420 | 61,95 |
| 90 435 | Uretroscopia anterior com biópsia, anestesia local, homem | 12,420 | 61,95 |
| 90 436 | Uretroscopia anterior com biópsia, anestesia geral, homem | 16,560 | 82,60 |
| 90 438 | Teste de detecção de antigénios tumorais na urina | 5,520 | 27,53 |
| Aparelho genital masculino | | | |
| Pénis | | | |
| 90 440 | Biópsia peniana, anestesia local | 6,900 | 34,42 |
| 90 445 | Biópsia peniana, anestesia geral | 11,040 | 55,07 |
| 90 455 | Cavernosografia | 13,800 | 68,83 |
| 90 465 | Cavernosometria | 20,700 | 103,25 |
| 90 475 | Flebografia da veia dorsal peniana | 11,040 | 55,07 |
| 90 480 | Peniscopía sem registo de imagem | 11,040 | 55,07 |
| 90 481 | Peniscopía com registo de imagem | 16,560 | 82,60 |
| 90 485 | Pletismografia peniana | 13,800 | 68,83 |
| 90 495 | Sonografia peniana com Doppler | 11,040 | 55,07 |
| 90 505 | Teste de estimulação vibratória | 6,900 | 34,42 |
| 90 515 | Teste de papaverina ou outro fármaco vaso activo | 11,040 | 55,07 |
| 90 525 | Teste de Rigi-scan ou similar | 24,840 | 123,90 |
| 90 535 | Teste de tumescência peniana noturna (TPN) | 6,900 | 34,42 |
| 90 540 | Plastia do freio/meatoplastia | 13,800 | 68,83 |
| Testículos | | | |
| 90 550 | Biópsia testicular com agulha | 5,520 | 27,53 |
| 90 555 | Biópsia testicular cirúrgica, unilateral, anestesia local | 13,800 | 68,83 |
| 90 560 | Biópsia testicular cirúrgica, unilateral, anestesia geral | 17,940 | 89,48 |
| 90 565 | Biópsia testicular cirúrgica, bilateral, anestesia local | 16,560 | 82,60 |
| 90 570 | Biópsia testicular cirúrgica, bilateral, anestesia geral | 20,700 | 103,25 |
| Epidídimo | | | |
| 90 580 | Biópsia epididimária com agulha | 5,520 | 27,53 |
| 90 585 | Biópsia epididimária cirúrgica, unilateral, anestesia local | 13,800 | 68,83 |
| 90 590 | Biópsia epididimária cirúrgica, unilateral, anestesia geral | 17,940 | 89,48 |
| 90 595 | Biópsia epididimária cirúrgica, bilateral, anestesia local | 16,560 | 82,60 |
| 90 600 | Biópsia epididimária cirúrgica, bilateral, anestesia geral | 20,700 | 103,25 |
| Túnica vaginal | | | |
| 90 610 | Punção de hidrocelo | 2,760 | 13,77 |
| Cordão espermático | | | |
| 90 620 | Avaliação patologia conteúdo escrotal por Doppler | 8,280 | 41,30 |
| | Flebografia anterógrada da espermática (v. tabela de imagiologia). | | |
| 90 640 | Flebografia selectiva da espermática, unilateral | 22,080 | 110,13 |
| 90 645 | Flebografia selectiva da espermática, bilateral | 24,840 | 123,90 |
| 90 660 | Deferentovesiculografia com ou sem epididimografia, unilateral, anestesia local | 17,940 | 89,48 |
| 90 665 | Deferentovesiculografia com ou sem epididimografia, unilateral, anestesia geral | 22,080 | 110,13 |
| 90 670 | Deferentovesiculografia com ou sem epididimografia, bilateral, anestesia local | 24,840 | 123,90 |
| 90 675 | Deferentovesiculografia com ou sem epididimografia, bilateral, anestesia geral | 28,980 | 144,55 |
| Próstata | | | |
| 90 680 | Biópsia aspirativa prostática, anestesia local | 9,660 | 48,18 |
| 90 685 | Biópsia aspirativa prostática, anestesia geral | 13,800 | 68,83 |
| 90 690 | Biópsia aspirativa prostática guiada por ultra-sons, anestesia local | 13,800 | 68,83 |
| 90 695 | Biópsia aspirativa prostática guiada por ultra-sons, anestesia geral | 17,940 | 89,48 |

| Código | Designação | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|--------------------|--|----------------------|---------------------|
| 90 700 | Biopsia para histologia prostática por via perineal, anestesia local | 11,040 | 55,07 |
| 90 705 | Biopsia para histologia prostática por via perineal, anestesia geral | 15,180 | 75,72 |
| 90 710 | Biopsia para histologia prostática por via perineal, guiada por ultra-sons, anestesia local | 15,180 | 75,72 |
| 90 715 | Biopsia para histologia prostática por via perineal, guiada por ultra-sons, anestesia geral (não inclui o procedimento anátomo-patológico) | 19,320 | 96,37 |
| 90 720 | Biopsia para histologia prostática por via transrectal, anestesia local | 11,040 | 55,07 |
| 90 725 | Biopsia para histologia prostática por via transrectal, anestesia geral | 15,180 | 75,72 |
| 90 730 | Biopsia para histologia prostática por via transrectal, guiada por ultra-sons, anestesia local | 15,180 | 75,72 |
| 90 735 | Biopsia para histologia prostática por via transrectal, guiada por ultra-sons, anestesia geral | 19,320 | 96,37 |
| Ecografia | | | |
| 90 755 | Ecografia condutora de biopsia da próstata | 13,200 | 65,84 |
| | Ecografia abdominal superior (v. tabela de imagiologia). | | |
| | Ecografia vesical (v. tabela de imagiologia). | | |
| | Ecografia dinâmica vesico-uretral (v. tabela de imagiologia). | | |
| 90 760 | Ecografia escrotal | 3,000 | 14,96 |
| | Ecografia inguino-escrotal (v. tabela de imagiologia). | | |
| 90 800 | Ecografia pélvica | 4,800 | 23,94 |
| | Ecografia vesical com avaliação pós-miccional (v. tabela de imagiologia). | | |
| | Ecografia vesical e prostática com avaliação pós-miccional (v. tabela de imagiologia). | | |
| | Ecografia peniana (v. tabela de imagiologia). | | |
| | Ecografia prostática, via suprapúbica (v. tabela de imagiologia). | | |
| | Ecografia prostática, via transrectal (v. tabela de imagiologia). | | |
| 90 815 | Ecografia prostática, via transuretral | 6,000 | 29,93 |
| | Ecografia renal bilateral (v. tabela de imagiologia). | | |
| | Ecografia renal per-operatória (v. tabela de imagiologia). | | |
| | Ecografia vesical (v. tabela de imagiologia). | | |
| 90 865 | Ecografia vesical endocavitária, homem | 8,400 | 41,90 |
| 90 870 | Ecografia vesical endocavitária, mulher | 7,200 | 35,91 |
| 90 890 | Medição do volume prostático por planimetria | 8,400 | 41,90 |
| Urodinâmica | | | |
| 90 895 | Avaliação ecográfica de resíduo pós-miccional | 5,520 | 27,53 |
| 90 900 | Cistometria | 17,940 | 89,48 |
| 90 910 | Estudo da relação pressão/fluxo | 27,600 | 137,67 |
| 90 920 | Electromiograma (EMG) esfíncteriano anal ou uretral | 11,040 | 55,07 |
| 90 930 | Estudo dos potenciais evocados | 27,600 | 137,67 |
| 90 940 | Manometria piélica e vesical simultâneas com perfusão piélica, via já estabelecida | 41,400 | 206,50 |
| 90 945 | Manometria piélica e vesical simultâneas com perfusão piélica, per-operatória | 41,400 | 206,50 |
| 90 950 | Manometria piélica e vesical simultâneas com perfusão piélica, via percutânea | 82,800 | 413,00 |
| 90 955 | Manometria uretérica e vesical com perfusão uretérica per-operatória | 41,400 | 206,50 |
| 90 960 | Monitorização da pressão vesical e abdominal em ambulatório (registo contínuo) | 41,400 | 206,50 |
| 90 965 | Perfilometria uretral, homem | 16,560 | 82,60 |
| 90 970 | Perfilometria uretral, mulher | 13,800 | 68,83 |
| 90 975 | Perfilometria uretral com cateter e microtransductor | 41,400 | 206,50 |
| 90 980 | Perfilometria uretral com determinação simultânea da pressão vesical e da influência das variações da pressão abdominal, mulher | 19,320 | 96,37 |
| 90 985 | Urofluxometria | 5,520 | 27,53 |
| 90 990 | Urofluxometria de ambulatório | 11,040 | 55,07 |
| 90 995 | Urofluxometria com avaliação ecográfica de resíduo pós-miccional | 11,040 | 55,07 |

Nota. — Os produtos não incluídos nos preços dos procedimentos constantes no presente anexo são adicionalmente facturáveis pelo seu custo.

ANEXO III-A

Tabela de preços de exames e técnicas de diagnóstico e terapêutica

Meios complementares de diagnóstico e terapêutica e outros actos não incluídos no anexo III

| Código | Designação | Nota | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|---|--|------|----------------------|---------------------|
| I — Neurologia e neurofisiologia | | | | |
| 2 010 | Electroencefalograma com estimulação luminosa | | 15,900 | 79,31 |
| 2 020 | Electroencefalograma com prova de sono | | 23,370 | 116,57 |
| 2 030 | Potenciais evocados visuais | | 23,370 | 116,57 |
| 2 040 | Potenciais evocados auditivos do tronco cerebral de média latência | | 23,370 | 116,57 |
| 2 050 | Potenciais evocados somatosensitivos | | 23,370 | 116,57 |
| 2 060 | Potenciais evocados do nervo pudendo | | 23,370 | 116,57 |
| 2 070 | Potenciais evocados, longa latência P300 | | 23,370 | 116,57 |
| 2 080 | Potenciais evocados com <i>mapping</i> | | 43,000 | 214,48 |
| 2 090 | Topográfica EEG computadorizada | | 43,000 | 214,48 |
| 2 100 | Electromiografia (incluindo velocidades de condução) | | 15,900 | 79,31 |
| 2 110 | Electromiografia de fibra única | | 23,370 | 116,57 |
| 2 120 | Reflexo de encerramento ocular | | 15,900 | 79,31 |
| 2 130 | Resposta simpática cutânea | | 15,900 | 79,31 |

| Código | Designação | Nota | Preço (em contos) | Preço (em euros) |
|---|--|------|----------------------|---------------------|
| 2 140 | Estudo de condução do nervo frénico | | 15,900 | 79,31 |
| 2 150 | Reflexo bulbocavernoso | | 15,900 | 79,31 |
| 2 160 | Estimulação magnética motora com captação a níveis diversos | | 23,370 | 116,57 |
| 2 170 | Electroencefalograma (fora do serviço) | | 23,370 | 116,57 |
| 2 190 | Corticografia | | 58,430 | 291,45 |
| 2 200 | Videopolissonografia nocturna | | 93,480 | 466,28 |
| 2 210 | Registo prolongado do EEG e vídeo, por dia | | 70,000 | 349,16 |
| 2 220 | Registo polissonográfico | | 60,000 | 299,28 |
| 2 230 | Registo da polissonografia sumária | | 40,000 | 199,52 |
| 2 240 | Teste de latência múltipla do sono | | 52,000 | 259,37 |
| 2 250 | Teste de manutenção da vigília | | 52,000 | 259,37 |
| 2 260 | Traçado poligráfico | | 40,000 | 199,52 |
| 2 270 | Actigrafia (por semana) | | 18,000 | 89,78 |
| 2 280 | Radiofrequência | | 38,600 | 192,54 |
| 2 290 | Teste de Tilt, incluindo registo contínuo de ECG e da pressão arterial, com análise espectral e cálculo do baro-receptor | | 23,370 | 116,57 |
| 2 300 | Massagem do seio carotídeo | | 10,000 | 49,88 |
| 2 310 | Manobras para avaliação do sistema nervoso autónomo (Valsalva, respiração controlada, teste de frio, <i>standing</i> e teste mental) | | 10,000 | 49,88 |
| 2 320 | Estudo da linguagem | | 23,370 | 116,57 |
| 2 330 | Terapia da fala em doentes neurológicos, por sessão | | 7,500 | 37,41 |
| 2 340 | <i>Doppler</i> transcraniano | | 36,500 | 182,06 |
| 2 350 | <i>Ecodoppler</i> carotídeo | | 15,900 | 79,31 |
| 2 360 | Biopsia estereotáxica do sistema nervoso central | | 11,100 | 55,37 |
| | Exame extemporâneo per-operatório do sistema nervoso central (v. tabela de anatomia patológica). | | | |
| | Exame citopatológico LCR (v. tabela de anatomia patológica). | | | |
| | Biopsia do nervo e músculo (v. tabela de anatomia patológica). | | | |
| | Imunoelectroforese das proteínas do líquido cefalorraquidiano (v. tabela de patologia clínica). | | | |
| II — Estruturas dento-alveolares | | | | |
| 7 010 | Aplicação de fluoretos | | 2,930 | 14,61 |
| 7 015 | Destartarização | | 6,420 | 32,02 |
| 7 020 | Endodontia, um ou dois canais | | 6,420 | 32,02 |
| 7 025 | Endodontia, três ou mais canais | | 8,770 | 43,74 |
| 7 030 | Exérese de quistos paradentários | | 10,990 | 54,82 |
| 7 035 | Exérese de rânulas ou pequenos tumores da cavidade oral | | 11,690 | 58,31 |
| 7 040 | Exodontia complicada | | 5,140 | 25,64 |
| 7 045 | Exodontia de dentes inclusos | | 12,620 | 62,95 |
| 7 050 | Exodontia simples | | 2,920 | 14,56 |
| 7 055 | Gengivectomia por quadrante | | 11,690 | 58,31 |
| 7 060 | Incisão e drenagem de abscessos por via cutânea | | 9,930 | 49,53 |
| 7 065 | Incisão e drenagem de abscessos por via oral | | 3,280 | 16,36 |
| 7 070 | Moldes em alginato | | 4,790 | 23,89 |
| 7 075 | Moldes em gesso | | 6,720 | 33,52 |
| 7 080 | Ortodontia e próteses | (a) | | |
| 7 085 | Polimento de restauração metálica | | 1,170 | 5,84 |
| 7 090 | Radiculectomias | | 7,950 | 39,65 |
| 7 095 | Restaurações com espigões | | 6,940 | 34,62 |
| 7 100 | Por cada espigão | | 2,310 | 11,52 |
| 7 105 | Restaurações, uma face dentária | | 3,510 | 17,51 |
| 7 110 | Restaurações, duas faces dentárias | | 4,670 | 23,29 |
| 7 115 | Restaurações, três ou mais faces dentárias | | 7,010 | 34,97 |
| 7 120 | Selantes de fissuras (por dente) | | 5,840 | 29,13 |
| 7 125 | Selantes de fissuras (por quadrante) | | 9,930 | 49,53 |
| III — Biopsias incisoriais | | | | |
| 9 065 | Biopsia da mama e tecidos moles | | 15,000 | 74,82 |
| 9 070 | Outras biopsias incisoriais não constantes do anexo II | | 18,700 | 93,28 |
| IV — Diversos | | | | |
| 9 080 | Citostáticos | (a) | | |
| 9 085 | Endopróteses | (a) | | |
| 9 105 | Litotricia endoscópica vesical com litotritor ultra-sónico ou electro-hidráulico | | 49,690 | 247,85 |
| 9 125 | Próteses externas e ajudas de marcha | (a) | | |
| 9 130 | Próteses oculares | (a) | | |
| 9 140 | Transporte em ambulâncias | (a) | | |
| 9 145 | Transporte em helicópteros da FAP | (a) | | |
| V — Outros | | | | |
| 9 150 | Cirurgia da vitreorretinopatia | | 530,000 | 2 643,63 |
| 9 155 | Implantação ou substituição de cardioversor-desfibrilhador | | | |
| 9 160 | Implante coclear | (b) | | |
| 9 190 | Transplante de pâncreas e de intestinos | (a) | | |

(a) Conforme os custos.

(b) Acresce o custo do produto.

Notas

1 — Os medicamentos de fornecimento obrigatório pelas farmácias dos hospitais aos doentes em regime ambulatório são facturados ao preço de custo.

2 — A facturação dos exames deste anexo só deve fazer-se se não for possível a facturação pelas tabelas existentes no anexo III.